

つり上げ荷重150ton


# CCH1500-5

全油圧クローラクレーン

IHI



■外形寸法図  
単位mm





## ■CCH1500基本仕様

| ●本体性能、仕様                     |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 旋回速度                         | 1.7min <sup>-1</sup> (1.7rpm) (定速旋回0.6min <sup>-1</sup> (0.6rpm) …特別仕様) |
| 走行速度                         | ※1.1/0.7km/h                                                            |
| 登坂能力                         | 30% (16.7°)                                                             |
| ●原動機                         |                                                                         |
| メーカー名                        | カミンス Inc.                                                               |
| 機関名称                         | QSL9-3A                                                                 |
| 型式                           | 水冷 4 サイクル立型6シリンダ 直接噴射式<br>空冷インタークーラターボ過給                                |
| 定格出力                         | 242kw/2000min <sup>-1</sup> (329ps/2000rpm)                             |
| 総排気量                         | 8.9L                                                                    |
| 燃料タンク容量                      | 400L                                                                    |
| バッテリー                        | 12V×120AH×2個                                                            |
| ●主巻上装置 (前軸左側、タワージブ起伏にも使用)    |                                                                         |
| 油圧モータ                        | 可変容量アキシャルピストン型                                                          |
| 減速機                          | 遊星歯車2段減速                                                                |
| 巻上ドラム                        | 独立駆動方式<br>リーバスタイプ溝付                                                     |
| クラッチ                         | 内部拡張バンド式                                                                |
| ブレーキ                         | 外部緊縮バンド式                                                                |
| ドラムロック                       | 爪式                                                                      |
| ●補巻上装置 (後軸左側)                |                                                                         |
| 油圧モータ                        | 可変容量アキシャルピストン型                                                          |
| 減速機                          | 遊星歯車2段減速                                                                |
| 巻上ドラム                        | 独立駆動方式<br>リーバスタイプ溝付                                                     |
| クラッチ                         | 内部拡張バンド式                                                                |
| ブレーキ                         | 外部緊縮バンド式                                                                |
| ドラムロック                       | 爪式                                                                      |
| ●ブーム巻上装置 (後軸右側、タワーポスト起伏にも使用) |                                                                         |
| 油圧モータ                        | 可変容量アキシャルピストン型                                                          |
| 減速機                          | 遊星歯車3段減速                                                                |
| 巻上ドラム                        | デュアルドラム独立駆動方式<br>リーバスタイプ溝付                                              |
| ブレーキ                         | 湿式多板ディスク                                                                |
| ドラムロック                       | 爪式                                                                      |
| ●ラフティングジブ巻上装置 (前軸右側、特別仕様)    |                                                                         |
| 油圧モータ                        | 可変容量アキシャルピストン型                                                          |
| 減速機                          | 遊星歯車1段減速+平歯車1段減速                                                        |
| 巻上ドラム                        | 独立駆動方式<br>リーバスタイプ溝付                                                     |
| ブレーキ                         | 湿式多板ディスク                                                                |
| ドラムロック                       | 爪式                                                                      |
| ●旋回装置                        |                                                                         |
| 油圧モータ                        | アキシャルピストン型 (2基)                                                         |
| 減速機                          | 遊星歯車2段減速+平歯車1段減速 (2基)                                                   |
| 旋回ベアリング                      | 単列ボールベアリング式                                                             |
| ブレーキ                         | 湿式多板ディスク<br>旋回サービスブレーキ (特別仕様)                                           |
| 旋回ロック                        | ピン式                                                                     |
| ●走行装置                        |                                                                         |
| 油圧モータ                        | アキシャルピストン型 (ブレーキバルブ付)                                                   |
| 減速機                          | 遊星歯車3段減速 (シュエイン型)                                                       |
| シュエ                          | セミ・オープン型                                                                |
| 駐車ブレーキ                       | 湿式多板ディスク (自動ブレーキ)                                                       |
| ●油圧ポンプ                       |                                                                         |
| 駆動用ポンプ                       | アキシャルピストンポンプ×2<br>ギヤーポンプ×1                                              |
| シリンダおよび、タグライン (特別仕様) 用ポンプ    | ギヤーポンプ×1                                                                |
| 制御用ポンプ                       | ギヤーポンプ×1                                                                |

(注) ※印を付した数値は、負荷により変化します。

## ■標準装備品

## 計器

●エンジン回転計 (アワメータ) ●制御油圧計 ●燃料計 ●エンジン水温表示 (OK モニタ内)

## 照明装置

●作業灯 24V×80W (2ヶ) ●室内灯 24V×10W

## 安全装置

●過負荷防止装置 (ペンダント張力検出型総合モーメント方式、90%にて警報、100%にて自動停止) ●フック過巻防止 (自動停止) ●ブーム過巻防止 (自動停止) ●第2ブーム過巻防止 (自動停止、解除不可) ●テレスコピックブームリミットストップ ●旋回ロック ●主巻ドラムロック (爪式) ●補巻ドラムロック (爪式) ●ブーム起伏ドラムロック (爪式) ●油圧安全弁 ●カウンタバランス弁 ●乗降ロック ●ブーム上下限界任意設定装置 (モーメントリミッターに含まれる) ●緩停止システム (限界角接近および負荷率90%時作動) ●クラッチ固定ピン ●走行レバロック ●自動ブレーキシステム ●エンジン始動ボイスアラーム

## その他

●ビルトインタイプエアコンディショナ ●前面ワイバ (間欠式、ウォッシャ付) ●天井ワイバ (間欠式、ウォッシャ付) ●サンシェード ●サンバイザ ●小物入れ ●工具箱 ●大型収納庫 (左キャブ内前部) ●フルリクライニングシート (アームレスト付7ウェイアジャスト) ●フロアマット ●運転室乗降用ステップ (折り畳み式) ●FM/AM/カセット付カーラジオ ●シガーライタ ●灰皿 ●バックミラー (左右) ●警音器 ●電動式燃料ポンプ ●旋回警報 (ボイスアラーム付) ●走行警報 (ボイスアラーム付) ●Aフレーム起伏シリンダ装置 ●低騒音型キャブ ●ブロンズガラス ●ブーム上面歩み板 (金網・インナブーム用) ●フートレスト ●電気式エンジンストップ ●フートスロットルペダル ●微速コントロール (エンジン回転と連動・単独の切換付) ●油圧アシストブレーキ (主・補) ●ウインチモード切換 (主・補) ●ブーム背面ガイドローラ (アウトブーム用) ●コンセント ●拡声器 ●ダイヤル式ウインチ速度調整装置 (主、補、ブーム) ●ポンプパワーシフト装置 ●エンジン緊急停止スイッチ (2ヶ所) ●フートピンシリンダ装置 ●アタッチメント引き起こし用数板 (昇降ステップ兼用)

## ■標準付属品

●標準工具一式 ●エンジン工具一式 ●専用工具一式 ●パーツカタログ (クレーン用、エンジン用) ●取扱説明書 (クレーン用、エンジン用) ●作業上着 ●定格総荷重表 (玉掛者用) ●補修ペイント ●ペイント用ハケ ●グリース ●フィルタエレメント (サクシオン用、リターン用、ライン用) ●Oリング (G220、G170、G90、G35、P20) ●安全シート

## ■特別仕様

特別仕様として、次のものを取扱います。

## 看板

●差込式ネームプレート (本体両側) ●ネームプレート (アウトブームまたはインサートブーム両側)

## 追加装置

●ジブ起伏ドラム装置 ●リーピングウインチ ●油圧式タグライン ●アクスルピンシリンダ装置 ●旋回サービスブレーキ ●定速旋回システム ●旋回モード切換装置 (レバ中立時、フリー/ブレーキ) ●ドラム回転感知グリップ (主軸ウインチ)

## 警報灯

●黄色回転灯 ●航空障害灯 (地上高60m以上になる場合取り付けが必要) ●ブーム先端表示灯 ●モーメントリミッタ外部警報灯 (3色)

## 照明灯

●ドラムライト ●ハンドランプ (夜間点検用) ●ブーム作業灯 ●後方照明灯

## モニタ

●モニタテレビ (左方・後方・ドラム監視) ●モニタテレビ (吊り荷監視) ●ドラムミラー

## 計器

●深度/揚程計 (バケット開度表示機能付) ●電気式水準器 ●水泡式水準器 ●風速計

## 運転室

●無線通話装置 ●燃焼式ヒータ ●消火器取付 ●運転室プロテクタ ●ジブ起伏ペダル (ブーム起伏ペダル入替え)

## ステップ

●キャットウォーク (手摺無、後部キャブ用) ●キャットウォーク手摺 ●背面金網 (アウトブーム、インサートブーム用)

## ガード

●キャブ上作業手摺 ●ブーム上スタンション

## アタッチメント

●インサートブーム 3m、6m、9m (ペンダントロープおよびガイドローラ付) ●13m基本ジブ、およびインサートジブ 6m (ペンダントロープ付) ●補助ジブ ●100tフックブロック (4シープ) (ダブルフック) ●60tフックブロック (3シープ) (ダブルフック) ●50tフックブロック (3シープ) ●20t/25t/30tフックブロック (1シープ) 兼用 ●13.5tフックブロック (ジブ用) ●インサートブーム用吊りピース取付 ●ブーム背面ガイドローラ (追加取付) ●ブーム背面ロープガード (追加取付)

## その他


●大型工具箱 (キャスタ付別置型) ●組立・分解吊り具 (本体、アタッチメント) ●クローラ吊りパッド ●アクスル吊り金具 ●台船固縛金具 ●ジブ起伏ペダル (ブーム起伏ペダル入替え)



## バリエーション


### クレーン

4ページ～13ページ




### ラフティングタワークレーン

14ページ～20ページ




### ラフティングジブクレーン

21ページ～30ページ



### ポストクレーン

31ページ



※詳細の仕様については各項目毎のページをご参照下さい。

## クレーン

### ■クレーン仕様

|                  |            |                                 |
|------------------|------------|---------------------------------|
| 最大吊り上荷重×作業半径     |            | 150t×5.0m                       |
| 最大ブーム長さ          |            | 84m                             |
| ジブ付最大ブーム長さ       |            | 103m(72mブーム+31mジブ)              |
| ロープ速度            | 荷重巻上・巻下    | ※110～55/55～28m/min              |
|                  | ジブ荷重巻上・巻下  | ※110～55/55～28m/min              |
|                  | ブーム巻上・巻下   | ※32～14m/min×2                   |
| ロープ掛数            | 150t吊りフック  | 12条掛                            |
|                  | 13.5t吊りフック | 1条掛                             |
|                  | ブーム巻上      | 18条掛                            |
| カウンタウエイト         |            | 64t                             |
| 全装備質量(ブーム長さ18m時) |            | 161t                            |
| 平均接地圧            |            | 89kPa(0.91kgf/cm <sup>2</sup> ) |

(注)※印の数値は負荷により変化します。

### ■ブームとジブの組合せ

| ジブ(m) | ブーム長(m) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|       | 18      | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
| 補助ジブ  | ○       | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 13    |         |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  |
| 19    |         |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  |
| 25    |         |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  |
| 31    |         |    |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  |

| ジブ(m) | ブーム長(m) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|       | 54      | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| 補助ジブ  | ○       | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 13    | ○       | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 19    | ○       | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 25    | ○       | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 31    | ○       | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |

○印の組合せが可能です。

### ■使用ワイヤロープ

| 使用箇所    | ロープ径(mm) | 破断強度(t) | ロープタイプ         |
|---------|----------|---------|----------------|
| 荷重巻上    | φ28      | 70.2    | P・S(19)+39×P.7 |
| ブーム巻上   | φ22      | 36.3    | IWRC6×WS(31)   |
| ブーム支持   | φ34      | 104.0   | IWRC6×P・WS(36) |
| ジブ荷重巻上  | φ28      | 70.2    | P・S(19)+39×P.7 |
| ジブ支持    | φ28      | 59.7    | IWRC6×Fi(29)   |
| ジブストラット | φ31.5    | 74.9    | IWRC6×Fi(29)   |

### ■クレーンアタッチメント構成

下表は、各ブーム、およびジブ長さにおける標準の組合せを示します。ご要求のブーム、およびジブ長さについて下表によりご注文願います。

#### ■ブーム標準構成表

| ブーム長さ(m)  | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ブーム構成     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7.5mインナ   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 3.0mインサート | —  | 1  | 2  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  |
| 6.0mインサート | —  | —  | —  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  |
| 9.0mインサート | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  |
| 10.5mアウタ  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

| ブーム長さ(m)  | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ブーム構成     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7.5mインナ   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 3.0mインサート | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  |
| 6.0mインサート | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  |
| 9.0mインサート | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 5  | 5  | 5  | 6  | 6  |
| 10.5mアウタ  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

(注)ブーム長さ69mより、マストの取付けが必要です。

#### ■ジブ標準構成表




| ジブ長さ(m)   | 13 | 19 | 25 | 31 |
|-----------|----|----|----|----|
| ジブ構成      |    |    |    |    |
| 6.5mインナ   | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 6.0mインサート | —  | 1  | 2  | 3  |
| 6.5mアウタ   | 1  | 1  | 1  | 1  |

※上表以外の組合せをご希望の場合は弊社までご相談願います。

### ■追加カウンタウエイト(特別仕様)

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| カウンタウエイト         | 94t                             |
| 全装備質量(ブーム長さ18m時) | 191t                            |
| 平均接地圧            | 108kPa(1.10kg/cm <sup>2</sup> ) |


#### 追加カウンタウエイト(特別仕様)





## クレーン

■作業範囲図





## クレーン

■ブーム定格総荷重表 (64tカウンタウエイト)



単位: (t)

| ブーム長 (m)<br>作業半径 (m) | 18.0         | 21.0         | 24.0         | 27.0         | 30.0         | 33.0         | 36.0         | 39.0         | 42.0         | 45.0         | 48.0         | 51.0         | 54.0         | 57.0         | 60.0         |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.0                  | 5.0m × 150.0 | 5.6m × 142.0 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 6.0                  | 146.1        | 142.0        | 6.1m × 134.0 | 6.6m × 125.0 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 7.0                  | 137.3        | 137.2        | 134.0        | 125.0        | 7.2m × 118.0 | 7.7m × 108.0 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 8.0                  | 113.3        | 113.2        | 113.1        | 113.0        | 112.9        | 108.0        | 8.2m × 98.0  | 8.7m × 92.0  |              |              |              |              |              |              |              |
| 9.0                  | 94.6         | 94.5         | 94.4         | 94.3         | 94.2         | 94.1         | 94.0         | 92.0         | 9.2m × 84.0  | 9.8m × 80.0  |              |              |              |              |              |
| 10.0                 | 80.9         | 80.8         | 80.7         | 80.6         | 80.5         | 80.4         | 80.3         | 80.2         | 80.1         | 80.0         | 10.3m × 77.0 | 10.8m × 73.0 | 11.3m × 68.0 | 11.9m × 62.0 |              |
| 12.0                 | 63.2         | 63.1         | 63.0         | 62.9         | 62.8         | 62.7         | 62.6         | 62.5         | 62.4         | 62.3         | 62.2         | 62.0         | 61.9         | 61.7         | 12.4m × 59.1 |
| 14.0                 | 50.7         | 50.6         | 50.5         | 50.4         | 50.3         | 50.3         | 50.2         | 50.1         | 50.0         | 49.9         | 49.8         | 49.7         | 49.6         | 49.5         | 49.4         |
| 16.0                 | 42.3         | 42.2         | 42.1         | 42.0         | 41.9         | 41.8         | 41.7         | 41.6         | 41.5         | 41.4         | 41.3         | 41.1         | 41.0         | 40.9         | 40.7         |
| 18.0                 | 17.2m × 38.7 | 36.2         | 36.0         | 35.9         | 35.8         | 35.7         | 35.6         | 35.4         | 35.3         | 35.2         | 35.1         | 35.1         | 35.0         | 34.9         | 34.9         |
| 20.0                 |              | 19.8m × 31.8 | 31.2         | 31.1         | 31.0         | 30.8         | 30.7         | 30.6         | 30.4         | 30.3         | 30.3         | 30.2         | 30.2         | 30.1         | 30.1         |
| 22.0                 |              |              | 27.4         | 27.3         | 27.2         | 27.1         | 27.0         | 26.8         | 26.7         | 26.6         | 26.5         | 26.4         | 26.4         | 26.3         | 26.2         |
| 24.0                 |              |              | 22.4m × 26.8 | 24.2         | 24.1         | 24.0         | 23.9         | 23.7         | 23.6         | 23.5         | 23.4         | 23.3         | 23.1         | 23.0         | 22.9         |
| 26.0                 |              |              |              | 25.0m × 22.9 | 21.6         | 21.5         | 21.4         | 21.3         | 21.2         | 21.1         | 21.0         | 20.8         | 20.7         | 20.5         | 20.4         |
| 28.0                 |              |              |              |              | 27.6m × 19.9 | 19.4         | 19.3         | 19.2         | 19.1         | 19.0         | 18.9         | 18.7         | 18.6         | 18.4         | 18.3         |
| 30.0                 |              |              |              |              |              | 17.5         | 17.5         | 17.4         | 17.3         | 17.2         | 17.0         | 16.9         | 16.7         | 16.6         | 16.4         |
| 32.0                 |              |              |              |              |              | 30.2m × 17.4 | 16.0         | 15.9         | 15.8         | 15.7         | 15.5         | 15.4         | 15.2         | 15.1         | 14.9         |
| 34.0                 |              |              |              |              |              |              | 32.8m × 15.4 | 14.5         | 14.5         | 14.4         | 14.2         | 14.1         | 13.9         | 13.7         | 13.5         |
| 36.0                 |              |              |              |              |              |              |              | 35.4m × 13.8 | 13.4         | 13.3         | 13.1         | 12.9         | 12.8         | 12.6         | 12.4         |
| 38.0                 |              |              |              |              |              |              |              |              | 38.0m × 12.3 | 12.2         | 12.0         | 11.8         | 11.7         | 11.5         | 11.3         |
| 40.0                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 11.3         | 11.1         | 10.9         | 10.7         | 10.5         | 10.3         |
| 42.0                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 40.6m × 11.0 | 10.2         | 10.0         | 9.8          | 9.6          | 9.5          |
| 44.0                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 43.2m × 9.8  | 9.3          | 9.1          | 8.9          | 8.7          |
| 46.0                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 45.8m × 8.7  | 8.4          | 8.2          | 8.0          |
| 48.0                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 7.7          | 7.6          | 7.4          |
| 50.0                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 48.4m × 7.6  | 7.0          | 6.8          |
| 52.0                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 51.0m × 6.7  | 6.3          |
| 54.0                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 53.6m × 5.9  |

| ブーム長 (m)<br>作業半径 (m) | 63.0         | 66.0         | 69.0         | 72.0         | 75.0         | 78.0         | 81.0         | 84.0         |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.0                 | 12.9m × 54.0 | 13.4m × 48.0 | 13.9m × 44.0 |              |              |              |              |              |
| 14.0                 | 49.3         | 48.0         | 44.0         | 14.5m × 39.0 | 15.0m × 34.5 | 15.5m × 31.0 |              |              |
| 16.0                 | 40.6         | 40.5         | 40.3         | 39.0         | 34.5         | 31.0         | 16.0m × 27.5 | 16.5m × 24.0 |
| 18.0                 | 34.8         | 34.7         | 34.7         | 34.6         | 34.2         | 31.0         | 27.5         | 24.0         |
| 20.0                 | 30.0         | 30.0         | 29.9         | 29.9         | 29.6         | 29.3         | 27.5         | 24.0         |
| 22.0                 | 26.1         | 26.1         | 26.0         | 25.9         | 25.6         | 25.4         | 25.1         | 24.0         |
| 24.0                 | 22.8         | 22.6         | 22.5         | 22.4         | 22.2         | 22.1         | 21.9         | 21.8         |
| 26.0                 | 20.2         | 20.1         | 19.9         | 19.8         | 19.6         | 19.5         | 19.3         | 19.2         |
| 28.0                 | 18.1         | 18.0         | 17.8         | 17.7         | 17.5         | 17.3         | 17.2         | 17.0         |
| 30.0                 | 16.3         | 16.1         | 16.0         | 15.8         | 15.6         | 15.5         | 15.3         | 15.2         |
| 32.0                 | 14.8         | 14.6         | 14.5         | 14.3         | 14.1         | 13.9         | 13.7         | 13.6         |
| 34.0                 | 13.4         | 13.2         | 13.0         | 12.9         | 12.7         | 12.5         | 12.4         | 12.2         |
| 36.0                 | 12.2         | 12.1         | 11.9         | 11.7         | 11.5         | 11.3         | 11.1         | 11.0         |
| 38.0                 | 11.1         | 10.9         | 10.7         | 10.6         | 10.4         | 10.2         | 10.1         | 9.9          |
| 40.0                 | 10.1         | 9.9          | 9.7          | 9.6          | 9.4          | 9.2          | 9.1          | 8.9          |
| 42.0                 | 9.3          | 9.1          | 8.9          | 8.7          | 8.6          | 8.4          | 8.3          | 8.1          |
| 44.0                 | 8.5          | 8.3          | 8.1          | 7.9          | 7.8          | 7.6          | 7.5          | 7.3          |
| 46.0                 | 7.8          | 7.6          | 7.4          | 7.2          | 7.1          | 6.9          | 6.8          | 6.6          |
| 48.0                 | 7.2          | 7.0          | 6.8          | 6.6          | 6.5          | 6.3          | 6.1          | 5.9          |
| 50.0                 | 6.6          | 6.4          | 6.2          | 6.0          | 5.9          | 5.7          | 5.5          | 5.3          |
| 52.0                 | 6.1          | 5.9          | 5.7          | 5.5          | 5.3          | 5.1          | 4.9          | 4.7          |
| 54.0                 | 5.6          | 5.4          | 5.2          | 5.0          | 4.8          | 4.6          | 4.3          | 4.1          |
| 56.0                 | 5.2          | 5.0          | 4.8          | 4.6          | 4.4          | 4.1          | 3.9          | 3.6          |
| 58.0                 | 56.2m × 5.1  | 4.5          | 4.3          | 4.1          | 3.9          | 3.6          | 3.4          | 3.1          |
| 60.0                 |              | 58.8m × 4.3  | 3.8          | 3.6          | 3.4          | 3.1          | 2.9          | 2.6          |
| 62.0                 |              |              | 61.4m × 3.5  | 3.2          | 3.0          | 2.8          | 2.6          | 2.4          |
| 64.0                 |              |              |              | 64.0m × 2.8  | 2.6          | 2.4          | 2.1          |              |
| 66.0                 |              |              |              |              | 2.2          | 2.0          |              |              |

### 注意事項

1. 本表の定格総荷重は水平堅土上における全旋回、転倒荷重の78%以内、前方安定度1.15以上の値です。
2. 作業半径とは、旋回中心からフック中心位置までの水平距離をいいます。
3. 実際に吊り上げ得る荷重は、本表の値から、フック等の吊り具いっさいの重量を差し引いた値です。  
150tフック…2.40t 60tフック…1.20t 30t フック…1.00t  
100tフック…1.40t 50tフック…1.00t 13.5tフック…0.60t
4. ジブを装着できるブーム長さは下表の通りです。

| ジブ長さ (m)  | 補助ジブ      | 13.0      | 19.0      | 25.0      | 31.0      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ブーム長さ (m) | 18.0~81.0 | 45.0~72.0 | 45.0~72.0 | 45.0~72.0 | 45.0~72.0 |

5. ジブを装着した場合、主フックの定格総荷重は、補助フックの有無にかかわらず本表の値から下記の重量を差し引いた値です。

| ジブ長さ (m) | 補助ジブ | 13.0 | 19.0 | 25.0 | 31.0 |
|----------|------|------|------|------|------|
| 減算重量 (t) | 0.8  | 3.5  | 4.0  | 4.9  | 6.0  |

6. 作業を行う場合は、必ずAフレームを引き起こして下さい。  
マスト無しの時はAフレームを最高位置にして下さい。  
マスト付きの時はAフレームを中間位置にして下さい。
7. 定格総荷重はワイヤロープの掛数により下記の値に制限されます。  
13.5tまで……1条掛 87.5tまで……7条掛  
25.0tまで……2条掛 100.0tまで……8条掛  
37.5tまで……3条掛 112.5tまで……9条掛  
50.0tまで……4条掛 125.0tまで……10条掛  
62.5tまで……5条掛 137.5tまで……11条掛  
75.0tまで……6条掛 150.0tまで……12条掛
8. ブーム長さ69m~84mの場合は必ずマストを使用して下さい。  
その際、中間支持ロープ取付要領は、取扱説明書の指示を厳守して下さい。
9. 本表中の太枠で囲まれた部分はブーム等の強度によって定められた値です。



## クレーン

■1m補助ジブ定格総荷重表 (64tカウンタウェイト)

単位: (t)



| ブーム長(m)<br>作業半径(m) | 18.0           | 21.0           | 24.0           | 27.0           | 30.0           | 33.0           | 36.0           | 39.0           | 42.0           | 45.0           | 48.0           | 51.0           | 54.0           | 57.0           | 60.0           |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.0                | 5.9m×<br>13.5  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 6.0                | 13.5           | 6.4m×<br>13.5  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 7.0                | 13.5           | 13.5           | 7.0m×<br>13.5  | 7.5m×<br>13.5  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 8.0                | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 8.0m×<br>13.5  | 8.5m×<br>13.5  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 9.0                | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 9.0m×<br>13.5  | 9.6m×<br>13.5  |                |                |                |                |                |                |                |
| 10.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 10.1m×<br>13.5 | 10.5m×<br>13.5 | 11.1m×<br>13.5 | 11.6m×<br>13.5 |                |                |                |
| 12.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 12.2m×<br>13.5 | 12.7m×<br>13.5 | 13.2m×<br>13.5 |
| 14.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 16.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 18.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 20.0               | 18.8m×<br>13.5 | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 22.0               |                | 21.4m×<br>13.5 | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 24.0               |                |                | 24.0m×<br>13.5 | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 26.0               |                |                |                | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 28.0               |                |                |                | 26.6m×<br>13.5 | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 30.0               |                |                |                |                | 29.2m×<br>13.5 | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 32.0               |                |                |                |                |                | 31.7m×<br>13.5 | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 34.0               |                |                |                |                |                |                | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.4           | 13.3           | 13.1           | 12.9           | 12.7           |
| 36.0               |                |                |                |                |                |                | 34.3m×<br>13.4 | 12.6           | 12.6           | 12.5           | 12.3           | 12.1           | 12.0           | 11.8           | 11.6           |
| 38.0               |                |                |                |                |                |                |                | 36.9m×<br>12.1 | 11.5           | 11.4           | 11.2           | 11.0           | 10.9           | 10.7           | 10.5           |
| 40.0               |                |                |                |                |                |                |                |                | 39.5m×<br>10.8 | 10.5           | 10.3           | 10.1           | 9.9            | 9.7            | 9.5            |
| 42.0               |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 9.6            | 9.4            | 9.2            | 9.0            | 8.8            | 8.7            |
| 44.0               |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 42.1m×<br>9.6  | 8.7            | 8.5            | 8.3            | 8.1            | 7.9            |
| 46.0               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 44.7m×<br>8.5  | 7.8            | 7.6            | 7.4            | 7.2            |
| 48.0               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 47.3m×<br>7.4  | 6.9            | 6.8            | 6.6            |
| 50.0               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 49.9m×<br>6.4  | 6.2            | 6.0            |
| 52.0               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 5.6            | 5.5            |
| 54.0               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 52.5m×<br>5.5  | 5.0            |
| 56.0               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 55.1m×<br>4.7  |

| ブーム長(m)<br>作業半径(m) | 63.0           | 66.0           | 69.0           | 72.0           | 75.0           | 78.0           | 81.0           |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12.0               | 13.7m×<br>13.5 |                |                |                |                |                |                |
| 14.0               | 13.5           | 14.2m×<br>13.5 | 14.8m×<br>13.5 | 15.3m×<br>13.5 | 15.8m×<br>13.5 |                |                |
| 16.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 16.3m×<br>13.5 | 16.9m×<br>13.5 |
| 18.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 20.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 22.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 24.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 26.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 28.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 30.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 32.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.3           | 13.1           | 12.9           |
| 34.0               | 12.6           | 12.4           | 12.2           | 12.1           | 11.9           | 11.7           | 11.6           |
| 36.0               | 11.4           | 11.3           | 11.1           | 10.9           | 10.7           | 10.5           | 10.3           |
| 38.0               | 10.3           | 10.1           | 9.9            | 9.8            | 9.6            | 9.4            | 9.3            |
| 40.0               | 9.3            | 9.1            | 8.9            | 8.8            | 8.6            | 8.4            | 8.3            |
| 42.0               | 8.5            | 8.3            | 8.1            | 7.9            | 7.8            | 7.6            | 7.5            |
| 44.0               | 7.7            | 7.5            | 7.3            | 7.1            | 7.0            | 6.8            | 6.7            |
| 46.0               | 7.0            | 6.8            | 6.6            | 6.4            | 6.3            | 6.1            | 6.0            |
| 48.0               | 6.4            | 6.2            | 6.0            | 5.8            | 5.7            | 5.5            | 5.3            |
| 50.0               | 5.8            | 5.6            | 5.4            | 5.2            | 5.1            | 4.9            | 4.7            |
| 52.0               | 5.3            | 5.1            | 4.9            | 4.7            | 4.5            | 4.3            | 4.1            |
| 54.0               | 4.8            | 4.6            | 4.4            | 4.2            | 4.0            | 3.8            | 3.5            |
| 56.0               | 4.4            | 4.2            | 4.0            | 3.8            | 3.6            | 3.3            | 3.1            |
| 58.0               | 57.7m×<br>3.9  | 3.7            | 3.5            | 3.3            | 3.1            | 2.8            | 2.6            |
| 60.0               |                | 3.2            | 3.0            | 2.8            | 2.6            | 2.3            | 2.1            |
| 62.0               |                | 60.3m×<br>3.1  | 2.6            | 2.4            | 2.2            | 2.0            | 1.8            |
| 64.0               |                |                | 62.9m×<br>2.4  | 2.0            | 1.8            | 1.6            |                |
| 66.0               |                |                |                | 65.5m×<br>1.7  |                |                |                |

### 注意事項


1. 本定格総荷重は水平堅土上における全旋回、転倒荷重の78%以内、前方安定度1.15以上の値です。
2. 作業半径とは、旋回中心からフック中心位置までの水平距離をいいます。
3. 主フックを装着した場合、補助ジブで実際に吊り上げることができる荷重は、本表の値より主フックと補助フック、及び吊り具の合計重量を差し引いた値です。  
150tフック…2.40t 60tフック…1.20t 30t フック…1.00t  
100tフック…1.40t 50tフック…1.00t 13.5tフック…0.60t
4. 補助ジブを装着出来るブーム長さは18.0～81.0mです。
5. 作業を行う場合は必ずAフレームを引き起こして下さい。
6. 1m補助ジブはクレーン作業のみに使用して下さい。(バケット作業はできません。)
7. 1m補助ジブの定格総荷重は全て強度により設定されています。



# CCH1500

## クレーン

■補ジブ定格総荷重表 (64tカウンタウェイト)



単位: (t)

| ブーム長(m)  | 45.0       |            |            |           |           |           |           |           |            |            |           |            | 48.0      |           |           |           |            |            |            |           |           |           |           |           | 51.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ジブ長(m)   | 13.0       |            | 19.0       |           | 25.0      |           | 31.0      |           | 13.0       |            | 19.0      |            | 25.0      |           | 31.0      |           | 13.0       |            | 19.0       |           | 25.0      |           | 31.0      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ジブオフセット角 | 10°        | 30°        | 10°        | 30°       | 10°       | 30°       | 10°       | 30°       | 10°        | 30°        | 10°       | 30°        | 10°       | 30°       | 10°       | 30°       | 10°        | 30°        | 10°        | 30°       | 10°       | 30°       | 10°       | 30°       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作業半径(m)  | 10°        | 30°        | 10°        | 30°       | 10°       | 30°       | 10°       | 30°       | 10°        | 30°        | 10°       | 30°        | 10°       | 30°       | 10°       | 30°       | 10°        | 30°        | 10°        | 30°       | 10°       | 30°       | 10°       | 30°       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.0     | 14.1m×13.5 |            | 15.5m×12.0 |           |           |           |           |           | 14.6m×13.5 |            |           |            |           |           |           |           | 15.1m×13.5 |            |            |           |           |           |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.0     | 13.5       |            | 12.0       |           |           |           |           |           | 13.5       |            |           | 16.0m×12.0 |           |           |           |           | 13.5       |            | 16.6m×12.0 |           |           |           |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.0     | 13.5       | 18.0m×13.0 | 12.0       |           | 18.2m×8.0 |           |           | 19.7m×3.5 | 13.5       | 18.5m×13.0 | 12.0      |            | 18.7m×8.0 |           |           |           | 13.5       | 19.0m×13.0 | 12.0       |           |           | 19.2m×8.0 |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.0     | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 21.3m×8.0 | 8.0       |           |           | 3.5       | 13.5       | 13.0       | 12.0      | 21.8m×8.0  | 8.0       |           | 20.2m×3.5 |           | 13.5       | 13.0       | 12.0       |           |           | 8.0       |           | 20.7m×3.5 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.0     | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       |           |           | 3.5       | 13.5       | 13.0       | 12.0      | 8.0        | 8.0       |           | 3.5       |           | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 22.4m×8.0 | 8.0       |           |           | 3.5       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.0     | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 8.0       | 25.7m×6.0 | 3.5       |            | 13.5       | 13.0      | 12.0       | 8.0       | 8.0       |           | 3.5       |            | 13.5       | 13.0       | 12.0      | 8.0       | 8.0       |           | 3.5       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.0     | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       |           | 13.5       | 13.0       | 12.0      | 8.0        | 8.0       | 26.2m×6.0 | 3.5       |           | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 26.7m×6.0 | 3.5       |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.0     | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 29.0m×3.0 | 13.5       | 13.0       | 12.0      | 8.0        | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 29.6m×3.0 | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.0     | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 13.5       | 13.0       | 12.0      | 8.0        | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 30.1m×3.0 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.0     | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 13.5       | 13.0       | 12.0      | 8.0        | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.0     | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 13.5       | 13.0       | 12.0      | 8.0        | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.0     | 13.3       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 13.1       | 13.0       | 12.0      | 8.0        | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 12.9       | 12.9       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.0     | 12.2       | 12.2       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 12.0       | 12.0       | 12.0      | 8.0        | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 11.8       | 11.8       | 11.8       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.0     | 11.3       | 11.3       | 11.3       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 11.1       | 11.1       | 11.1      | 8.0        | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 10.9       | 10.9       | 10.9       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.0     | 10.4       | 10.4       | 10.4       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 10.2       | 10.2       | 10.2      | 8.0        | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 10.0       | 10.0       | 10.0       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.0     | 9.7        | 9.7        | 9.7        | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 9.5        | 9.5        | 9.5       | 8.0        | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 9.3        | 9.3        | 9.3        | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.0     | 9.0        | 9.0        | 9.0        | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 8.8        | 8.8        | 8.8       | 8.0        | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 8.6        | 8.6        | 8.6        | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.0     | 8.3        | 8.3        | 8.3        | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 8.1        | 8.1        | 8.1       | 8.0        | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 7.9        | 7.9        | 7.9        | 7.9       | 7.9       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.0     | 7.7        | 7.7        | 7.7        | 7.7       | 7.7       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 7.5        | 7.5        | 7.5       | 7.5        | 7.5       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 7.3        | 7.3        | 7.3        | 7.3       | 7.3       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.0     | 7.2        | 7.2        | 7.2        | 7.2       | 7.2       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 7.0        | 7.0        | 7.0       | 7.0        | 7.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 6.8        | 6.8        | 6.8        | 6.8       | 6.8       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.0     | 53.3m×6.9  | 6.7        | 6.7        | 6.7       | 6.7       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 6.5        | 6.5        | 6.5       | 6.5        | 6.5       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 6.3        | 6.3        | 6.3        | 6.3       | 6.3       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.0     |            | 54.2m×6.7  | 6.3        | 6.3       | 6.3       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 55.9m×6.1  | 6.1        | 6.1       | 6.1        | 6.1       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 5.9        | 5.9        | 5.9        | 5.9       | 5.9       | 5.9       | 3.5       | 3.0       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.0     |            |            | 5.8        | 5.8       | 5.8       | 5.8       | 3.5       | 3.0       | 56.8m×5.9  | 5.6        | 5.6       | 5.6        | 5.6       | 3.5       | 3.0       | 5.4       | 5.4        | 5.4        | 5.4        | 5.4       | 5.4       | 5.4       | 3.5       | 3.0       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.0     |            |            | 58.8m×5.6  | 5.4       | 5.4       | 5.4       |           |           | 60.0m×3.5  | 60.0m×3.0  |           | 5.2        | 5.2       | 5.2       | 5.2       | 3.5       | 3.0        | 58.5m×5.3  | 59.4m×5.1  | 5.0       | 5.0       | 5.0       | 5.0       | 3.5       | 3.0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.0     |            |            |            | 60.2m×5.4 | 5.0       | 5.0       |           |           |            |            | 61.4m×4.9 | 4.8        | 4.8       | 4.8       | 62.0m×3.5 | 62.0m×3.0 |            |            | 4.6        | 4.6       | 4.6       | 4.6       | 3.5       | 3.0       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64.0     |            |            |            |           | 64.0m×4.6 | 64.0m×4.6 |           |           |            |            |           | 62.8m×4.6  | 64.0m×4.4 | 64.0m×4.4 |           |           |            |            | 64.0m×4.2  | 4.2       | 4.2       | 4.2       | 64.0m×3.5 | 64.0m×3.0 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.0     |            |            |            |           |           |           |           |           |            |            |           |            |           |           |           |           |            |            |            | 65.4m×3.9 | 66.0m×3.8 | 66.0m×3.8 |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


| ブーム長(m) |             | 54.0         |              |              |             |             |             |             |             | 57.0         |              |      |             |              |             |             |             |
|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| ジブ長(m)  |             | 13.0         |              | 19.0         |             | 25.0        |             | 31.0        |             | 13.0         |              | 19.0 |             | 25.0         |             | 31.0        |             |
| 作業半径(m) | ジブオフセット角    | 10°          | 30°          | 10°          | 30°         | 10°         | 30°         | 10°         | 30°         | 10°          | 30°          | 10°  | 30°         | 10°          | 30°         | 10°         | 30°         |
|         |             | 15.6m x 13.5 |              |              |             |             |             |             |             | 16.1m x 13.5 |              |      |             | 17.6m x 12.0 |             |             |             |
| 14.0    |             |              |              |              |             |             |             |             |             |              |              |      |             |              |             |             |             |
| 16.0    |             | 13.5         |              | 17.1m x 12.0 |             |             |             |             |             | 13.5         |              |      |             | 12.0         |             |             |             |
| 18.0    |             | 13.5         | 19.5m x 13.0 | 12.0         |             | 19.8m x 8.0 |             |             |             | 13.5         | 20.0m x 13.0 | 12.0 |             | 20.3m x 8.0  |             | 21.8m x 3.5 |             |
| 20.0    |             | 13.5         | 13.0         | 12.0         |             | 8.0         |             | 21.3m x 3.5 |             | 13.5         | 13.0         | 12.0 |             | 8.0          |             | 3.5         |             |
| 22.0    |             | 13.5         | 13.0         | 12.0         | 22.9m x 8.0 | 8.0         |             | 3.5         |             | 13.5         | 13.0         | 12.0 | 23.4m x 8.0 | 8.0          |             | 3.5         |             |
| 24.0    |             | 13.5         | 13.0         | 12.0         | 8.0         | 8.0         |             | 3.5         |             | 13.5         | 13.0         | 12.0 | 8.0         | 8.0          |             | 3.5         |             |
| 26.0    |             | 13.5         | 13.0         | 12.0         | 8.0         | 8.0         | 27.2m x 6.0 | 3.5         |             | 13.5         | 13.0         | 12.0 | 8.0         | 8.0          | 27.7m x 6.0 | 3.5         |             |
| 28.0    |             | 13.5         | 13.0         | 12.0         | 8.0         | 8.0         | 6.0         | 3.5         |             | 13.5         | 13.0         | 12.0 | 8.0         | 8.0          | 6.0         | 3.5         |             |
| 30.0    |             | 13.5         | 13.0         | 12.0         | 8.0         | 8.0         | 6.0         | 3.5         | 30.6m x 3.0 | 13.5         | 13.0         | 12.0 | 8.0         | 8.0          | 6.0         | 3.5         | 31.1m x 3.0 |
| 32.0    |             | 13.5         | 13.0         | 12.0         | 8.0         | 8.0         | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 13.5         | 13.0         | 12.0 | 8.0         | 8.0          | 6.0         | 3.5         | 3.0         |
| 34.0    |             | 13.5         | 13.0         | 12.0         | 8.0         | 8.0         | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 13.5         | 13.0         | 12.0 | 8.0         | 8.0          | 6.0         | 3.5         | 3.0         |
| 36.0    |             | 12.8         | 12.8         | 12.0         | 8.0         | 8.0         | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 12.6         | 12.6         | 12.0 | 8.0         | 8.0          | 6.0         | 3.5         | 3.0         |
| 38.0    |             | 11.7         | 11.7         | 11.7         | 8.0         | 8.0         | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 11.5         | 11.5         | 11.5 | 8.0         | 8.0          | 6.0         | 3.5         | 3.0         |
| 40.0    |             | 10.7         | 10.7         | 10.7         | 8.0         | 8.0         | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 10.5         | 10.5         | 10.5 | 8.0         | 8.0          | 6.0         | 3.5         | 3.0         |
| 42.0    |             | 9.8          | 9.8          | 9.8          | 8.0         | 8.0         | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 9.6          | 9.6          | 9.6  | 8.0         | 8.0          | 6.0         | 3.5         | 3.0         |
| 44.0    |             | 9.1          | 9.1          | 9.1          | 8.0         | 8.0         | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 8.9          | 8.9          | 8.9  | 8.0         | 8.0          | 6.0         | 3.5         | 3.0         |
| 46.0    |             | 8.4          | 8.4          | 8.4          | 8.0         | 8.0         | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 8.2          | 8.2          | 8.2  | 8.0         | 8.0          | 6.0         | 3.5         | 3.0         |
| 48.0    |             | 7.7          | 7.7          | 7.7          | 7.7         | 7.7         | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 7.6          | 7.6          | 7.6  | 7.6         | 7.6          | 6.0         | 3.5         | 3.0         |
| 50.0    |             | 7.1          | 7.1          | 7.1          | 7.1         | 7.1         | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 7.0          | 7.0          | 7.0  | 7.0         | 7.0          | 6.0         | 3.5         | 3.0         |
| 52.0    |             | 6.6          | 6.6          | 6.6          | 6.6         | 6.6         | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 6.4          | 6.4          | 6.4  | 6.4         | 6.4          | 6.0         | 3.5         | 3.0         |
| 54.0    |             | 6.1          | 6.1          | 6.1          | 6.1         | 6.1         | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 5.9          | 5.9          | 5.9  | 5.9         | 5.9          | 5.9         | 3.5         | 3.0         |
| 56.0    |             | 5.7          | 5.7          | 5.7          | 5.7         | 5.7         | 5.7         | 3.5         | 3.0         | 5.5          | 5.5          | 5.5  | 5.5         | 5.5          | 5.5         | 3.5         | 3.0         |
| 58.0    |             | 5.2          | 5.2          | 5.2          | 5.2         | 5.2         | 5.2         | 3.5         | 3.0         | 5.0          | 5.0          | 5.0  | 5.0         | 5.0          | 5.0         | 3.5         | 3.0         |
| 60.0    |             | 4.8          | 4.8          | 4.8          | 4.8         | 4.8         | 4.8         | 3.5         | 3.0         | 4.6          | 4.6          | 4.6  | 4.6         | 4.6          | 4.6         | 3.5         | 3.0         |
| 62.0    | 61.1m x 4.6 | 62.0m x 4.4  | 4.4          | 4.4          | 4.4         | 4.4         | 4.4         | 3.5         | 3.0         | 4.2          | 4.2          | 4.2  | 4.2         | 4.2          | 4.2         | 3.5         | 3.0         |
| 64.0    |             |              | 4.0          | 4.0          | 4.0         | 4.0         | 4.0         | 3.5         | 3.0         | 63.7m x 3.9  | 3.8          | 3.8  | 3.8         | 3.8          | 3.8         | 3.5         | 3.0         |
| 66.0    |             |              | 3.6          | 3.6          | 3.6         | 3.6         | 3.6         | 3.5         | 3.0         | 64.6m x 3.7  | 3.4          | 3.4  | 3.4         | 3.4          | 3.4         | 3.4         | 3.0         |
| 68.0    |             |              | 66.6m x 3.5  | 68.0m x 3.2  | 3.2         | 3.2         | 3.2         | 3.0         |             |              | 3.0          | 3.0  | 3.0         | 3.0          | 3.0         | 3.0         | 3.0         |
| 70.0    |             |              |              |              | 2.9         | 2.9         | 2.9         | 2.9         |             | 69.2m x 2.8  | 2.7          | 2.7  | 2.7         | 2.7          | 2.7         | 2.7         | 2.7         |
| 72.0    |             |              |              |              | 2.6         | 2.6         | 2.6         | 2.6         |             |              | 70.6m x 2.6  | 2.4  | 2.4         | 2.4          | 2.4         | 2.4         | 2.4         |
| 74.0    |             |              |              |              | 72.4m x 2.5 | 74.0m x 2.3 | 2.3         | 2.3         |             |              |              | 2.1  | 2.1         | 2.1          | 2.1         | 2.1         | 2.1         |



## クレーン

■補ジブ定格総荷重表 (64tカウンタウェイト)

単位: (t)



| ブーム長(m)  | 60.0       |            |            |           |           |           |           |           | 63.0       |            |            |     |           |           |           |           | 66.0       |            |            |           |           |           |           |           |
|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ジブ長(m)   | 13.0       |            | 19.0       |           | 25.0      |           | 31.0      |           | 13.0       |            | 19.0       |     | 25.0      |           | 31.0      |           | 13.0       |            | 19.0       |           | 25.0      |           | 31.0      |           |
| ジブオフセット角 | 10°        | 30°        | 10°        | 30°       | 10°       | 30°       | 10°       | 30°       | 10°        | 30°        | 10°        | 30° | 10°       | 30°       | 10°       | 30°       | 10°        | 30°        | 10°        | 30°       | 10°       | 30°       | 10°       | 30°       |
| 作業半径(m)  |            |            |            |           |           |           |           |           |            |            |            |     |           |           |           |           |            |            |            |           |           |           |           |           |
| 16.0     | 16.7m×13.5 |            |            |           |           |           |           |           | 17.2m×13.5 |            |            |     |           |           |           |           | 17.7m×13.5 |            |            |           |           |           |           |           |
| 18.0     | 13.5       |            | 18.1m×12.0 |           |           |           |           |           | 13.5       |            | 18.7m×12.0 |     |           |           |           |           | 13.5       |            | 19.2m×12.0 |           |           |           |           |           |
| 20.0     | 13.5       | 20.6m×13.0 | 12.0       |           | 20.8m×8.0 |           |           |           | 13.5       | 21.1m×13.0 | 12.0       |     | 21.3m×8.0 |           |           |           | 13.5       | 21.6m×13.0 | 12.0       |           | 21.8m×8.0 |           |           |           |
| 22.0     | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 23.9m×8.0 | 8.0       |           | 22.3m×3.5 |           | 13.5       | 13.0       | 12.0       |     | 8.0       |           | 22.8m×3.5 |           | 13.5       | 13.0       | 12.0       |           | 8.0       |           | 23.3m×3.5 |           |
| 24.0     | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       |           | 3.5       |           | 13.5       | 13.0       | 12.0       |     | 24.4m×8.0 | 8.0       | 3.5       |           | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 25.0m×8.0 | 8.0       |           | 3.5       |           |
| 26.0     | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       |           | 3.5       |           | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0 | 8.0       |           | 3.5       |           | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       |           | 3.5       |           |
| 28.0     | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 28.3m×6.0 | 3.5       |           | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0 | 8.0       | 28.8m×6.0 | 3.5       |           | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 29.3m×6.0 | 3.5       |           |
| 30.0     | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 31.7m×3.0 | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0 | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 32.2m×3.0 | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 32.7m×3.0 |
| 32.0     | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0 | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |
| 34.0     | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 13.4       | 13.0       | 12.0       | 8.0 | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 13.2       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |
| 36.0     | 12.4       | 12.4       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 12.2       | 12.2       | 12.0       | 8.0 | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 12.1       | 12.1       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |
| 38.0     | 11.3       | 11.3       | 11.3       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 11.1       | 11.1       | 11.1       | 8.0 | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 10.9       | 10.9       | 10.9       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |
| 40.0     | 10.3       | 10.3       | 10.3       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 10.1       | 10.1       | 10.1       | 8.0 | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 9.9        | 9.9        | 9.9        | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |
| 42.0     | 9.5        | 9.5        | 9.5        | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 9.3        | 9.3        | 9.3        | 8.0 | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 9.1        | 9.1        | 9.1        | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |
| 44.0     | 8.7        | 8.7        | 8.7        | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 8.5        | 8.5        | 8.5        | 8.0 | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 8.3        | 8.3        | 8.3        | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |
| 46.0     | 8.0        | 8.0        | 8.0        | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 7.8        | 7.8        | 7.8        | 7.8 | 7.8       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 7.6        | 7.6        | 7.6        | 7.6       | 7.6       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |
| 48.0     | 7.4        | 7.4        | 7.4        | 7.4       | 7.4       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 7.2        | 7.2        | 7.2        | 7.2 | 7.2       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 7.0        | 7.0        | 7.0        | 7.0       | 7.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |
| 50.0     | 6.8        | 6.8        | 6.8        | 6.8       | 6.8       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 6.6        | 6.6        | 6.6        | 6.6 | 6.6       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 6.4        | 6.4        | 6.4        | 6.4       | 6.4       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |
| 52.0     | 6.3        | 6.3        | 6.3        | 6.3       | 6.3       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 6.1        | 6.1        | 6.1        | 6.1 | 6.1       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 5.9        | 5.9        | 5.9        | 5.9       | 5.9       | 5.9       | 3.5       | 3.0       |
| 54.0     | 5.8        | 5.8        | 5.8        | 5.8       | 5.8       | 5.8       | 3.5       | 3.0       | 5.6        | 5.6        | 5.6        | 5.6 | 5.6       | 5.6       | 3.5       | 3.0       | 5.4        | 5.4        | 5.4        | 5.4       | 5.4       | 5.4       | 3.5       | 3.0       |
| 56.0     | 5.4        | 5.4        | 5.4        | 5.4       | 5.4       | 5.4       | 3.5       | 3.0       | 5.2        | 5.2        | 5.2        | 5.2 | 5.2       | 5.2       | 3.5       | 3.0       | 5.0        | 5.0        | 5.0        | 5.0       | 5.0       | 5.0       | 3.5       | 3.0       |
| 58.0     | 4.9        | 4.9        | 4.9        | 4.9       | 4.9       | 4.9       | 3.5       | 3.0       | 4.7        | 4.7        | 4.7        | 4.7 | 4.7       | 4.7       | 3.5       | 3.0       | 4.5        | 4.5        | 4.5        | 4.5       | 4.5       | 4.5       | 3.5       | 3.0       |
| 60.0     | 4.4        | 4.4        | 4.4        | 4.4       | 4.4       | 4.4       | 3.5       | 3.0       | 4.2        | 4.2        | 4.2        | 4.2 | 4.2       | 4.2       | 3.5       | 3.0       | 4.0        | 4.0        | 4.0        | 4.0       | 4.0       | 4.0       | 3.5       | 3.0       |
| 62.0     | 4.0        | 4.0        | 4.0        | 4.0       | 4.0       | 4.0       | 3.5       | 3.0       | 3.8        | 3.8        | 3.8        | 3.8 | 3.8       | 3.8       | 3.5       | 3.0       | 3.6        | 3.6        | 3.6        | 3.6       | 3.6       | 3.6       | 3.5       | 3.0       |
| 64.0     | 3.6        | 3.6        | 3.6        | 3.6       | 3.6       | 3.6       | 3.5       | 3.0       | 3.4        | 3.4        | 3.4        | 3.4 | 3.4       | 3.4       | 3.4       | 3.0       | 3.2        | 3.2        | 3.2        | 3.2       | 3.2       | 3.2       | 3.2       | 3.0       |
| 66.0     | 3.2        | 3.2        | 3.2        | 3.2       | 3.2       | 3.2       | 3.0       | 3.0       | 3.0        | 3.0        | 3.0        | 3.0 | 3.0       | 3.0       | 3.0       | 3.0       | 2.8        | 2.8        | 2.8        | 2.8       | 2.8       | 2.8       | 2.8       | 2.8       |
| 68.0     | 66.3m×3.1  | 67.2m×3.0  | 2.8        | 2.8       | 2.8       | 2.8       | 2.8       | 2.8       | 2.6        | 2.6        | 2.6        | 2.6 | 2.6       | 2.6       | 2.6       | 2.6       | 2.3        | 2.3        | 2.3        | 2.3       | 2.3       | 2.3       | 2.3       | 2.3       |
| 70.0     |            |            | 2.4        | 2.4       | 2.4       | 2.4       | 2.4       | 2.4       | 68.9m×2.4  | 69.8m×2.2  | 2.2        | 2.2 | 2.2       | 2.2       | 2.2       | 2.2       | 2.0        | 2.0        | 2.0        | 2.0       | 2.0       | 2.0       | 2.0       | 2.0       |
| 72.0     |            |            | 71.8m×2.2  | 2.1       | 2.1       | 2.1       | 2.1       | 2.1       |            |            |            |     |           |           |           |           |            |            |            |           |           |           |           |           |
| 74.0     |            |            | 73.2m×2.0  |           |           |           |           |           |            |            |            |     |           |           |           |           |            |            |            |           |           |           |           |           |

| ブーム長(m)  | 69.0       |            |            |           |           |           |           |           | 72.0       |            |            |           |           |           |           |           |
|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ジブ長(m)   | 13.0       |            | 19.0       |           | 25.0      |           | 31.0      |           | 13.0       |            | 19.0       |           | 25.0      |           | 31.0      |           |
| ジブオフセット角 | 10°        | 30°        | 10°        | 30°       | 10°       | 30°       | 10°       | 30°       | 10°        | 30°        | 10°        | 30°       | 10°       | 30°       | 10°       | 30°       |
| 作業半径(m)  |            |            |            |           |           |           |           |           |            |            |            |           |           |           |           |           |
| 18.0     | 18.2m×13.5 |            | 19.7m×12.0 |           |           |           |           |           | 18.7m×13.5 |            |            |           |           |           |           |           |
| 20.0     | 13.5       |            | 12.0       |           |           |           |           |           | 13.5       |            | 20.2m×12.0 |           |           |           |           |           |
| 22.0     | 13.5       | 22.1m×13.0 | 12.0       |           | 22.4m×8.0 |           | 23.9m×3.5 |           | 13.5       | 22.6m×13.0 | 12.0       |           | 22.9m×8.0 |           |           |           |
| 24.0     | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 25.5m×8.0 | 8.0       |           | 3.5       |           | 13.5       | 13.0       | 12.0       |           | 8.0       |           | 24.4m×3.5 |           |
| 26.0     | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       |           | 3.5       |           | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 26.0m×8.0 | 8.0       |           | 3.5       |           |
| 28.0     | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 29.8m×6.0 | 3.5       |           | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       |           |           |           |
| 30.0     | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       |           | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 30.3m×6.0 | 3.5       |           |
| 32.0     | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 33.2m×3.0 | 13.5       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 33.7m×3.0 |
| 34.0     | 13.0       | 13.0       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 12.9       | 12.9       | 12.0       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |
| 36.0     | 11.9       | 11.9       | 11.9       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 11.7       | 11.7       | 11.7       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |
| 38.0     | 10.7       | 10.7       | 10.7       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 10.6       | 10.6       | 10.6       | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |
| 40.0     | 9.7        | 9.7        | 9.7        | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 9.6        | 9.6        | 9.6        | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |
| 42.0     | 8.9        | 8.9        | 8.9        | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 8.7        | 8.7        | 8.7        | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |
| 44.0     | 8.1        | 8.1        | 8.1        | 8.0       | 8.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 7.9        | 7.9        | 7.9        | 7.9       | 7.9       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |
| 46.0     | 7.4        | 7.4        | 7.4        | 7.4       | 7.4       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 7.2        | 7.2        | 7.2        | 7.2       | 7.2       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |
| 48.0     | 6.8        | 6.8        | 6.8        | 6.8       | 6.8       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 6.6        | 6.6        | 6.6        | 6.6       | 6.6       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |
| 50.0     | 6.2        | 6.2        | 6.2        | 6.2       | 6.2       | 6.0       | 3.5       | 3.0       | 6.0        | 6.0        | 6.0        | 6.0       | 6.0       | 6.0       | 3.5       | 3.0       |
| 52.0     | 5.7        | 5.7        | 5.7        | 5.7       | 5.7       | 5.7       | 3.5       | 3.0       | 5.5        | 5.5        | 5.5        | 5.5       | 5.5       | 5.5       | 3.5       | 3.0       |
| 54.0     | 5.2        | 5.2        | 5.2        | 5.2       | 5.2       | 5.2       | 3.5       | 3.0       | 5.0        | 5.0        | 5.0        | 5.0       | 5.0       | 5.0       | 3.5       | 3.0       |
| 56.0     | 4.8        | 4.8        | 4.8        | 4.8       | 4.8       | 4.8       | 3.5       | 3.0       | 4.6        | 4.6        | 4.6        | 4.6       | 4.6       | 4.6       | 3.5       | 3.0       |
| 58.0     | 4.3        | 4.3        | 4.3        | 4.3       | 4.3       | 4.3       | 3.5       | 3.0       | 4.1        | 4.1        | 4.1        | 4.1       | 4.1       | 4.1       | 3.5       | 3.0       |
| 60.0     | 3.8        | 3.8        | 3.8        | 3.8       | 3.8       | 3.8       | 3.5       | 3.0       | 3.6        | 3.6        | 3.6        | 3.6       | 3.6       | 3.6       | 3.5       | 3.0       |
| 62.0     | 3.4        | 3.4        | 3.4        | 3.4       | 3.4       | 3.4       | 3.4       | 3.0       | 3.2        | 3.2        | 3.2        | 3.2       | 3.2       | 3.2       | 3.2       | 3.0       |
| 64.0     | 3.0        | 3.0        | 3.0        | 3.0       | 3.0       | 3.0       | 3.0       | 3.0       | 2.8        | 2.8        | 2.8        | 2.8       | 2.8       | 2.8       | 2.8       | 2.8       |
| 66.0     | 2.6        | 2.6        | 2.6        | 2.6       | 2.6       | 2.6       | 2.6       | 2.6       | 2.4        | 2.4        | 2.4        | 2.4       | 2.4       | 2.4       | 2.4       | 2.4       |
| 68.0     | 2.1        | 2.1        | 2.1        | 2.1       | 2.1       | 2.1       | 2.1       | 2.1       |            |            |            |           |           |           |           |           |

### 注意事項

1. 本表の定格総荷重は水平堅土上における全旋回、転倒荷重の78%以内、前方安定度1.15以上の値です。
2. 作業半径とは、旋回中心からフック中心位置までの水平距離をいいます。
3. 主フックを装着した場合、ジブで実際に吊り上げることができる荷重は、本表の値より主フックと補フックの合計重量を差し引いた値になります。  
150tフック…2.4t 100tフック…1.4t  
60tフック…1.2t 50tフック…1.00t  
30tフック…1.00t 13.5フック…0.60t
4. 作業を行う場合は必ずAフレームを引き起こして下さい。
5. 補ジブはクレーン作業のみに使用して下さい。(バケット作業はできません。)
6. 補ジブの定格総荷重は全て強度により設定されています。
7. 補ジブを装着出来るブーム長さは45.0m～72.0mです。



## クレーン(追加カウンタウエイト、特別仕様)

■ブーム定格総荷重表 (78tカウンタウエイト、16tカーボディウエイト)

単位: (t)

| ブーム長(m)<br>作業半径(m) | 18.0         | 21.0         | 24.0         | 27.0         | 30.0         | 33.0         | 36.0         | 39.0         | 42.0         | 45.0         | 48.0         | 51.0         | 54.0         | 57.0         | 60.0         |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.0                | 5.0m × 150.0 | 5.8m × 142.0 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 6.0                | 146.1        | 142.0        | 6.1m × 134.0 | 6.6m × 125.0 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 7.0                | 142.0        | 137.3        | 134.0        | 125.0        | 7.2m × 118.0 | 7.7m × 108.0 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 8.0                | 115.0        | 114.5        | 114.0        | 113.5        | 113.0        | 108.0        | 8.2m × 98.0  | 8.7m × 92.0  |              |              |              |              |              |              |              |
| 9.0                | 103.0        | 102.3        | 101.5        | 100.8        | 100.0        | 97.0         | 94.0         | 92.0         | 9.2m × 84.0  | 9.8m × 80.0  |              |              |              |              |              |
| 10.0               | 96.0         | 95.5         | 95.0         | 94.5         | 94.0         | 91.4         | 88.8         | 86.2         | 83.6         | 80.0         | 10.3m × 77.0 | 10.8m × 73.0 | 11.3m × 68.0 | 11.9m × 62.0 |              |
| 12.0               | 74.0         | 73.9         | 73.8         | 73.6         | 73.5         | 73.2         | 72.9         | 72.6         | 72.3         | 72.0         | 69.5         | 67.1         | 64.6         | 62.0         | 12.4m × 60.0 |
| 14.0               | 62.0         | 61.8         | 61.5         | 61.3         | 61.0         | 60.8         | 60.6         | 60.3         | 60.1         | 59.9         | 58.9         | 57.9         | 57.0         | 56.0         | 55.0         |
| 16.0               | 51.0         | 50.9         | 50.8         | 50.6         | 50.5         | 50.4         | 50.3         | 50.2         | 50.1         | 50.0         | 49.8         | 49.6         | 49.4         | 49.2         | 49.0         |
| 18.0               | 17.2m × 46.4 | 43.3         | 43.2         | 43.0         | 42.9         | 42.8         | 42.7         | 42.7         | 42.6         | 42.5         | 42.4         | 42.3         | 42.2         | 42.1         | 42.0         |
| 20.0               |              | 19.8m × 38.4 | 37.8         | 37.6         | 37.5         | 37.4         | 37.3         | 37.1         | 37.0         | 36.9         | 36.8         | 36.7         | 36.6         | 36.5         | 36.4         |
| 22.0               |              |              | 33.4         | 33.1         | 32.7         | 32.6         | 32.5         | 32.4         | 32.3         | 32.2         | 32.1         | 32.0         | 31.8         | 31.7         | 31.6         |
| 24.0               |              |              | 22.4m × 32.7 | 29.5         | 29.2         | 29.1         | 29.0         | 28.9         | 28.8         | 28.7         | 28.6         | 28.5         | 28.3         | 28.2         | 28.1         |
| 26.0               |              |              |              | 25.0m × 28.0 | 26.4         | 26.3         | 26.2         | 26.0         | 25.9         | 25.8         | 25.7         | 25.5         | 25.4         | 25.2         | 25.1         |
| 28.0               |              |              |              |              | 27.6m × 24.5 | 23.9         | 23.7         | 23.6         | 23.4         | 23.3         | 23.1         | 23.0         | 22.8         | 22.7         | 22.5         |
| 30.0               |              |              |              |              |              | 21.8         | 21.7         | 21.5         | 21.4         | 21.2         | 21.0         | 20.9         | 20.7         | 20.6         | 20.4         |
| 32.0               |              |              |              |              |              | 30.2m × 21.7 | 19.9         | 19.7         | 19.6         | 19.5         | 19.3         | 19.1         | 19.0         | 18.8         | 18.6         |
| 34.0               |              |              |              |              |              |              | 32.8m × 19.2 | 18.1         | 18.0         | 17.9         | 17.7         | 17.5         | 17.4         | 17.2         | 17.0         |
| 36.0               |              |              |              |              |              |              |              | 35.4m × 17.1 | 16.6         | 16.5         | 16.3         | 16.1         | 16.0         | 15.8         | 15.6         |
| 38.0               |              |              |              |              |              |              |              |              | 38.0m × 15.4 | 15.3         | 15.1         | 14.9         | 14.7         | 14.5         | 14.3         |
| 40.0               |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 14.3         | 14.1         | 13.9         | 13.6         | 13.4         | 13.2         |
| 42.0               |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 40.6m × 14.0 | 13.1         | 12.9         | 12.6         | 12.4         | 12.2         |
| 44.0               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 43.2m × 12.5 | 11.9         | 11.7         | 11.5         | 11.3         |
| 46.0               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 45.8m × 11.2 | 10.9         | 10.7         | 10.5         |
| 48.0               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 10.2         | 10.0         | 9.8          |
| 50.0               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 48.4m × 10.0 | 9.3          | 9.1          |
| 52.0               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 51.0m × 8.9  | 8.4          |
| 54.0               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 53.6m × 8.0  |

| ブーム長(m)<br>作業半径(m) | 63.0         | 66.0         | 69.0         | 72.0         | 75.0         | 78.0         | 81.0         | 84.0         |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.0               | 12.9m × 54.0 | 13.4m × 48.0 | 13.9m × 44.0 |              |              |              |              |              |
| 14.0               | 51.3         | 48.0         | 44.0         | 14.5m × 39.0 | 16.0m × 34.5 | 15.5m × 31.0 |              |              |
| 16.0               | 46.5         | 44.0         | 43.2         | 39.0         | 34.5         | 31.0         | 16.0m × 27.5 | 16.5m × 24.0 |
| 18.0               | 41.1         | 40.1         | 40.0         | 37.2         | 34.3         | 31.0         | 27.5         | 24.0         |
| 20.0               | 36.2         | 35.9         | 35.7         | 33.6         | 31.5         | 29.4         | 27.5         | 24.0         |
| 22.0               | 31.5         | 31.4         | 31.3         | 30.0         | 28.7         | 27.4         | 26.1         | 24.0         |
| 24.0               | 28.0         | 27.8         | 27.7         | 27.0         | 26.4         | 25.7         | 25.0         | 22.0         |
| 26.0               | 25.0         | 24.8         | 24.5         | 24.3         | 24.0         | 23.8         | 23.5         | 20.6         |
| 28.0               | 22.4         | 22.2         | 22.0         | 21.9         | 21.8         | 21.6         | 21.5         | 19.3         |
| 30.0               | 20.3         | 20.1         | 19.9         | 19.8         | 19.7         | 19.6         | 19.5         | 18.0         |
| 32.0               | 18.4         | 18.2         | 18.0         | 17.9         | 17.8         | 17.7         | 17.6         | 17.1         |
| 34.0               | 16.8         | 16.6         | 16.4         | 16.3         | 16.2         | 16.1         | 16.0         | 15.8         |
| 36.0               | 15.4         | 15.2         | 15.0         | 14.9         | 14.8         | 14.6         | 14.5         | 14.3         |
| 38.0               | 14.1         | 13.9         | 13.7         | 13.6         | 13.5         | 13.4         | 13.3         | 13.0         |
| 40.0               | 13.0         | 12.8         | 12.6         | 12.5         | 12.4         | 12.3         | 12.2         | 11.9         |
| 42.0               | 12.0         | 11.8         | 11.6         | 11.5         | 11.4         | 11.3         | 11.2         | 10.8         |
| 44.0               | 11.1         | 10.9         | 10.7         | 10.6         | 10.5         | 10.4         | 10.3         | 9.8          |
| 46.0               | 10.3         | 10.1         | 9.9          | 9.8          | 9.7          | 9.5          | 9.4          | 8.9          |
| 48.0               | 9.6          | 9.4          | 9.1          | 8.9          | 8.8          | 8.6          | 8.4          | 8.0          |
| 50.0               | 8.9          | 8.7          | 8.5          | 8.4          | 8.2          | 8.1          | 7.9          | 7.4          |
| 52.0               | 8.3          | 8.1          | 7.8          | 7.7          | 7.5          | 7.4          | 7.2          | 6.8          |
| 54.0               | 7.7          | 7.5          | 7.3          | 7.2          | 7.0          | 6.9          | 6.7          | 6.2          |
| 56.0               | 7.2          | 7.0          | 6.8          | 6.6          | 6.5          | 6.3          | 6.1          | 5.7          |
| 58.0               | 56.2m × 7.1  | 6.5          | 6.3          | 6.1          | 6.0          | 5.8          | 5.6          | 5.2          |
| 60.0               |              | 58.8m × 6.3  | 5.8          | 5.6          | 5.5          | 5.3          | 5.1          | 4.7          |
| 62.0               |              |              | 61.4m × 5.5  | 5.2          | 5.0          | 4.8          | 4.6          | 4.3          |
| 64.0               |              |              |              | 64.0m × 4.8  | 4.6          | 4.4          | 4.2          | 3.8          |
| 66.0               |              |              |              |              | 4.2          | 4.0          | 3.8          | 3.4          |

### 注意事項

1. 本表の定格総荷重は水平堅土上における全旋回、転倒荷重の78%以内、前方安定度1.15以上の値です。
2. 作業半径とは、旋回中心からフック中心位置までの水平距離をいいます。
3. 実際に吊り上げ得る荷重は、本表の値から、フック等の吊り具いっさいの重量を差し引いた値です。
4. ジブを装着できるブーム長さは下表の通りです。

| ジブ長さ(m)  | 補助ジブ      | 13.0      | 19.0      | 25.0      | 31.0      |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ブーム長さ(m) | 18.0~81.0 | 45.0~72.0 | 45.0~72.0 | 45.0~72.0 | 45.0~72.0 |

5. ジブを装着した場合、主フックの定格総荷重は、補フックの有無にかかわらず本表の値から下記の重量を差し引いた値です。

| ジブ長さ(m) | 補助ジブ | 13.0 | 19.0 | 25.0 | 31.0 |
|---------|------|------|------|------|------|
| 減算重量(t) | 0.8  | 3.5  | 4.0  | 4.9  | 6.0  |

6. 作業を行う場合は、必ずAフレームを引き起こして下さい。  
マスト無しの際はAフレームを最高位置にして下さい。  
マスト付きの際はAフレームを中間位置にして下さい。
7. 定格総荷重はワイヤロープの掛数により下記の値に制限されます。  
13.5tまで………1条掛  
25.0tまで………2条掛  
37.5tまで………3条掛  
50.0tまで………4条掛  
62.5tまで………5条掛  
75.0tまで………6条掛  
87.5tまで………7条掛  
100.0tまで………8条掛  
112.5tまで………9条掛  
125.0tまで………10条掛  
137.5tまで………11条掛  
150.0tまで………12条掛
8. ブーム長さ69m~84mの場合は必ずマストを使用して下さい。  
その際、中間支持ロープ取付要領は、取扱説明書の指示を厳守して下さい。
9. 本表中の太枠で囲まれた部分はブーム等の強度によって定められた値です。



## クレーン(追加カウンタウエイト、特別仕様)

■1m補助ジブ定格総荷重表(78tカウンタウエイト、16tカーボディウエイト)

単位: (t)

| ブーム長(m)<br>作業半径(m) | 18.0           | 21.0           | 24.0           | 27.0           | 30.0           | 33.0           | 36.0           | 39.0           | 42.0           | 45.0           | 48.0           | 51.0           | 54.0           | 57.0           | 60.0           |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.0                | 5.9m×<br>13.5  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 6.0                | 13.5           | 6.4m×<br>13.5  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 7.0                | 13.5           | 13.5           | 7.0m×<br>13.5  | 7.5m×<br>13.5  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 8.0                | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 8.0m×<br>13.5  | 8.5m×<br>13.5  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 9.0                | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 9.0m×<br>13.5  | 9.6m×<br>13.5  |                |                |                |                |                |                |                |
| 10.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 10.1m×<br>13.5 | 10.5m×<br>13.5 | 11.1m×<br>13.5 | 11.6m×<br>13.5 |                |                |                |
| 12.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 12.2m×<br>13.5 | 12.7m×<br>13.5 | 13.2m×<br>13.5 |
| 14.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 16.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 18.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 20.0               | 18.8m×<br>13.5 | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 22.0               |                | 21.4m×<br>13.5 | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 24.0               |                |                | 24.0m×<br>13.5 | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 26.0               |                |                |                | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 28.0               |                |                |                | 26.6m×<br>13.5 | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 30.0               |                |                |                |                | 29.2m×<br>13.5 | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 32.0               |                |                |                |                |                | 31.7m×<br>13.5 | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 34.0               |                |                |                |                |                |                | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 36.0               |                |                |                |                |                |                | 34.3m×<br>13.5 | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 38.0               |                |                |                |                |                |                |                | 36.9m×<br>13.5 | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 40.0               |                |                |                |                |                |                |                |                | 39.5m×<br>13.5 | 13.5           | 13.3           | 13.1           | 12.8           | 12.6           | 12.4           |
| 42.0               |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 12.5           | 12.3           | 12.1           | 11.8           | 11.6           | 11.4           |
| 44.0               |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 42.1m×<br>12.5 | 11.3           | 11.1           | 10.9           | 10.7           | 10.5           |
| 46.0               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 44.7m×<br>11.0 | 10.3           | 10.1           | 9.9            | 9.7            |
| 48.0               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 47.3m×<br>9.8  | 9.4            | 9.2            | 9.0            |
| 50.0               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 49.9m×<br>8.7  | 8.5            | 8.3            |
| 52.0               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 7.8            | 7.6            |
| 54.0               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 52.5m×<br>7.7  | 7.0            |
| 56.0               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 55.1m×<br>6.8  |

| ブーム長(m)<br>作業半径(m) | 63.0           | 66.0           | 69.0           | 72.0           | 75.0           | 78.0           | 81.0           |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12.0               | 13.7m×<br>13.5 |                |                |                |                |                |                |
| 14.0               | 13.5           | 14.2m×<br>13.5 | 14.8m×<br>13.5 | 15.3m×<br>13.5 | 15.8m×<br>13.5 |                |                |
| 16.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 16.3m×<br>13.5 | 16.9m×<br>13.5 |
| 18.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 20.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 22.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 24.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 26.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 28.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 30.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 32.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 34.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 36.0               | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           | 13.5           |
| 38.0               | 13.3           | 13.1           | 12.9           | 12.8           | 12.7           | 12.6           | 12.5           |
| 40.0               | 12.2           | 12.0           | 11.8           | 11.7           | 11.6           | 11.5           | 11.4           |
| 42.0               | 11.2           | 11.0           | 10.8           | 10.7           | 10.6           | 10.5           | 10.4           |
| 44.0               | 10.3           | 10.1           | 9.9            | 9.8            | 9.7            | 9.6            | 9.5            |
| 46.0               | 9.5            | 9.3            | 9.1            | 9.0            | 8.9            | 8.7            | 8.6            |
| 48.0               | 8.8            | 8.6            | 8.3            | 8.1            | 8.0            | 7.8            | 7.6            |
| 50.0               | 8.1            | 7.9            | 7.7            | 7.6            | 7.4            | 7.3            | 7.1            |
| 52.0               | 7.5            | 7.3            | 7.0            | 6.9            | 6.7            | 6.6            | 6.4            |
| 54.0               | 6.9            | 6.7            | 6.5            | 6.4            | 6.2            | 6.1            | 5.9            |
| 56.0               | 6.4            | 6.2            | 6.0            | 5.8            | 5.7            | 5.5            | 5.3            |
| 58.0               | 57.7m×<br>6.9  | 5.7            | 5.5            | 5.3            | 5.2            | 5.0            | 4.8            |
| 60.0               |                | 5.1            | 5.0            | 4.8            | 4.7            | 4.5            | 4.3            |
| 62.0               |                | 60.3m×<br>5.0  | 4.6            | 4.4            | 4.2            | 4.0            | 3.8            |
| 64.0               |                |                | 62.9m×<br>4.4  | 4.0            | 3.8            | 3.6            | 3.4            |
| 66.0               |                |                |                | 65.5m×<br>3.6  | 3.4            | 3.2            | 3.0            |

### 注意事項


1. 本定格総荷重は、水平堅土上における全旋回時、転倒荷重の78%以内、前方安定度1.15以上の値です。
2. 作業半径とは、旋回中心からフック中心位置までの水平距離をいいます。
3. 主フックを装着した場合、補助ジブで実際に吊り上げることができる荷重は、本表の値より主フックと補フック、及び吊り具の合計重量を差し引いた値です。  
150tフック…2.40t 60tフック…1.20t 30tフック…1.00t  
100tフック…1.40t 50tフック…1.00t 13.5tフック…0.60t
4. 1m補助ジブを装着出来るブーム長さは18.0～81.0mです。
5. 作業を行う場合は必ずAフレームを引き起こして下さい。
6. 1m補助ジブはクレーン作業のみに使用して下さい。(バケット作業はできません。)
7. 1m補助ジブの定格総荷重は全て強度により設定されています。



## クレーン(追加カウンタウエイト、特別仕様)

■補ジブ定格総荷重表(78tカウンタウエイト、16tカーボディウエイト)


単位: (t)



| ブーム長(m)  |               | 45.0         |              |               |            |              |            |              |            | 48.0          |               |              |              |              |              |              |              | 51.0          |             |               |              |              |              |              |              |
|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ジブ長(m)   |               | 13.0         |              | 19.0          |            | 25.0         |            | 31.0         |            | 13.0          |               | 19.0         |              | 25.0         |              | 31.0         |              | 13.0          |             | 19.0          |              | 25.0         |              | 31.0         |              |
| ジブオフセット角 |               | 10°          |              | 30°           |            | 10°          |            | 30°          |            | 10°           |               | 30°          |              | 10°          |              | 30°          |              | 10°           |             | 30°           |              | 10°          |              | 30°          |              |
| 作業半径(m)  |               | 10°          | 30°          | 10°           | 30°        | 10°          | 30°        | 10°          | 30°        | 10°           | 30°           | 10°          | 30°          | 10°          | 30°          | 10°          | 30°          | 10°           | 30°         | 10°           | 30°          | 10°          | 30°          | 10°          | 30°          |
| 14.0     | 14.1m<br>13.5 |              |              | 15.5m<br>12.0 |            |              |            |              |            | 14.6m<br>13.5 |               |              |              |              |              |              |              | 15.1m<br>13.5 |             |               |              |              |              |              |              |
| 16.0     | 13.5          |              |              | 12.0          |            |              |            |              |            | 13.5          |               | 16m<br>12.0  |              |              |              |              |              | 13.5          |             | 16.6m<br>12.0 |              |              |              |              |              |
| 18.0     | 13.5          | 18m<br>13.0  | 12.0         |               |            | 18.2m<br>8.0 |            | 19.7m<br>3.5 |            | 13.5          | 18.5m<br>13.0 | 12.0         |              | 18.7m<br>8.0 |              |              |              | 13.5          | 19m<br>13.0 | 12.0          |              | 19.2m<br>8.0 |              |              |              |
| 20.0     | 13.5          | 13.0         | 12.0         | 21.3m<br>8.0  | 8.0        |              | 3.5        |              |            | 13.5          | 13.0          | 12.0         | 21.8m<br>8.0 | 8.0          |              | 20.2m<br>3.5 |              | 13.5          | 13.0        | 12.0          |              | 8.0          |              | 20.7m<br>3.5 |              |
| 22.0     | 13.5          | 13.0         | 12.0         | 8.0           | 8.0        |              |            | 3.5          |            | 13.5          | 13.0          | 12.0         | 8.0          | 8.0          |              | 3.5          |              | 13.5          | 13.0        | 12.0          | 22.4m<br>8.0 | 8.0          |              | 3.5          |              |
| 24.0     | 13.5          | 13.0         | 12.0         | 8.0           | 8.0        | 25.7m<br>6.0 | 3.5        |              |            | 13.5          | 13.0          | 12.0         | 8.0          | 8.0          |              | 3.5          |              | 13.5          | 13.0        | 12.0          | 8.0          | 8.0          |              | 3.5          |              |
| 26.0     | 13.5          | 13.0         | 12.0         | 8.0           | 8.0        | 8.0          | 6.0        | 3.5          |            | 13.5          | 13.0          | 12.0         | 8.0          | 8.0          | 26.2m<br>6.0 | 3.5          |              | 13.5          | 13.0        | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 26.7m<br>6.0 | 3.5          |              |
| 28.0     | 13.5          | 13.0         | 12.0         | 8.0           | 8.0        | 8.0          | 6.0        | 3.5          | 29m<br>3.0 | 13.5          | 13.0          | 12.0         | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 29.6m<br>3.0 | 13.5          | 13.0        | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          |              |
| 30.0     | 13.5          | 13.0         | 12.0         | 8.0           | 8.0        | 8.0          | 6.0        | 3.5          | 3.0        | 13.5          | 13.0          | 12.0         | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 13.5          | 13.0        | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 30.1m<br>3.0 |
| 32.0     | 13.5          | 13.0         | 12.0         | 8.0           | 8.0        | 8.0          | 6.0        | 3.5          | 3.0        | 13.5          | 13.0          | 12.0         | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 13.5          | 13.0        | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 34.0     | 13.5          | 13.0         | 12.0         | 8.0           | 8.0        | 8.0          | 6.0        | 3.5          | 3.0        | 13.5          | 13.0          | 12.0         | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 13.5          | 13.0        | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 36.0     | 13.5          | 13.0         | 12.0         | 8.0           | 8.0        | 8.0          | 6.0        | 3.5          | 3.0        | 13.5          | 13.0          | 12.0         | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 13.5          | 13.0        | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 38.0     | 13.5          | 13.0         | 12.0         | 8.0           | 8.0        | 8.0          | 6.0        | 3.5          | 3.0        | 13.5          | 13.0          | 12.0         | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 13.5          | 13.0        | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 40.0     | 13.5          | 13.0         | 12.0         | 8.0           | 8.0        | 8.0          | 6.0        | 3.5          | 3.0        | 13.5          | 13.0          | 12.0         | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 13.5          | 13.0        | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 42.0     | 13.3          | 13.0         | 12.0         | 8.0           | 8.0        | 8.0          | 6.0        | 3.5          | 3.0        | 13.1          | 13.0          | 12.0         | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 12.9          | 12.9        | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 44.0     | 12.3          | 12.3         | 12.0         | 8.0           | 8.0        | 8.0          | 6.0        | 3.5          | 3.0        | 12.1          | 12.1          | 12.0         | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 11.9          | 11.9        | 11.9          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 46.0     | 11.5          | 11.5         | 11.5         | 8.0           | 8.0        | 8.0          | 6.0        | 3.5          | 3.0        | 11.3          | 11.3          | 11.3         | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 11.1          | 11.1        | 11.1          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 48.0     | 10.7          | 10.7         | 10.7         | 8.0           | 8.0        | 8.0          | 6.0        | 3.5          | 3.0        | 10.5          | 10.5          | 10.5         | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 10.3          | 10.3        | 10.3          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 50.0     | 10.0          | 10.0         | 10.0         | 8.0           | 8.0        | 8.0          | 6.0        | 3.5          | 3.0        | 9.8           | 9.8           | 9.8          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 9.6           | 9.6         | 9.6           | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 52.0     | 9.3           | 9.3          | 9.3          | 8.0           | 8.0        | 8.0          | 6.0        | 3.5          | 3.0        | 9.1           | 9.1           | 9.1          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 9.0           | 9.0         | 9.0           | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 54.0     | 53.3m<br>8.9  | 8.7          | 8.7          | 8.0           | 8.0        | 8.0          | 6.0        | 3.5          | 3.0        | 8.5           | 8.5           | 8.5          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 8.4           | 8.4         | 8.4           | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 56.0     |               | 54.2m<br>8.7 | 8.2          | 8.0           | 8.0        | 8.0          | 6.0        | 3.5          | 3.0        | 55.9m<br>8.1  | 8.0           | 8.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 7.9           | 7.9         | 7.9           | 7.9          | 7.9          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 58.0     |               |              | 7.7          | 7.7           | 7.7        | 6.0          | 3.5        | 3.0          |            | 56.8m<br>7.8  | 7.5           | 7.5          | 7.5          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 7.4          | 7.4           | 7.4         | 7.4           | 7.4          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |              |
| 60.0     |               |              | 58.8m<br>7.5 | 7.2           | 7.2        | 6.0          | 60m<br>3.5 | 60m<br>3.0   |            |               | 7.0           | 7.0          | 7.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 58.5m<br>7.2 | 59.4m<br>7.0  | 6.8         | 6.8           | 6.8          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |              |
| 62.0     |               |              | 60.2m<br>7.2 | 6.7           | 6.0        |              |            |              |            |               | 61.4m<br>6.7  | 6.5          | 6.5          | 6.0          | 62m<br>3.5   | 62m<br>3.0   |              |               | 6.3         | 6.3           | 6.3          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |              |
| 64.0     |               |              |              | 64m<br>6.3    | 64m<br>6.0 |              |            |              |            |               |               | 62.8m<br>6.3 | 64m<br>6.1   | 64m<br>6.0   |              |              |              |               | 64m<br>5.9  | 5.9           | 5.9          | 5.9          | 64m<br>3.5   | 64m<br>3.0   |              |
| 66.0     |               |              |              |               |            |              |            |              |            |               |               |              |              |              |              |              |              |               |             | 65.4m<br>5.6  | 66m<br>5.5   | 66m<br>5.5   |              |              |              |

| ブーム長(m)  | 54.0           |                |                |               |               |               |               |               |               |                |              |                |               |               |               |               | 57.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| ジブ長(m)   | 13.0           |                | 19.0           |               | 25.0          |               | 31.0          |               | 13.0          |                | 19.0         |                | 25.0          |               | 31.0          |               |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ジブオフセット角 | 10°            | 30°            | 10°            | 30°           | 10°           | 30°           | 10°           | 30°           | 10°           | 30°            | 10°          | 30°            | 10°           | 30°           | 10°           | 30°           |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 作業半径(m)  |                |                |                |               |               |               |               |               |               |                |              |                |               |               |               |               |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.0     | 15.6m×<br>13.5 |                |                |               |               |               |               |               |               |                |              |                |               |               |               |               |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.0     | 13.5           |                | 17.1m×<br>12.0 |               |               |               |               |               |               | 16.1m×<br>13.5 |              | 17.6m×<br>12.0 |               |               |               |               |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.0     | 13.5           | 19.5m×<br>13.0 | 12.0           |               | 19.8m×<br>8.0 |               |               |               |               | 13.5           |              | 12.0           |               |               |               |               |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.0     | 13.5           | 13.0           | 12.0           |               | 8.0           |               | 21.3m×<br>3.5 |               |               | 13.5           | 20m×<br>13.0 | 12.0           |               | 20.3m×<br>8.0 |               | 21.8m×<br>3.5 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.0     | 13.5           | 13.0           | 12.0           | 22.9m×<br>8.0 | 8.0           |               | 3.5           |               |               | 13.5           | 13.0         | 12.0           | 23.4m×<br>8.0 | 8.0           |               | 3.5           |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.0     | 13.5           | 13.0           | 12.0           | 8.0           | 8.0           |               | 3.5           |               |               | 13.5           | 13.0         | 12.0           | 8.0           | 8.0           |               | 3.5           |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.0     | 13.5           | 13.0           | 12.0           | 8.0           | 8.0           | 27.2m×<br>6.0 | 3.5           |               |               | 13.5           | 13.0         | 12.0           | 8.0           | 8.0           | 27.7m×<br>6.0 | 3.5           |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.0     | 13.5           | 13.0           | 12.0           | 8.0           | 8.0           | 8.0           | 6.0           | 3.5           |               | 13.5           | 13.0         | 12.0           | 8.0           | 8.0           | 6.0           | 3.5           |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.0     | 13.5           | 13.0           | 12.0           | 8.0           | 8.0           | 6.0           | 3.5           | 30.6m×<br>3.0 |               | 13.5           | 13.0         | 12.0           | 8.0           | 8.0           | 6.0           | 3.5           |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.0     | 13.5           | 13.0           | 12.0           | 8.0           | 8.0           | 6.0           | 3.5           | 3.0           | 13.5          | 13.0           | 12.0         | 8.0            | 8.0           | 6.0           | 3.5           | 3.0           |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.0     | 13.5           | 13.0           | 12.0           | 8.0           | 8.0           | 6.0           | 3.5           | 3.0           | 13.5          | 13.0           | 12.0         | 8.0            | 8.0           | 6.0           | 3.5           | 3.0           |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.0     | 13.5           | 13.0           | 12.0           | 8.0           | 8.0           | 6.0           | 3.5           | 3.0           | 13.5          | 13.0           | 12.0         | 8.0            | 8.0           | 6.0           | 3.5           | 3.0           |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.0     | 13.5           | 13.0           | 12.0           | 8.0           | 8.0           | 6.0           | 3.5           | 3.0           | 13.5          | 13.0           | 12.0         | 8.0            | 8.0           | 6.0           | 3.5           | 3.0           |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.0     | 13.5           | 13.0           | 12.0           | 8.0           | 8.0           | 6.0           | 3.5           | 3.0           | 13.4          | 13.0           | 12.0         | 8.0            | 8.0           | 6.0           | 3.5           | 3.0           |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.0     | 12.6           | 12.6           | 12.0           | 8.0           | 8.0           | 6.0           | 3.5           | 3.0           | 12.4          | 12.4           | 12.0         | 8.0            | 8.0           | 6.0           | 3.5           | 3.0           |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.0     | 11.7           | 11.7           | 11.7           | 8.0           | 8.0           | 6.0           | 3.5           | 3.0           | 11.5          | 11.5           | 11.5         | 8.0            | 8.0           | 6.0           | 3.5           | 3.0           |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.0     | 10.9           | 10.9           | 10.9           | 8.0           | 8.0           | 6.0           | 3.5           | 3.0           | 10.7          | 10.7           | 10.7         | 8.0            | 8.0           | 6.0           | 3.5           | 3.0           |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.0     | 10.2           | 10.2           | 10.2           | 8.0           | 8.0           | 6.0           | 3.5           | 3.0           | 10.0          | 10.0           | 10.0         | 8.0            | 8.0           | 6.0           | 3.5           | 3.0           |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.0     | 9.5            | 9.5            | 9.5            | 8.0           | 8.0           | 6.0           | 3.5           | 3.0           | 9.3           | 9.3            | 9.3          | 8.0            | 8.0           | 6.0           | 3.5           | 3.0           |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.0     | 8.8            | 8.8            | 8.8            | 8.0           | 8.0           | 6.0           | 3.5           | 3.0           | 8.6           | 8.6            | 8.6          | 8.0            | 8.0           | 6.0           | 3.5           | 3.0           |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.0     | 8.2            | 8.2            | 8.2            | 8.0           | 8.0           | 6.0           | 3.5           | 3.0           | 8.0           | 8.0            | 8.0          | 8.0            | 8.0           | 6.0           | 3.5           | 3.0           |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.0     | 7.7            | 7.7            | 7.7            | 7.7           | 7.7           | 6.0           | 3.5           | 3.0           | 7.5           | 7.5            | 7.5          | 7.5            | 7.5           | 6.0           | 3.5           | 3.0           |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.0     | 7.2            | 7.2            | 7.2            | 7.2           | 7.2           | 6.0           | 3.5           | 3.0           | 7.0           | 7.0            | 7.0          | 7.0            | 7.0           | 6.0           | 3.5           | 3.0           |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.0     | 6.6            | 6.6            | 6.6            | 6.6           | 6.6           | 6.0           | 3.5           | 3.0           | 6.5           | 6.5            | 6.5          | 6.5            | 6.5           | 6.0           | 3.5           | 3.0           |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.0     | 61.1m×<br>6.4  | 62m×<br>6.1    | 6.1            | 6.1           | 6.1           | 6.0           | 3.5           | 3.0           | 6.0           | 6.0            | 6.0          | 6.0            | 6.0           | 6.0           | 3.5           | 3.0           |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 64.0     |                |                | 5.7            | 5.7           | 5.7           | 5.7           | 3.5           | 3.0           | 63.7m×<br>5.6 | 5.5            | 5.5          | 5.5            | 5.5           | 5.5           | 3.5           | 3.0           |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.0     |                |                | 5.3            | 5.3           | 5.3           | 5.3           | 66m×<br>3.5   | 66m×<br>3.0   |               | 64.6m×<br>5.4  | 5.0          | 5.0            | 5.0           | 5.0           | 66m×<br>3.5   | 66m×<br>3.0   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 68.0     |                |                | 66.6m×<br>5.1  | 68m×<br>4.9   | 68m×<br>4.9   | 68m×<br>4.9   |               |               |               | 4.6            | 4.6          | 4.6            | 4.6           |               |               |               |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.0     |                |                |                |               |               |               |               |               |               | 69.2m×<br>4.4  | 4.3          | 70m×<br>4.3    | 70m×<br>4.3   |               |               |               |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 72.0     |                |                |                |               |               |               |               |               |               |                |              | 70.6m×<br>4.2  |               |               |               |               |      |  |  |  |  |  |  |  |





## クレーン(追加カウンタウエイト、特別仕様)

■補ジブ定格総荷重表(78tカウンタウエイト、16tカーボディウエイト)

単位: (t)

| ブーム長(m)  |              | 60.0         |             |              |     |             |             |             |             | 63.0         |              |              |     |             |             |             |             | 66.0         |              |              |     |             |             |             |             |
|----------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ジブ長(m)   |              | 13.0         |             | 19.0         |     | 25.0        |             | 31.0        |             | 13.0         |              | 19.0         |     | 25.0        |             | 31.0        |             | 13.0         |              | 19.0         |     | 25.0        |             | 31.0        |             |
| ジブオフセット角 |              | 10°          |             | 30°          |     | 10°         |             | 30°         |             | 10°          |              | 30°          |     | 10°         |             | 30°         |             | 10°          |              | 30°          |     | 10°         |             | 30°         |             |
| 作業半径(m)  |              | 10°          | 30°         | 10°          | 30° | 10°         | 30°         | 10°         | 30°         | 10°          | 30°          | 10°          | 30° | 10°         | 30°         | 10°         | 30°         | 10°          | 30°          | 10°          | 30° | 10°         | 30°         | 10°         | 30°         |
| 16.0     | 16.7m x 13.5 |              |             |              |     |             |             |             |             | 17.2m x 13.5 |              |              |     |             |             |             |             | 17.7m x 13.5 |              |              |     |             |             |             |             |
| 18.0     | 13.5         |              |             | 18.1m x 12.0 |     |             |             |             |             | 13.5         |              | 18.7m x 12.0 |     |             |             |             |             | 13.5         |              | 19.2m x 12.0 |     |             |             |             |             |
| 20.0     | 13.5         | 20.6m x 13.0 | 12.0        |              |     | 20.8m x 8.0 |             |             |             | 13.5         | 21.1m x 13.0 | 12.0         |     | 21.3m x 8.0 |             |             |             | 13.5         | 21.6m x 13.0 | 12.0         |     | 21.8m x 8.0 |             |             |             |
| 22.0     | 13.5         | 13.0         | 12.0        | 23.9m x 8.0  | 8.0 |             | 22.3m x 3.5 |             |             | 13.5         | 13.0         | 12.0         |     | 8.0         |             | 22.8m x 3.5 |             | 13.5         | 13.0         | 12.0         |     | 8.0         |             | 23.3m x 3.5 |             |
| 24.0     | 13.5         | 13.0         | 12.0        | 8.0          | 8.0 |             | 3.5         |             |             | 13.5         | 13.0         | 12.0         |     | 8.0         |             | 3.5         |             | 13.5         | 13.0         | 12.0         |     | 8.0         |             | 25.0m x 8.0 | 3.5         |
| 26.0     | 13.5         | 13.0         | 12.0        | 8.0          | 8.0 |             | 3.5         |             |             | 13.5         | 13.0         | 12.0         | 8.0 | 8.0         |             | 3.5         |             | 13.5         | 13.0         | 12.0         | 8.0 | 8.0         |             | 3.5         |             |
| 28.0     | 13.5         | 13.0         | 12.0        | 8.0          | 8.0 | 28.3m x 6.0 | 3.5         |             |             | 13.5         | 13.0         | 12.0         | 8.0 | 8.0         | 28.8m x 6.0 | 3.5         |             | 13.5         | 13.0         | 12.0         | 8.0 | 8.0         | 29.3m x 6.0 | 3.5         |             |
| 30.0     | 13.5         | 13.0         | 12.0        | 8.0          | 8.0 | 6.0         | 3.5         | 31.7m x 3.0 |             | 13.5         | 13.0         | 12.0         | 8.0 | 8.0         | 6.0         | 3.5         |             | 13.5         | 13.0         | 12.0         | 8.0 | 8.0         | 6.0         | 3.5         | 32.7m x 3.0 |
| 32.0     | 13.5         | 13.0         | 12.0        | 8.0          | 8.0 | 6.0         | 3.5         | 3.0         |             | 13.5         | 13.0         | 12.0         | 8.0 | 8.0         | 6.0         | 3.5         | 32.2m x 3.0 | 13.5         | 13.0         | 12.0         | 8.0 | 8.0         | 6.0         | 3.5         | 3.0         |
| 34.0     | 13.5         | 13.0         | 12.0        | 8.0          | 8.0 | 6.0         | 3.5         | 3.0         |             | 13.5         | 13.0         | 12.0         | 8.0 | 8.0         | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 13.5         | 13.0         | 12.0         | 8.0 | 8.0         | 6.0         | 3.5         | 3.0         |
| 36.0     | 13.5         | 13.0         | 12.0        | 8.0          | 8.0 | 6.0         | 3.5         | 3.0         |             | 13.5         | 13.0         | 12.0         | 8.0 | 8.0         | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 13.5         | 13.0         | 12.0         | 8.0 | 8.0         | 6.0         | 3.5         | 3.0         |
| 38.0     | 13.5         | 13.0         | 12.0        | 8.0          | 8.0 | 6.0         | 3.5         | 3.0         |             | 13.5         | 13.0         | 12.0         | 8.0 | 8.0         | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 13.5         | 13.0         | 12.0         | 8.0 | 8.0         | 6.0         | 3.5         | 3.0         |
| 40.0     | 13.2         | 13.0         | 12.0        | 8.0          | 8.0 | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 13.0        | 13.0         | 12.0         | 8.0          | 8.0 | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 12.8        | 12.8         | 12.0         | 8.0          | 8.0 | 6.0         | 3.5         | 3.0         |             |
| 42.0     | 12.2         | 12.2         | 12.0        | 8.0          | 8.0 | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 12.0        | 12.0         | 12.0         | 8.0          | 8.0 | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 11.8        | 11.8         | 11.8         | 8.0          | 8.0 | 6.0         | 3.5         | 3.0         |             |
| 44.0     | 11.3         | 11.3         | 11.3        | 8.0          | 8.0 | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 11.1        | 11.1         | 11.1         | 8.0          | 8.0 | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 10.9        | 10.9         | 10.9         | 8.0          | 8.0 | 6.0         | 3.5         | 3.0         |             |
| 46.0     | 10.5         | 10.5         | 10.5        | 8.0          | 8.0 | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 10.3        | 10.3         | 10.3         | 8.0          | 8.0 | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 10.1        | 10.1         | 10.1         | 8.0          | 8.0 | 6.0         | 3.5         | 3.0         |             |
| 48.0     | 9.8          | 9.8          | 9.8         | 8.0          | 8.0 | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 9.6         | 9.6          | 9.6          | 8.0          | 8.0 | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 9.4         | 9.4          | 9.4          | 8.0          | 8.0 | 6.0         | 3.5         | 3.0         |             |
| 50.0     | 9.1          | 9.1          | 9.1         | 8.0          | 8.0 | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 8.9         | 8.9          | 8.9          | 8.0          | 8.0 | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 8.7         | 8.7          | 8.7          | 8.0          | 8.0 | 6.0         | 3.5         | 3.0         |             |
| 52.0     | 8.4          | 8.4          | 8.4         | 8.0          | 8.0 | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 8.3         | 8.3          | 8.3          | 8.0          | 8.0 | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 8.1         | 8.1          | 8.1          | 8.0          | 8.0 | 6.0         | 3.5         | 3.0         |             |
| 54.0     | 7.8          | 7.8          | 7.8         | 7.8          | 7.8 | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 7.7         | 7.7          | 7.7          | 7.7          | 7.7 | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 7.5         | 7.5          | 7.5          | 7.5          | 7.5 | 6.0         | 3.5         | 3.0         |             |
| 56.0     | 7.3          | 7.3          | 7.3         | 7.3          | 7.3 | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 7.2         | 7.2          | 7.2          | 7.2          | 7.2 | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 7.0         | 7.0          | 7.0          | 7.0          | 7.0 | 6.0         | 3.5         | 3.0         |             |
| 58.0     | 6.8          | 6.8          | 6.8         | 6.8          | 6.8 | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 6.7         | 6.7          | 6.7          | 6.7          | 6.7 | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 6.5         | 6.5          | 6.5          | 6.5          | 6.5 | 6.0         | 3.5         | 3.0         |             |
| 60.0     | 6.3          | 6.3          | 6.3         | 6.3          | 6.3 | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 6.1         | 6.1          | 6.1          | 6.1          | 6.1 | 6.0         | 3.5         | 3.0         | 5.9         | 5.9          | 5.9          | 5.9          | 5.9 | 5.9         | 5.9         | 3.5         | 3.0         |
| 62.0     | 5.8          | 5.8          | 5.8         | 5.8          | 5.8 | 5.8         | 3.5         | 3.0         | 5.6         | 5.6          | 5.6          | 5.6          | 5.6 | 5.6         | 3.5         | 3.0         | 5.4         | 5.4          | 5.4          | 5.4          | 5.4 | 5.4         | 5.4         | 3.5         | 3.0         |
| 64.0     | 5.3          | 5.3          | 5.3         | 5.3          | 5.3 | 5.3         | 3.5         | 3.0         | 5.1         | 5.1          | 5.1          | 5.1          | 5.1 | 5.1         | 3.5         | 3.0         | 4.9         | 4.9          | 4.9          | 4.9          | 4.9 | 4.9         | 4.9         | 3.5         | 3.0         |
| 66.0     | 4.8          | 4.8          | 4.8         | 4.8          | 4.8 | 4.8         | 3.5         | 3.0         | 4.6         | 4.6          | 4.6          | 4.6          | 4.6 | 4.6         | 3.5         | 3.0         | 4.4         | 4.4          | 4.4          | 4.4          | 4.4 | 4.4         | 4.4         | 3.5         | 3.0         |
| 68.0     | 66.3m x 4.8  | 67.2m x 4.6  | 4.4         | 4.4          | 4.4 | 4.4         | 3.5         | 3.0         | 4.2         | 4.2          | 4.2          | 4.2          | 4.2 | 4.2         | 3.5         | 3.0         | 4.0         | 4.0          | 4.0          | 4.0          | 4.0 | 4.0         | 4.0         | 3.5         | 3.0         |
| 70.0     |              |              | 4.1         | 4.1          | 4.1 | 4.1         | 3.5         | 3.0         | 68.9m x 4.0 | 69.8m x 3.9  | 3.8          | 3.8          | 3.8 | 3.8         | 3.5         | 3.0         | 3.6         | 3.6          | 3.6          | 3.6          | 3.6 | 3.6         | 3.6         | 3.5         | 3.0         |
| 72.0     |              |              | 71.8m x 3.8 | 3.7          | 3.7 | 3.7         | 3.5         | 3.0         |             |              | 3.5          | 3.5          | 3.5 | 3.5         | 3.5         | 3.0         | 71.5m x 3.4 | 3.3          | 3.3          | 3.3          | 3.3 | 3.3         | 3.3         | 3.3         | 3.0         |
| 74.0     |              |              | 73.2m x 3.5 | 3.3          | 3.3 | 3.3         | 3.0         |             |             |              | 3.1          | 3.1          | 3.1 | 3.1         | 3.1         | 3.0         | 72.4m x 3.2 | 2.9          | 2.9          | 2.9          | 2.9 | 2.9         | 2.9         | 2.9         |             |

| ブーム長(m)  |  | 69.0          |               |               |              |              |              |              |              | 72.0          |               |               |            |              |              |              |              |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ジブ長(m)   |  | 13.0          |               | 19.0          |              | 25.0         |              | 31.0         |              | 13.0          |               | 19.0          |            | 25.0         |              | 31.0         |              |
| ジブオフセット角 |  | 10°           | 30°           | 10°           | 30°          | 10°          | 30°          | 10°          | 30°          | 10°           | 30°           | 10°           | 30°        | 10°          | 30°          | 10°          | 30°          |
| 作業半径(m)  |  | 18.2m<br>13.5 |               | 19.7m<br>12.0 |              |              |              |              |              | 18.7m<br>13.5 |               |               |            |              |              |              |              |
| 18.0     |  | 13.5          |               | 12.0          |              |              |              |              |              | 13.5          |               | 20.2m<br>12.0 |            |              |              |              |              |
| 20.0     |  | 13.5          | 22.1m<br>13.0 | 12.0          |              | 22.4m<br>8.0 |              | 23.9m<br>3.5 |              | 13.5          | 22.6m<br>13.0 | 12.0          |            | 22.9m<br>8.0 |              |              |              |
| 22.0     |  | 13.5          | 13.0          | 12.0          | 25.5m<br>8.0 | 8.0          |              | 3.5          |              | 13.5          | 13.0          | 12.0          |            | 8.0          |              | 24.4m<br>3.5 |              |
| 24.0     |  | 13.5          | 13.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          |              | 3.5          |              | 13.5          | 13.0          | 12.0          | 26m<br>8.0 | 8.0          |              | 3.5          |              |
| 26.0     |  | 13.5          | 13.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 29.8m<br>6.0 | 3.5          |              | 13.5          | 13.0          | 12.0          | 8.0        | 8.0          |              | 3.5          |              |
| 28.0     |  | 13.5          | 13.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          |              | 13.5          | 13.0          | 12.0          | 8.0        | 8.0          | 30.3m<br>6.0 | 3.5          |              |
| 30.0     |  | 13.5          | 13.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 33.2m<br>3.0 | 13.5          | 13.0          | 12.0          | 8.0        | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 33.7m<br>3.0 |
| 32.0     |  | 13.5          | 13.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 13.5          | 13.0          | 12.0          | 8.0        | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 34.0     |  | 13.5          | 13.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 13.5          | 13.0          | 12.0          | 8.0        | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 36.0     |  | 13.5          | 13.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 13.5          | 13.0          | 12.0          | 8.0        | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 38.0     |  | 13.5          | 13.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 13.5          | 13.0          | 12.0          | 8.0        | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 40.0     |  | 12.6          | 12.6          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 12.5          | 12.5          | 12.0          | 8.0        | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 42.0     |  | 11.6          | 11.6          | 11.6          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 11.5          | 11.5          | 11.5          | 8.0        | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 44.0     |  | 10.7          | 10.7          | 10.7          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 10.6          | 10.6          | 10.6          | 8.0        | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 46.0     |  | 9.9           | 9.9           | 9.9           | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 9.8           | 9.8           | 9.8           | 8.0        | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 48.0     |  | 9.1           | 9.1           | 9.1           | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 8.9           | 8.9           | 8.9           | 8.0        | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 50.0     |  | 8.5           | 8.5           | 8.5           | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 8.4           | 8.4           | 8.4           | 8.0        | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 52.0     |  | 7.8           | 7.8           | 7.8           | 7.8          | 7.8          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 7.7           | 7.7           | 7.7           | 7.7        | 7.7          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 54.0     |  | 7.3           | 7.3           | 7.3           | 7.3          | 7.3          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 7.2           | 7.2           | 7.2           | 7.2        | 7.2          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 56.0     |  | 6.8           | 6.8           | 6.8           | 6.8          | 6.8          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 6.6           | 6.6           | 6.6           | 6.6        | 6.6          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 58.0     |  | 6.3           | 6.3           | 6.3           | 6.3          | 6.3          | 6.0          | 3.5          | 3.0          | 6.1           | 6.1           | 6.1           | 6.1        | 6.1          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
| 60.0     |  | 5.8           | 5.8           | 5.8           | 5.8          | 5.8          | 5.8          | 3.5          | 3.0          | 5.6           | 5.6           | 5.6           | 5.6        | 5.6          | 5.6          | 3.5          | 3.0          |
| 62.0     |  | 5.4           | 5.4           | 5.4           | 5.4          | 5.4          | 5.4          | 3.5          | 3.0          | 5.2           | 5.2           | 5.2           | 5.2        | 5.2          | 5.2          | 3.5          | 3.0          |
| 64.0     |  | 5.0           | 5.0           | 5.0           | 5.0          | 5.0          | 5.0          | 3.5          | 3.0          | 4.8           | 4.8           | 4.8           | 4.8        | 4.8          | 4.8          | 3.5          | 3.0          |
| 66.0     |  | 4.5           | 4.5           | 4.5           | 4.5          | 4.5          | 4.5          | 3.5          | 3.0          | 4.3           | 4.3           | 4.3           | 4.3        | 4.3          | 4.3          | 3.5          | 3.0          |
| 68.0     |  | 4.0           | 4.0           | 4.0           | 4.0          | 4.0          | 4.0          | 3.5          | 3.0          | 3.8           | 3.8           | 3.8           | 3.8        | 3.8          | 3.8          | 3.5          | 3.0          |
| 70.0     |  | 3.6           | 3.6           | 3.6           | 3.6          | 3.6          | 3.6          | 3.5          | 3.0          | 3.4           | 3.4           | 3.4           | 3.4        | 3.4          | 3.4          | 3.4          | 3.0          |
| 72.0     |  | 3.3           | 3.3           | 3.3           | 3.3          | 3.3          | 3.3          | 3.3          | 3.0          | 3.1           | 3.1           | 3.1           | 3.1        | 3.1          | 3.1          | 3.1          | 3.0          |
| 74.0     |  | 2.9           | 2.9           | 2.9           | 2.9          | 2.9          | 2.9          | 2.9          | 2.9          | 2.7           | 2.7           | 2.7           | 2.7        | 2.7          | 2.7          | 2.7          | 2.7          |



## ラフティングタワークレーン

### ■ラフティングタワークレーン仕様

|              |          |                                |                    |
|--------------|----------|--------------------------------|--------------------|
| 最大吊り上荷重×作業半径 |          | 25.0t×13.6m                    |                    |
| フック地上最大揚程    |          | 102.0m(57mポスト+51mジブ)           |                    |
| ロープ速度        | 荷重巻上・巻下  |                                | ※110～55/55～28m/min |
|              | ポスト巻上・巻下 |                                | ※32～14m/min×2      |
|              | ジブ巻上・巻下  |                                | ※110～55/55～28m/min |
| ロープ掛数        | 荷重巻上     | 25t吊りフック                       | 2条掛                |
|              |          | 13.5t吊りフック                     | 1条掛                |
|              | ポスト巻上    |                                | 18条掛               |
|              | ジブ巻上     |                                | 8条掛                |
| カウンタウェイト     |          | 64t                            |                    |
| 全装備質量        |          | 179t(57mポスト+51mジブ+25tフック)      |                    |
| 平均接地圧        |          | 99kpa(1.01kg/cm <sup>2</sup> ) |                    |

(注) ※印の数値は負荷により変化します。


### ■ポストとジブの組合せ

| ジブ長(m)  | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ポスト長(m) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 36      | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |    |
| 39      | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |
| 42      | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |
| 45      | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |
| 48      | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |
| 51      | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |
| 54      | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |
| 57      | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |

◎印の組み合わせが可能です。これ以外の組み合わせはできません。

### ■使用ワイヤロープ

| 使用箇所    | ロープ径(mm) | 破断強度(t) | ロープタイプ         |
|---------|----------|---------|----------------|
| 荷重 巻上   | φ28      | 70.2    | P・S(19)+39×P.7 |
| ジブ 巻上   | φ26      | 49.9    | IWRC6×WS(31)   |
| ポスト巻上   | φ22      | 36.3    | IWRC6×WS(31)   |
| ジブ 支持   | φ34      | 104.0   | IWRC6×P・WS(36) |
| ストラット支持 | φ34      | 104.0   | IWRC6×P・WS(36) |
| ポスト支持   | φ34      | 104.0   | IWRC6×P・WS(36) |



### ■ラフティングタワークレーンアタッチメント構成

#### ■ポスト標準構成表

下表は最長ポスト仕様(57m)にてご注文の場合の、各ポスト長さに於ける標準の組合せを示します。

| ポスト長さ(m)   | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 57.0 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ポスト構成      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7.5mインナ    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| *9.0mインサート | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| *3.0mインサート | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 3.0mインサート  | —    | —    | 1    | —    | —    | 1    | —    | 1    |
| 6.0mインサート  | 1    | —    | —    | 1    | —    | —    | 1    | 1    |
| 9.0mインサート  | 1    | 2    | 2    | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 1.5mアウタ    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |


(注1) \*印の9.0m, 3.0mインサートポストは、ミドルイコライザ用ガイドレール付のものです。

(注2) 3.0m~9.0mインサートポストには、ジブ起伏用ペンダントケーブルも付属されます。

#### ■ジブ標準構成表

下表は、ジブ最長仕様にてご注文の場合の各長さにおける標準の組合せを示します。


| ジブ長さ(m)   | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ジブ構成      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9.0mインナ   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 3.0mインサート | —  | 1  | —  | —  | 1  | —  | 1  | —  | 1  |
| 6.0mインサート | —  | —  | 1  | —  | —  | 1  | 1  | 2  | 2  |
| 9.0mインサート | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 9.0mアウタ   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |






## ラフティングタワークレーン

■作業範囲図





# CCH1500



タワージブ  
定格総荷重

## ラッピングタワークレーン

■タワージブ定格総荷重表(64tカウンタウエイト)


単位: (t)

| ポスト長(m) |      | 36.0           |                |                |               |                |               |                |               | 39.0           |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |
|---------|------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| ジブ長(m)  |      | 27.0           |                |                |               | 30.0           |               |                |               | 27.0           |                |                |               | 30.0           |                |                |               | 33.0           |                |                |
| ポスト角    |      | 90°            | 80°            | 70°            | 60°           | 90°            | 80°           | 70°            | 60°           | 90°            | 80°            | 70°            | 60°           | 90°            | 80°            | 70°            | 60°           | 90°            | 80°            | 70°            |
| 作業半径(m) |      | 8.0            | 8.3m×<br>25.0  |                |               | 8.8m×<br>23.4  |               |                |               | 8.3m×<br>25.0  |                |                |               | 8.8m×<br>23.4  |                |                |               |                |                |                |
|         | 9.0  | 25.0           |                |                |               | 23.4           |               |                |               | 25.0           |                |                |               | 23.4           |                |                |               | 9.3m×<br>22.2  |                |                |
|         | 10.0 | 25.0           |                |                |               | 23.4           |               |                |               | 25.0           |                |                |               | 23.4           |                |                |               | 22.2           |                |                |
|         | 12.0 | 13.6m×<br>25.0 |                |                |               | 23.4           |               |                |               | 13.6m×<br>25.0 |                |                |               | 23.4           |                |                |               | 22.2           |                |                |
|         | 14.0 | 24.5           |                |                |               | 22.8           |               |                |               | 24.5           |                |                |               | 22.8           |                |                |               | 15.5m×<br>22.2 |                |                |
|         | 16.0 | 22.3           |                |                |               | 22.2           |               |                |               | 22.3           |                |                |               | 22.2           |                |                |               | 21.8           |                |                |
|         | 18.0 | 20.2           | 19.0m×<br>19.3 |                |               | 20.2           |               |                |               | 20.2           | 19.5m×<br>18.9 |                |               | 20.2           |                |                |               | 20.2           |                |                |
|         | 20.0 | 18.3           | 18.3           |                |               | 18.3           | 18.3          |                |               | 18.3           | 18.3           |                |               | 18.3           | 20.5m×<br>18.0 |                |               | 18.3           | 21.5m×<br>17.1 |                |
|         | 22.0 | 16.8           | 16.8           |                |               | 16.7           | 16.7          |                |               | 16.8           | 16.8           |                |               | 16.7           | 16.7           |                |               | 16.7           | 16.7           |                |
|         | 24.0 | 15.2           | 15.2           |                |               | 15.2           | 15.2          |                |               | 15.2           | 15.2           |                |               | 15.2           | 15.2           |                |               | 15.2           | 15.2           |                |
|         | 26.0 | 13.9           | 13.9           |                |               | 13.9           | 13.9          |                |               | 13.9           | 13.9           |                |               | 13.9           | 13.9           |                |               | 13.9           | 13.9           |                |
|         | 28.0 | 12.6           | 12.6           | 29.1m×<br>12.0 |               | 12.6           | 12.6          |                |               | 12.6           | 12.6           |                |               | 12.6           | 12.6           |                |               | 12.6           | 12.6           |                |
|         | 30.0 | 28.4m×<br>12.3 | 11.5           | 11.5           |               | 11.5           | 11.5          | 30.6m×<br>11.2 |               | 28.4m×<br>12.3 | 11.5           | 30.1m×<br>11.5 |               | 11.5           | 11.5           | 31.6m×<br>10.8 |               | 11.5           | 11.5           |                |
|         | 32.0 |                | 10.6           | 10.6           |               | 31.3m×<br>10.8 | 10.6          | 10.6           |               |                | 10.6           | 10.6           |               | 31.3m×<br>10.8 | 10.6           | 10.6           |               | 10.6           | 10.6           | 33.1m×<br>10.2 |
|         | 34.0 |                | 9.8            | 9.8            |               |                | 9.8           | 9.8            |               |                | 9.8            | 9.8            |               |                | 9.8            | 9.8            |               | 9.8            | 9.8            | 9.8            |
|         | 36.0 |                | 34.7m×<br>9.5  | 9.1            |               |                | 9.1           | 9.1            |               |                | 35.2m×<br>9.3  | 9.1            |               |                | 9.1            | 9.1            |               | 34.1m×<br>9.7  | 9.1            | 9.1            |
|         | 38.0 |                |                | 8.4            | 38.4m×<br>8.3 |                | 37.5m×<br>8.5 | 8.4            |               |                |                | 8.4            | 39.9m×<br>7.8 |                | 8.4            | 8.4            |               |                | 8.4            | 8.4            |
|         | 40.0 |                |                | 7.8            | 7.8           |                |               | 7.8            | 40.4m×<br>7.7 |                |                | 7.8            | 7.8           |                |                | 7.8            | 41.9m×<br>7.3 |                | 7.8            | 7.8            |
|         | 42.0 |                |                | 40.6m×<br>7.6  | 7.3           |                |               | 7.3            | 7.3           |                |                | 41.6m×<br>7.3  | 7.3           |                |                | 7.3            | 7.3           |                | 40.8m×<br>7.6  | 7.3            |
|         | 44.0 |                |                |                | 6.8           |                |               | 43.4m×<br>6.9  | 6.8           |                |                |                | 6.8           |                |                | 6.8            | 6.8           |                |                | 6.8            |
|         | 46.0 |                |                |                | 6.4           |                |               |                | 6.4           |                |                |                | 6.4           |                |                | 44.4m×<br>6.7  | 6.4           |                |                | 6.4            |
|         | 48.0 |                |                |                | 46.1m×<br>6.3 |                |               |                | 6.1           |                |                | 47.6m×<br>6.1  |               |                |                |                | 6.1           |                |                | 47.3m×<br>6.1  |
|         | 50.0 |                |                |                |               |                |               | 49.0m×<br>5.9  |               |                |                |                |               |                |                |                |               | 5.7            |                |                |
|         | 52.0 |                |                |                |               |                |               |                |               |                |                |                |               |                |                |                | 50.5m×<br>5.6 |                |                |                |

| ポスト長(m)         |                | 42.0          |                |               |                |                |                |               |                |                |               |     |               |                |               | 45.0 |     |                |                |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----|---------------|----------------|---------------|------|-----|----------------|----------------|
| ジブ長(m)          |                | 27.0          |                |               |                | 30.0           |                |               |                | 33.0           |               |     | 36.0          |                |               | 27.0 |     |                |                |
| ポスト角<br>作業半径(m) | 90°            | 80°           | 70°            | 60°           | 90°            | 80°            | 70°            | 60°           | 90°            | 80°            | 70°           | 90° | 80°           | 70°            | 90°           | 80°  | 70° | 60°            |                |
|                 |                |               |                |               |                |                |                |               |                |                |               |     |               |                |               |      |     |                |                |
| 8.0             | 8.3m×<br>25.0  |               |                |               | 8.8m×<br>23.4  |                |                |               |                |                |               |     |               |                |               |      |     | 8.3m×<br>25.0  |                |
| 9.0             | 25.0           |               |                |               | 23.4           |                |                |               | 9.3m×<br>22.2  |                |               |     | 9.8m×<br>20.5 |                |               |      |     | 25.0           |                |
| 10.0            | 25.0           |               |                |               | 23.4           |                |                |               | 22.2           |                |               |     | 20.5          |                |               |      |     | 25.0           |                |
| 12.0            | 13.6m×<br>25.0 |               |                |               | 23.4           |                |                |               | 22.2           |                |               |     | 20.5          |                |               |      |     | 13.6m×<br>25.0 |                |
| 14.0            | 24.5           |               |                |               | 22.8           |                |                |               | 15.5m×<br>22.2 |                |               |     | 20.5          |                |               |      |     | 24.5           |                |
| 16.0            | 22.3           |               |                |               | 22.2           |                |                |               | 21.8           |                |               |     | 20.1          |                |               |      |     | 22.3           |                |
| 18.0            | 20.2           |               |                |               | 20.2           |                |                |               | 20.2           |                |               |     | 19.6          |                |               |      |     | 20.2           |                |
| 20.0            | 18.3           | 18.3          |                |               | 18.3           | 21.0m×<br>17.5 |                |               | 18.3           |                |               |     | 18.2          |                |               |      |     | 18.3           | 20.5m×<br>17.9 |
| 22.0            | 16.8           | 16.8          |                |               | 16.7           | 16.7           |                |               | 16.7           | 22.1m×<br>16.7 |               |     | 16.6          | 23.1m×<br>15.8 |               |      |     | 16.8           | 16.8           |
| 24.0            | 15.2           | 15.2          |                |               | 15.2           | 15.2           |                |               | 15.2           | 15.2           |               |     | 15.1          | 15.1           |               |      |     | 15.2           | 15.2           |
| 26.0            | 13.9           | 13.9          |                |               | 13.9           | 13.9           |                |               | 13.9           | 13.9           |               |     | 13.8          | 13.8           |               |      |     | 13.9           | 13.9           |
| 28.0            | 12.6           | 12.6          |                |               | 12.6           | 12.6           |                |               | 12.6           | 12.6           |               |     | 12.5          | 12.5           |               |      |     | 12.6           | 12.6           |
| 30.0            | 28.4m×<br>12.3 | 11.5          | 31.2m×<br>11.0 |               | 11.5           | 11.5           |                |               | 11.5           | 11.5           |               |     | 11.5          | 11.5           |               |      |     | 28.4m×<br>12.3 | 11.5           |
| 32.0            |                | 10.6          | 10.6           |               | 31.3m×<br>10.8 | 10.6           | 32.7m×<br>10.4 |               | 10.6           | 10.6           |               |     | 10.6          | 10.6           |               |      |     | 10.6           | 32.2m×<br>10.5 |
| 34.0            |                | 9.8           | 9.8            |               |                | 9.8            | 9.8            |               | 9.8            | 9.8            | 34.2m×<br>9.8 |     | 9.8           | 9.8            | 35.7m×<br>9.2 |      |     | 9.8            | 9.8            |
| 36.0            |                | 35.7m×<br>9.2 | 9.1            |               |                | 9.1            | 9.1            |               | 34.1m×<br>9.7  | 9.1            | 9.1           |     | 9.1           | 9.1            | 9.1           |      |     | 9.1            | 9.1            |
| 38.0            |                |               | 8.4            |               |                | 8.4            | 8.4            |               |                | 8.4            | 8.4           |     | 36.9m×<br>8.7 | 8.4            | 8.4           |      |     | 36.2m×<br>9.0  | 8.4            |
| 40.0            |                |               | 7.8            | 41.4m×<br>7.4 |                | 38.5m×<br>8.2  | 7.8            |               |                | 7.8            | 7.8           |     |               | 7.8            | 7.8           |      |     | 7.8            |                |
| 42.0            |                |               | 7.3            | 7.3           |                |                | 7.3            | 43.4m×<br>7.0 |                | 41.3m×<br>7.4  | 7.3           |     |               | 7.3            | 7.3           |      |     | 7.3            | 42.9m×<br>7.0  |
| 44.0            |                |               | 42.7m×<br>7.0  | 6.8           |                |                | 6.8            | 6.8           |                |                | 6.8           |     |               | 6.8            | 6.8           |      |     | 43.7m×<br>6.8  | 6.8            |
| 46.0            |                |               |                | 6.4           |                |                | 45.5m×<br>6.5  | 6.4           |                |                | 6.4           |     |               | 44.1m×<br>6.7  | 6.4           |      |     |                | 6.4            |
| 48.0            |                |               |                | 6.1           |                |                |                | 6.1           |                |                | 6.0           |     |               |                | 6.0           |      |     |                | 6.1            |
| 50.0            |                |               |                | 49.1m×<br>5.9 |                |                |                | 5.7           |                |                | 48.3m×<br>5.9 |     |               |                | 5.6           |      |     |                | 5.8            |
| 52.0            |                |               |                |               |                |                |                | 5.4           |                |                |               |     |               |                | 51.1m×<br>5.4 |      |     |                | 50.6m×<br>5.7  |



# CCH1500



タワージブ  
定格総荷重

## ラフティングタワークレーン

■タワージブ定格総荷重表(64tカウンタウエイト)


単位: (t)

| ポスト長(m) |            | 45.0       |            |           |     |            |            |           |           |            |           |            |            | 48.0      |            |            |            |           |
|---------|------------|------------|------------|-----------|-----|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| ジブ長(m)  |            | 30.0       |            |           |     | 33.0       |            |           | 36.0      |            |           | 39.0       |            |           | 27.0       |            |            |           |
| ポスト角    |            | 90°        | 80°        | 70°       | 60° | 90°        | 80°        | 70°       | 90°       | 80°        | 70°       | 90°        | 80°        | 70°       | 90°        | 80°        | 70°        | 60°       |
| 作業半径(m) |            |            |            |           |     |            |            |           |           |            |           |            |            |           |            |            |            |           |
| 8.0     | 8.8m×23.4  |            |            |           |     |            |            |           |           |            |           |            |            |           | 8.3m×25.0  |            |            |           |
| 9.0     | 23.4       |            |            |           |     | 9.3m×22.2  |            |           | 9.8m×20.5 |            |           |            |            |           | 25.0       |            |            |           |
| 10.0    | 23.4       |            |            |           |     | 22.2       |            |           | 20.5      |            |           | 10.3m×18.8 |            |           | 25.0       |            |            |           |
| 12.0    | 23.4       |            |            |           |     | 22.2       |            |           | 20.5      |            |           | 18.8       |            |           | 13.6m×25.0 |            |            |           |
| 14.0    | 22.8       |            |            |           |     | 15.5m×22.2 |            |           | 20.5      |            |           | 18.8       |            |           | 24.5       |            |            |           |
| 16.0    | 22.2       |            |            |           |     | 21.8       |            |           | 20.1      |            |           | 18.8       |            |           | 22.3       |            |            |           |
| 18.0    | 20.2       |            |            |           |     | 20.2       |            |           | 19.6      |            |           | 18.8       |            |           | 20.2       |            |            |           |
| 20.0    | 18.3       | 21.6m×17.1 |            |           |     | 18.3       |            |           | 18.2      |            |           | 17.7       |            |           | 18.3       | 21.0m×17.5 |            |           |
| 22.0    | 16.7       | 16.7       |            |           |     | 16.7       | 22.6m×16.3 |           | 16.6      | 23.6m×15.4 |           | 16.5       |            |           | 16.8       | 16.8       |            |           |
| 24.0    | 15.2       | 15.2       |            |           |     | 15.2       | 15.2       |           | 15.1      | 15.1       |           | 15.1       | 24.6m×14.7 |           | 15.2       | 15.2       |            |           |
| 26.0    | 13.9       | 13.9       |            |           |     | 13.9       | 13.9       |           | 13.8      | 13.8       |           | 13.8       | 13.8       |           | 13.9       | 13.9       |            |           |
| 28.0    | 12.6       | 12.6       |            |           |     | 12.6       | 12.6       |           | 12.5      | 12.5       |           | 12.5       | 12.5       |           | 12.6       | 12.6       |            |           |
| 30.0    | 11.5       | 11.5       |            |           |     | 11.5       | 11.5       |           | 11.5      | 11.5       |           | 11.5       | 11.5       |           | 28.4m×12.3 | 11.5       |            |           |
| 32.0    | 31.3m×10.8 | 10.6       | 33.7m×10.0 |           |     | 10.6       | 10.6       |           | 10.6      | 10.6       |           | 10.6       | 10.6       |           |            | 10.6       | 33.2m×10.1 |           |
| 34.0    |            | 9.8        | 9.8        |           |     | 9.8        | 9.8        | 35.2m×9.4 | 9.8       | 9.8        |           | 9.8        | 9.8        |           |            | 9.8        | 9.8        |           |
| 36.0    |            | 9.1        | 9.1        |           |     | 34.1m×9.7  | 9.1        | 9.1       | 9.1       | 9.1        | 36.7m×8.8 | 9.1        | 9.1        |           |            | 9.1        | 9.1        |           |
| 38.0    |            | 8.4        | 8.4        |           |     |            | 8.4        | 8.4       | 36.9m×8.7 | 8.4        | 8.4       | 8.4        | 8.4        | 38.2m×8.4 |            | 36.7m×8.8  | 8.4        |           |
| 40.0    |            | 39.0m×8.0  | 7.8        |           |     |            | 7.8        | 7.8       |           | 7.8        | 7.8       | 39.7m×7.8  | 7.8        | 7.8       |            |            | 7.8        |           |
| 42.0    |            |            | 7.3        |           |     |            | 41.8m×7.3  | 7.3       |           | 7.3        | 7.3       |            | 7.2        | 7.2       |            |            | 7.3        |           |
| 44.0    |            |            | 6.8        | 44.9m×6.6 |     |            |            | 6.8       |           | 6.8        | 6.8       |            | 6.8        | 6.8       |            |            | 6.8        | 44.4m×6.6 |
| 46.0    |            |            | 6.4        | 6.4       |     |            |            | 6.4       |           | 44.7m×6.6  | 6.4       |            | 6.3        | 6.3       |            |            | 44.7m×6.5  | 6.4       |
| 48.0    |            |            | 46.5m×6.3  | 6.1       |     |            |            | 6.0       |           |            | 6.0       |            | 47.5m×6.0  | 5.9       |            |            |            | 6.1       |
| 50.0    |            |            |            | 5.7       |     |            | 49.3m×5.7  |           |           |            | 5.6       |            |            | 5.5       |            |            |            | 5.8       |
| 52.0    |            |            |            | 5.4       |     |            |            |           |           |            | 5.3       |            |            | 5.2       |            |            |            | 5.5       |
| 54.0    |            |            |            | 53.5m×5.2 |     |            |            |           |           |            | 52.1m×5.2 |            |            | 4.9       |            |            |            | 52.1m×5.4 |
| 56.0    |            |            |            |           |     |            |            |           |           |            |           |            | 55.0m×4.7  |           |            |            |            |           |

| ポスト長(m) |            | 48.0       |           |           |     |            |            |           |           |            |           |            |            |           |            |            |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| ジブ長(m)  |            | 30.0       |           |           |     | 33.0       |            |           | 36.0      |            |           | 39.0       |            |           | 42.0       |            |
| ポスト角    |            | 90°        | 80°       | 70°       | 60° | 90°        | 80°        | 70°       | 90°       | 80°        | 70°       | 90°        | 80°        | 70°       | 90°        | 80°        |
| 作業半径(m) |            |            |           |           |     |            |            |           |           |            |           |            |            |           |            |            |
| 8.0     | 8.8m×23.4  |            |           |           |     |            |            |           |           |            |           |            |            |           |            |            |
| 9.0     | 23.4       |            |           |           |     | 9.3m×22.2  |            |           | 9.8m×20.5 |            |           |            |            |           |            |            |
| 10.0    | 23.4       |            |           |           |     | 22.2       |            |           | 20.5      |            |           | 10.3m×18.8 |            |           | 10.9m×17.0 |            |
| 12.0    | 23.4       |            |           |           |     | 22.2       |            |           | 20.5      |            |           | 18.8       |            |           | 17.0       |            |
| 14.0    | 22.8       |            |           |           |     | 15.5m×22.2 |            |           | 20.5      |            |           | 18.8       |            |           | 14.5m×17.0 |            |
| 16.0    | 22.2       |            |           |           |     | 21.8       |            |           | 20.1      |            |           | 18.8       |            |           | 16.8       |            |
| 18.0    | 20.2       |            |           |           |     | 20.2       |            |           | 19.6      |            |           | 18.8       |            |           | 16.5       |            |
| 20.0    | 18.3       |            |           |           |     | 18.3       |            |           | 18.2      |            |           | 17.7       |            |           | 16.4       |            |
| 22.0    | 16.7       | 22.1m×16.7 |           |           |     | 16.7       | 23.1m×15.9 |           | 16.6      |            |           | 16.5       |            |           | 15.6       |            |
| 24.0    | 15.2       | 15.2       |           |           |     | 15.2       | 15.2       |           | 15.1      | 24.1m×15.1 |           | 15.1       | 25.1m×14.4 |           | 14.8       |            |
| 26.0    | 13.9       | 13.9       |           |           |     | 13.9       | 13.9       |           | 13.8      | 13.8       |           | 13.8       | 13.8       |           | 13.8       | 26.2m×13.7 |
| 28.0    | 12.6       | 12.6       |           |           |     | 12.6       | 12.6       |           | 12.5      | 12.5       |           | 12.5       | 12.5       |           | 12.5       | 12.5       |
| 30.0    | 11.5       | 11.5       |           |           |     | 11.5       | 11.5       |           | 11.5      | 11.5       |           | 11.5       | 11.5       |           | 11.4       | 11.4       |
| 32.0    | 31.3m×10.8 | 10.6       |           |           |     | 10.6       | 10.6       |           | 10.6      | 10.6       |           | 10.6       | 10.6       |           | 10.5       | 10.5       |
| 34.0    |            | 9.8        | 34.7m×9.6 |           |     | 9.8        | 9.8        |           | 9.8       | 9.8        |           | 9.8        | 9.8        |           | 9.7        | 9.7        |
| 36.0    |            | 9.1        | 9.1       |           |     | 34.1m×9.7  | 9.1        | 36.2m×9.0 | 9.1       | 9.1        | 37.7m×8.5 | 9.1        | 9.1        |           | 9.0        | 9.0        |
| 38.0    |            | 8.4        | 8.4       |           |     |            | 8.4        | 8.4       | 36.9m×8.7 | 8.4        | 8.4       | 8.4        | 8.4        | 39.2m×8.0 | 8.3        | 8.3        |
| 40.0    |            | 39.5m×7.9  | 7.8       |           |     |            | 7.8        | 7.8       |           | 7.8        | 7.8       | 39.7m×7.8  | 7.8        | 7.8       | 7.8        | 7.8        |
| 42.0    |            |            | 7.3       |           |     |            | 7.3        | 7.3       |           | 7.3        | 7.3       |            | 7.2        | 7.2       | 7.2        | 7.2        |
| 44.0    |            |            | 6.8       |           |     |            | 42.4m×7.2  | 6.8       |           | 6.8        | 6.8       |            | 6.8        | 6.8       | 42.5m×7.0  | 6.7        |
| 46.0    |            |            | 6.4       | 46.4m×6.3 |     |            | 6.4        |           | 45.2m×6.5 | 6.4        | 6.4       |            | 6.3        | 6.3       |            | 6.3        |
| 48.0    |            |            | 47.5m×6.1 | 6.1       |     |            | 6.0        |           |           | 6.0        |           | 5.9        | 5.9        |           | 5.9        | 5.9        |
| 50.0    |            |            |           | 5.7       |     |            | 5.6        |           |           | 5.6        |           |            | 5.5        |           | 5.4        | 5.4        |
| 52.0    |            |            |           | 5.4       |     |            | 50.3m×5.5  |           |           | 5.3        |           |            | 5.2        |           | 50.8m×5.3  | 5.2        |
| 54.0    |            |            |           | 5.1       |     |            |            |           |           | 53.2m×5.1  |           |            | 4.9        |           |            | 4.9        |
| 56.0    |            |            |           | 55.0m×5.0 |     |            |            |           |           |            |           |            | 4.6        |           |            | 4.6        |
| 58.0    |            |            |           |           |     |            |            |           |           |            |           |            |            |           |            | 4.3        |
| 60.0    |            |            |           |           |     |            |            |           |           |            |           |            |            |           |            | 58.8m×4.2  |



# CCH1500



タワージブ  
定格総荷重

## ラフティングタワークレーン

■タワージブ定格総荷重表(64tカウンタウエイト)


単位: (t)

| ポスト長(m) |                | 51.0           |               |               |     |                |                |     |     |                |                |               |               |                |               |                |                |               |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----|----------------|----------------|-----|-----|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| ジブ長(m)  |                | 27.0           |               |               |     | 30.0           |                |     |     | 33.0           |                |               | 36.0          |                |               | 39.0           |                |               |
| ポスト角    |                | 90°            | 80°           | 70°           | 60° | 90°            | 80°            | 70° | 60° | 90°            | 80°            | 70°           | 90°           | 80°            | 70°           | 90°            | 80°            | 70°           |
| 作業半径(m) |                |                |               |               |     |                |                |     |     |                |                |               |               |                |               |                |                |               |
| 8.0     | 8.3m×<br>25.0  |                |               |               |     | 8.8m×<br>23.4  |                |     |     |                |                |               |               |                |               |                |                |               |
| 9.0     | 25.0           |                |               |               |     | 23.4           |                |     |     | 9.3m×<br>22.2  |                |               | 9.8m×<br>20.5 |                |               |                |                |               |
| 10.0    | 25.0           |                |               |               |     | 23.4           |                |     |     | 22.2           |                |               | 20.5          |                |               | 10.3m×<br>18.8 |                |               |
| 12.0    | 13.6m×<br>25.0 |                |               |               |     | 23.4           |                |     |     | 22.2           |                |               | 20.5          |                |               | 18.8           |                |               |
| 14.0    | 24.5           |                |               |               |     | 22.8           |                |     |     | 15.5m×<br>22.2 |                |               | 20.5          |                |               | 18.8           |                |               |
| 16.0    | 22.3           |                |               |               |     | 22.2           |                |     |     | 21.8           |                |               | 20.1          |                |               | 18.8           |                |               |
| 18.0    | 20.2           |                |               |               |     | 20.2           |                |     |     | 20.2           |                |               | 19.6          |                |               | 18.8           |                |               |
| 20.0    | 18.3           | 21.6m×<br>17.1 |               |               |     | 18.3           |                |     |     | 18.3           |                |               | 18.2          |                |               | 17.7           |                |               |
| 22.0    | 16.8           | 16.8           |               |               |     | 16.7           | 22.6m×<br>16.3 |     |     | 16.7           | 23.6m×<br>15.5 |               | 16.6          |                |               | 16.5           |                |               |
| 24.0    | 15.2           | 15.2           |               |               |     | 15.2           | 15.2           |     |     | 15.2           | 15.2           |               | 15.1          | 24.6m×<br>14.7 |               | 15.1           | 25.7m×<br>14.0 |               |
| 26.0    | 13.9           | 13.9           |               |               |     | 13.9           | 13.9           |     |     | 13.9           | 13.9           |               | 13.8          | 13.8           |               | 13.8           | 13.8           |               |
| 28.0    | 12.6           | 12.6           |               |               |     | 12.6           | 12.6           |     |     | 12.6           | 12.6           |               | 12.5          | 12.5           |               | 12.5           | 12.5           |               |
| 30.0    | 28.4m×<br>12.3 | 11.5           |               |               |     | 11.5           | 11.5           |     |     | 11.5           | 11.5           |               | 11.5          | 11.5           |               | 11.5           | 11.5           |               |
| 32.0    |                | 10.6           |               |               |     | 31.3m×<br>10.8 | 10.6           |     |     | 10.6           | 10.6           |               | 10.6          | 10.6           |               | 10.6           | 10.6           |               |
| 34.0    |                | 9.8            | 34.2m×<br>9.7 |               |     | 9.8            | 35.7m×<br>9.2  |     |     | 9.8            | 9.8            |               | 9.8           | 9.8            |               | 9.8            | 9.8            |               |
| 36.0    |                | 9.1            | 9.1           |               |     | 9.1            | 9.1            |     |     | 34.1m×<br>9.7  | 9.1            | 37.2m×<br>8.7 | 9.1           | 9.1            |               | 9.1            | 9.1            |               |
| 38.0    |                | 37.2m×<br>8.6  | 8.4           |               |     | 8.4            | 8.4            |     |     | 8.4            | 8.4            |               | 36.9m×<br>8.7 | 8.4            | 38.7m×<br>8.2 | 8.4            | 8.4            |               |
| 40.0    |                |                | 7.8           |               |     | 7.8            | 7.8            |     |     | 7.8            | 7.8            |               | 7.8           | 7.8            |               | 39.7m×<br>7.8  | 7.8            | 40.2m×<br>7.7 |
| 42.0    |                |                | 7.3           |               |     | 40.1m×<br>7.7  | 7.3            |     |     | 7.3            | 7.3            |               | 7.3           | 7.3            |               | 7.2            | 7.2            |               |
| 44.0    |                |                | 6.8           | 45.9m×<br>6.4 |     | 6.8            |                |     |     | 42.9m×<br>7.0  | 6.8            |               | 6.8           | 6.8            |               | 6.8            | 6.8            |               |
| 46.0    |                |                | 45.7m×<br>6.4 | 6.4           |     | 6.4            | 47.9m×<br>6.1  |     |     |                | 6.4            |               | 45.7m×<br>6.4 | 6.4            |               | 6.3            | 6.3            |               |
| 48.0    |                |                |               | 6.1           |     | 6.1            | 6.1            |     |     |                | 6.0            |               |               | 6.0            |               | 5.9            | 5.9            |               |
| 50.0    |                |                |               | 5.8           |     | 48.6m×<br>5.9  | 5.7            |     |     | 5.6            |                |               | 5.6           |                |               | 48.5m×<br>5.7  | 5.5            |               |
| 52.0    |                |                |               | 5.5           |     |                | 5.4            |     |     | 51.4m×<br>5.4  |                |               |               | 5.3            |               |                | 5.2            |               |
| 54.0    |                |                |               | 53.6m×<br>5.2 |     |                | 5.1            |     |     |                |                |               |               | 5.0            |               |                | 4.9            |               |
| 56.0    |                |                |               |               |     |                | 4.9            |     |     |                |                |               |               | 54.2m×<br>4.9  |               |                | 4.6            |               |
| 58.0    |                |                |               |               |     |                | 56.5m×<br>4.7  |     |     |                |                |               |               |                |               |                | 57.0m×<br>4.4  |               |

| ポスト長(m)         |                | 51.0           |               |               |                |                |                | 27.0           |               |               |                | 54.0           |               |               |                | 33.0           |               |  |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--|
| ジブ長(m)          |                | 42.0           |               |               | 45.0           |                |                | 27.0           |               |               |                | 30.0           |               |               |                | 33.0           |               |  |
| ポスト角<br>作業半径(m) |                |                |               |               |                |                |                |                |               |               |                |                |               |               |                |                |               |  |
|                 | 90°            | 80°            | 70°           | 90°           | 80°            | 70°            | 90°            | 80°            | 70°           | 60°           | 90°            | 80°            | 70°           | 60°           | 90°            | 80°            | 70°           |  |
| 8.0             |                |                |               |               |                |                | 8.3m×<br>25.0  |                |               |               | 8.8m×<br>23.4  |                |               |               |                |                |               |  |
| 9.0             |                |                |               |               |                |                | 25.0           |                |               |               | 23.4           |                |               |               | 9.3m×<br>22.2  |                |               |  |
| 10.0            | 10.9m×<br>17.0 |                |               |               | 11.4m×<br>15.2 |                | 25.0           |                |               |               | 23.4           |                |               |               | 22.2           |                |               |  |
| 12.0            | 17.0           |                |               |               | 15.2           |                | 13.6m×<br>25.0 |                |               |               | 23.4           |                |               |               | 22.2           |                |               |  |
| 14.0            | 14.5m×<br>17.0 |                |               |               | 15.2           |                | 24.5           |                |               |               | 22.8           |                |               |               | 15.5m×<br>22.2 |                |               |  |
| 16.0            | 16.8           |                |               |               | 15.2           |                | 22.3           |                |               |               | 22.2           |                |               |               | 21.8           |                |               |  |
| 18.0            | 16.5           |                |               |               | 18.3m×<br>15.2 |                | 20.2           |                |               |               | 20.2           |                |               |               | 20.2           |                |               |  |
| 20.0            | 16.4           |                |               |               | 14.8           |                | 18.3           |                |               |               | 18.3           |                |               |               | 18.3           |                |               |  |
| 22.0            | 15.6           |                |               |               | 14.3           |                | 16.8           | 22.1m×<br>16.8 |               |               | 16.7           | 23.1m×<br>15.9 |               |               | 16.7           |                |               |  |
| 24.0            | 14.8           |                |               |               | 13.7           |                | 15.2           | 15.2           |               |               | 15.2           | 15.2           |               |               | 15.2           | 24.1m×<br>15.2 |               |  |
| 26.0            | 13.8           | 26.7m×<br>13.3 |               |               | 12.9           | 27.7m×<br>12.2 | 13.9           | 13.9           |               |               | 13.9           | 13.9           |               |               | 13.9           | 13.9           |               |  |
| 28.0            | 12.5           | 12.5           |               |               | 12.1           | 12.1           | 12.6           | 12.6           |               |               | 12.6           | 12.6           |               |               | 12.6           | 12.6           |               |  |
| 30.0            | 11.4           | 11.4           |               |               | 11.3           | 11.3           | 28.4m×<br>12.3 | 11.5           |               |               | 11.5           | 11.5           |               |               | 11.5           | 11.5           |               |  |
| 32.0            | 10.5           | 10.5           |               |               | 10.4           | 10.4           |                | 10.6           |               |               | 31.3m×<br>10.8 | 10.6           |               |               | 10.6           | 10.6           |               |  |
| 34.0            | 9.7            | 9.7            |               |               | 9.7            | 9.7            |                | 9.8            | 35.3m×<br>9.4 |               |                | 9.8            |               |               | 9.8            | 9.8            |               |  |
| 36.0            | 9.0            | 9.0            |               |               | 9.0            | 9.0            |                | 9.1            | 9.1           |               |                | 9.1            | 36.8m×<br>8.8 |               | 34.1m×<br>9.7  | 9.1            |               |  |
| 38.0            | 8.3            | 8.3            |               |               | 8.3            | 8.3            |                | 37.8m×<br>8.4  | 8.4           |               |                | 8.4            | 8.4           |               |                | 8.4            | 38.3m×<br>8.4 |  |
| 40.0            | 7.8            | 7.8            | 41.7m×<br>7.3 |               | 7.8            | 7.8            |                |                | 7.8           |               |                | 7.8            | 7.8           |               |                | 7.8            | 7.8           |  |
| 42.0            | 7.2            | 7.2            | 7.2           |               | 7.2            | 7.2            | 43.2m×<br>6.9  |                | 7.2           |               |                | 40.6m×<br>7.6  | 7.2           |               |                | 7.2            | 7.2           |  |
| 44.0            | 42.5m×<br>7.0  | 6.7            | 6.7           |               | 6.7            | 6.7            | 6.7            |                | 6.8           |               |                | 6.8            |               |               |                | 43.4m×<br>6.9  | 6.8           |  |
| 46.0            |                | 6.3            | 6.3           | 45.3m×<br>6.3 | 6.2            | 6.2            |                |                | 6.4           | 47.4m×<br>6.1 |                |                | 6.4           |               |                |                | 6.4           |  |
| 48.0            |                | 5.9            | 5.9           |               | 5.8            | 5.8            |                |                | 46.8m×<br>6.2 | 6.0           |                |                | 6.0           | 49.4m×<br>5.7 |                |                | 6.0           |  |
| 50.0            |                | 5.4            | 5.4           |               | 5.3            | 5.3            |                |                | 5.6           |               |                |                | 49.6m×<br>5.7 | 5.6           |                |                | 5.6           |  |
| 52.0            |                | 51.3m×<br>5.2  | 5.1           |               | 5.0            | 5.0            |                |                | 5.3           |               |                |                | 5.3           |               |                |                | 5.3           |  |
| 54.0            |                |                | 4.8           |               | 4.7            | 4.7            |                |                | 5.1           |               |                |                | 5.1           |               |                | 52.4m×<br>5.2  |               |  |
| 56.0            |                |                | 4.5           |               | 54.2m×<br>4.6  | 4.4            |                |                | 55.2m×<br>5.0 |               |                |                | 4.9           |               |                |                |               |  |
| 58.0            |                |                | 4.2           |               |                | 4.1            |                |                |               |               |                |                | 4.7           |               |                |                |               |  |
| 60.0            |                |                | 59.8m×<br>3.9 |               |                | 3.8            |                |                |               |               |                |                |               |               |                |                |               |  |
| 62.0            |                |                |               |               |                | 3.6            |                |                |               |               |                |                |               |               |                |                |               |  |
| 64.0            |                |                |               |               |                | 62.7m×<br>3.5  |                |                |               |               |                |                |               |               |                |                |               |  |



# CCH1500



タワージブ  
定格総荷重

## ラフティングタワークレーン

■タワージブ定格総荷重表 (64tカウンタウエイト)

単位: (t)

| ポスト長(m) |           | 54.0       |           |     |            |            |           |            |            |           |            |            |           |            |            |           |
|---------|-----------|------------|-----------|-----|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| ジブ長(m)  |           | 36.0       |           |     | 39.0       |            |           | 42.0       |            |           | 45.0       |            |           | 48.0       |            |           |
| 作業半径(m) | ポスト角      | 90°        | 80°       | 70° | 90°        | 80°        | 70°       | 90°        | 80°        | 70°       | 90°        | 80°        | 70°       | 90°        | 80°        | 70°       |
|         |           |            |           |     |            |            |           |            |            |           |            |            |           |            |            |           |
| 9.0     | 9.8m×20.5 |            |           |     |            |            |           |            |            |           |            |            |           |            |            |           |
| 10.0    | 20.5      |            |           |     | 10.3m×18.8 |            |           | 10.9m×17.0 |            |           | 11.4m×15.2 |            |           | 11.9m×14.0 |            |           |
| 12.0    | 20.5      |            |           |     | 18.8       |            |           | 17.0       |            |           | 15.2       |            |           | 14.0       |            |           |
| 14.0    | 20.5      |            |           |     | 18.8       |            |           | 14.5m×17.0 |            |           | 15.2       |            |           | 14.0       |            |           |
| 16.0    | 20.1      |            |           |     | 18.8       |            |           | 16.8       |            |           | 15.2       |            |           | 14.0       |            |           |
| 18.0    | 19.6      |            |           |     | 18.8       |            |           | 16.5       |            |           | 18.3m×15.2 |            |           | 14.0       |            |           |
| 20.0    | 18.2      |            |           |     | 17.7       |            |           | 16.4       |            |           | 14.8       |            |           | 13.4       |            |           |
| 22.0    | 16.6      |            |           |     | 16.5       |            |           | 15.6       |            |           | 14.3       |            |           | 12.6       |            |           |
| 24.0    | 15.1      | 25.2m×14.4 |           |     | 15.1       |            |           | 14.8       |            |           | 13.7       |            |           | 12.0       |            |           |
| 26.0    | 13.8      | 13.8       |           |     | 13.8       | 26.2m×13.7 |           | 13.8       | 27.2m×13.0 |           | 12.9       |            |           | 11.5       |            |           |
| 28.0    | 12.5      | 12.5       |           |     | 12.5       | 12.5       |           | 12.5       | 12.5       |           | 12.1       | 28.2m×12.0 |           | 11.0       | 29.3m×10.6 |           |
| 30.0    | 11.5      | 11.5       |           |     | 11.5       | 11.5       |           | 11.4       | 11.4       |           | 11.3       | 11.3       |           | 10.4       | 10.4       |           |
| 32.0    | 10.6      | 10.6       |           |     | 10.6       | 10.6       |           | 10.5       | 10.5       |           | 10.4       | 10.4       |           | 9.9        | 9.9        |           |
| 34.0    | 9.8       | 9.8        |           |     | 9.8        | 9.8        |           | 9.7        | 9.7        |           | 9.7        | 9.7        |           | 9.4        | 9.4        |           |
| 36.0    | 9.1       | 9.1        |           |     | 9.1        | 9.1        |           | 9.0        | 9.0        |           | 9.0        | 9.0        |           | 8.9        | 8.9        |           |
| 38.0    | 36.9m×8.7 | 8.4        | 39.8m×7.9 |     | 8.4        | 8.4        |           | 8.3        | 8.3        |           | 8.3        | 8.3        |           | 8.3        | 8.3        |           |
| 40.0    |           | 7.8        | 7.8       |     | 39.7m×7.8  | 7.8        | 41.3m×7.4 | 7.8        | 7.8        |           | 7.8        | 7.8        |           | 7.8        | 7.8        |           |
| 42.0    |           | 7.2        | 7.2       |     |            | 7.2        | 7.2       | 7.2        | 7.2        | 42.8m×7.0 | 7.2        | 7.2        |           | 7.2        | 7.2        |           |
| 44.0    |           | 6.8        | 6.8       |     |            | 6.8        | 6.8       | 42.5m×7.0  | 6.7        | 6.7       | 6.7        | 6.7        | 44.3m×6.6 | 6.7        | 6.7        | 45.8m×6.2 |
| 46.0    |           | 6.4        | 6.4       |     |            | 6.3        | 6.3       |            | 6.3        | 6.3       | 45.3m×6.3  | 6.2        | 6.2       | 6.1        | 6.1        | 6.1       |
| 48.0    |           | 46.2m×6.3  | 6.0       |     |            | 5.9        | 5.9       |            | 5.9        | 5.9       |            | 5.8        | 5.8       | 5.8        | 5.8        | 5.8       |
| 50.0    |           |            | 5.5       |     | 49.1m×5.7  | 5.5        |           | 5.4        | 5.4        |           | 5.3        | 5.3        |           | 48.2m×5.7  | 5.3        | 5.3       |
| 52.0    |           |            | 5.2       |     |            | 5.2        |           | 5.1        | 5.1        |           | 5.0        | 5.0        |           |            | 4.9        | 4.9       |
| 54.0    |           |            | 5.0       |     |            | 4.9        |           |            | 4.8        |           | 4.7        | 4.7        |           |            | 4.5        | 4.5       |
| 56.0    |           |            | 55.2m×4.8 |     |            | 4.6        |           |            | 4.5        |           | 54.7m×4.5  | 4.3        |           |            | 4.2        | 4.2       |
| 58.0    |           |            |           |     |            | 4.4        |           |            | 4.2        |           |            | 4.0        |           |            | 57.5m×4.0  | 3.9       |
| 60.0    |           |            |           |     |            |            |           |            | 3.9        |           |            |            | 3.7       |            |            | 3.7       |
| 62.0    |           |            |           |     |            |            |           |            | 60.9m×3.8  |           |            |            | 3.5       |            |            | 3.5       |
| 64.0    |           |            |           |     |            |            |           |            |            |           |            | 63.7m×3.2  |           |            |            | 3.2       |
| 66.0    |           |            |           |     |            |            |           |            |            |           |            |            |           |            |            | 3.0       |
| 68.0    |           |            |           |     |            |            |           |            |            |           |            |            |           |            |            | 66.5m×2.9 |


| ポスト長(m)         |                | 57.0           |               |               |                |                |               |               |                |                |               |               |                |               |               |                |                |  |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|
| ジブ長(m)          |                | 27.0           |               |               |                | 30.0           |               |               |                | 33.0           |               |               | 36.0           |               |               | 39.0           |                |  |
| ポスト角<br>作業半径(m) | 90°            | 80°            | 70°           | 60°           | 90°            | 80°            | 70°           | 60°           | 90°            | 80°            | 70°           | 90°           | 80°            | 70°           | 90°           | 80°            | 70°            |  |
|                 |                |                |               |               |                |                |               |               |                |                |               |               |                |               |               |                |                |  |
| 8.0             | 8.3m×<br>25.0  |                |               |               | 8.8m×<br>23.4  |                |               |               |                |                |               |               |                |               |               |                |                |  |
| 9.0             | 25.0           |                |               |               | 23.4           |                |               |               | 9.3m×<br>22.2  |                |               | 9.8m×<br>20.5 |                |               |               |                |                |  |
| 10.0            | 25.0           |                |               |               | 23.4           |                |               |               | 22.2           |                |               | 20.5          |                |               |               | 10.3m×<br>18.8 |                |  |
| 12.0            | 13.6m×<br>25.0 |                |               |               | 23.4           |                |               |               | 22.2           |                |               | 20.5          |                |               |               | 18.8           |                |  |
| 14.0            | 24.5           |                |               |               | 22.8           |                |               |               | 15.5m×<br>22.2 |                |               | 20.5          |                |               |               | 18.8           |                |  |
| 16.0            | 22.3           |                |               |               | 22.2           |                |               |               | 21.8           |                |               | 20.1          |                |               |               | 18.8           |                |  |
| 18.0            | 20.2           |                |               |               | 20.2           |                |               |               | 20.2           |                |               | 19.6          |                |               |               | 18.1m×<br>18.8 |                |  |
| 20.0            | 18.3           |                |               |               | 18.3           |                |               |               | 18.3           |                |               | 18.2          |                |               |               | 17.7           |                |  |
| 22.0            | 16.8           | 22.6m×<br>16.2 |               |               | 16.7           | 23.6m×<br>15.5 |               |               | 16.7           |                |               | 16.6          |                |               |               | 16.5           |                |  |
| 24.0            | 15.2           | 15.2           |               |               | 15.2           | 15.2           |               |               | 15.2           | 24.7m×<br>14.8 |               | 15.1          | 25.7m×<br>14.0 |               |               | 15.1           |                |  |
| 26.0            | 13.9           | 13.9           |               |               | 13.9           | 13.9           |               |               | 13.9           | 13.9           |               | 13.8          | 13.8           |               |               | 13.8           | 26.7m×<br>13.3 |  |
| 28.0            | 12.6           | 12.6           |               |               | 12.6           | 12.6           |               |               | 12.6           | 12.6           |               | 12.5          | 12.5           |               |               | 12.5           |                |  |
| 30.0            | 28.4m×<br>12.3 | 11.5           |               |               | 11.5           | 11.5           |               |               | 11.5           | 11.5           |               | 11.5          | 11.5           |               |               | 11.5           | 11.5           |  |
| 32.0            |                | 10.6           |               |               | 31.3m×<br>10.8 | 10.6           |               |               | 10.6           | 10.6           |               | 10.6          | 10.6           |               |               | 10.6           | 10.6           |  |
| 34.0            |                | 9.8            |               |               |                | 9.8            |               |               | 9.8            | 9.8            |               | 9.8           | 9.8            |               |               | 9.8            | 9.8            |  |
| 36.0            |                | 9.1            | 36.3m×<br>9.0 |               |                | 9.1            | 37.8m×<br>8.5 |               | 34.1m×<br>9.7  | 9.1            |               | 9.1           | 9.1            |               |               | 9.1            | 9.1            |  |
| 38.0            |                | 8.4            | 8.4           |               |                | 8.4            | 8.4           |               |                | 8.4            | 39.3m×<br>8.0 | 36.9m×<br>8.7 | 8.4            |               |               | 8.4            | 8.4            |  |
| 40.0            |                | 38.3m×<br>8.2  | 7.8           |               |                | 7.8            | 7.8           |               |                | 7.8            | 7.8           |               | 7.8            | 40.8m×<br>7.5 | 39.7m×<br>7.8 | 7.8            |                |  |
| 42.0            |                |                | 7.2           |               |                | 41.1m×<br>7.4  | 7.2           |               |                | 7.2            | 7.2           |               | 7.2            | 7.2           |               | 7.2            | 42.3m×<br>7.2  |  |
| 44.0            |                |                | 6.8           |               |                |                | 6.8           |               |                | 6.8            | 6.8           |               | 6.7            | 6.7           |               | 6.7            | 6.7            |  |
| 46.0            |                |                | 6.2           |               |                |                | 6.2           |               |                |                | 6.2           |               | 6.2            | 6.2           |               | 6.2            | 6.2            |  |
| 48.0            |                |                | 47.8m×<br>5.8 | 48.9m×<br>5.6 |                |                | 5.8           |               |                |                | 5.8           |               | 46.8m×<br>6.0  | 5.8           |               | 5.8            | 5.8            |  |
| 50.0            |                |                |               | 5.4           |                |                | 5.4           | 50.9m×<br>5.2 |                |                | 5.3           |               |                | 5.3           |               | 49.6m×<br>5.3  | 5.3            |  |
| 52.0            |                |                |               | 5.0           |                |                | 50.7m×<br>5.2 | 5.0           |                |                | 5.0           |               |                | 5.0           |               |                | 5.0            |  |
| 54.0            |                |                |               | 4.8           |                |                |               | 4.8           |                |                | 53.5m×<br>4.8 |               |                | 4.7           |               |                | 4.7            |  |
| 56.0            |                |                |               | 4.5           |                |                |               | 4.3           |                |                |               |               |                | 4.3           |               |                | 4.3            |  |
| 58.0            |                |                |               | 56.7m×<br>4.4 |                |                |               | 4.1           |                |                |               |               |                | 56.3m×<br>4.2 |               |                | 4.0            |  |
| 60.0            |                |                |               |               |                |                |               | 59.5m×<br>3.9 |                |                |               |               |                |               |               |                | 59.1m×<br>3.8  |  |



# CCH1500

## ラフティングタワークレーン

■タワージブ定格総荷重表(64tカウンタウエイト)



単位: (t)

| ポスト長(m) |            | 57.0       |           |           |            |            |     |            |            |           |            |            |           |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| ジブ長(m)  |            | 42.0       |           |           | 45.0       |            |     | 48.0       |            |           | 51.0       |            |           |
| 作業半径(m) | ポスト角       | 90°        | 80°       | 70°       | 90°        | 80°        | 70° | 90°        | 80°        | 70°       | 90°        | 80°        | 70°       |
|         |            |            |           |           |            |            |     |            |            |           |            |            |           |
| 10.0    | 10.9m×17.0 |            |           |           | 11.4m×15.2 |            |     | 11.9m×14.0 |            |           |            |            |           |
| 12.0    | 17.0       |            |           |           | 15.2       |            |     | 14.0       |            |           | 12.4m×13.1 |            |           |
| 14.0    | 14.5m×17.0 |            |           |           | 15.2       |            |     | 14.0       |            |           | 13.1       |            |           |
| 16.0    | 16.8       |            |           |           | 15.2       |            |     | 14.0       |            |           | 13.1       |            |           |
| 18.0    | 16.5       |            |           |           | 18.3m×15.2 |            |     | 14.0       |            |           | 13.1       |            |           |
| 20.0    | 16.4       |            |           |           | 14.8       |            |     | 13.4       |            |           | 12.8       |            |           |
| 22.0    | 15.6       |            |           |           | 14.3       |            |     | 12.6       |            |           | 12.4       |            |           |
| 24.0    | 14.8       |            |           |           | 13.7       |            |     | 12.0       |            |           | 12.0       |            |           |
| 26.0    | 13.8       | 27.7m×12.7 |           |           | 12.9       |            |     | 11.5       |            |           | 11.5       |            |           |
| 28.0    | 12.5       | 12.5       |           |           | 12.1       | 28.8m×11.8 |     | 11.0       | 29.8m×10.4 |           | 11.0       |            |           |
| 30.0    | 11.4       | 11.4       |           |           | 11.3       | 11.3       |     | 10.4       | 10.4       |           | 10.4       | 30.8m×10.2 |           |
| 32.0    | 10.5       | 10.5       |           |           | 10.4       | 10.4       |     | 9.9        | 9.9        |           | 9.8        | 9.9        |           |
| 34.0    | 9.7        | 9.7        |           |           | 9.7        | 9.7        |     | 9.4        | 9.4        |           | 9.1        | 9.4        |           |
| 36.0    | 9.0        | 9.0        |           |           | 9.0        | 9.0        |     | 8.9        | 8.9        |           | 8.5        | 8.9        |           |
| 38.0    | 8.3        | 8.3        |           |           | 8.3        | 8.3        |     | 8.3        | 8.3        |           | 7.8        | 8.3        |           |
| 40.0    | 7.8        | 7.8        |           |           | 7.8        | 7.8        |     | 7.8        | 7.8        |           | 7.3        | 7.8        |           |
| 42.0    | 7.2        | 7.2        | 43.8m×6.7 |           | 7.2        | 7.2        |     | 7.2        | 7.2        |           | 6.7        | 7.2        |           |
| 44.0    | 42.5m×7.0  | 6.7        | 6.7       | 6.7       | 6.7        | 45.3m×6.3  |     | 6.7        | 6.7        |           | 6.2        | 6.5        |           |
| 46.0    |            | 6.2        | 6.2       | 45.3m×6.3 | 6.2        | 6.2        |     | 6.1        | 6.1        | 46.8m×6.0 | 5.7        | 6.1        |           |
| 48.0    |            | 5.8        | 5.8       |           | 5.8        | 5.8        |     | 5.8        | 5.8        | 5.8       | 5.2        | 5.7        | 48.3m×5.6 |
| 50.0    |            | 5.3        | 5.3       |           | 5.3        | 5.3        |     | 48.2m×5.7  | 5.3        | 5.3       | 4.7        | 5.2        | 5.2       |
| 52.0    |            | 5.0        | 5.0       |           | 5.0        | 5.0        |     |            | 4.9        | 4.9       | 51.0m×4.4  | 4.8        | 4.8       |
| 54.0    |            | 52.4m×4.8  | 4.7       |           | 4.7        | 4.7        |     |            | 4.5        | 4.5       |            | 4.4        | 4.4       |
| 56.0    |            |            | 4.3       |           | 55.2m×4.4  | 4.3        |     |            | 4.2        | 4.2       |            | 4.1        | 4.1       |
| 58.0    |            |            | 4.0       |           |            | 4.0        |     |            | 3.9        | 3.9       |            | 3.8        | 3.8       |
| 60.0    |            |            | 3.7       |           |            | 3.7        |     |            |            | 3.7       |            | 3.5        | 3.5       |
| 62.0    |            |            | 3.5       |           |            | 3.5        |     |            |            | 3.5       |            | 60.8m×3.4  | 3.3       |
| 64.0    |            |            |           |           |            | 3.2        |     |            |            | 3.2       |            |            | 3.1       |
| 66.0    |            |            |           |           |            | 64.7m×3.1  |     |            |            | 3.0       |            |            | 2.9       |
| 68.0    |            |            |           |           |            |            |     |            |            | 67.5m×2.8 |            |            | 2.7       |
| 70.0    |            |            |           |           |            |            |     |            |            |           |            |            | 2.6       |
| 72.0    |            |            |           |           |            |            |     |            |            |           |            |            | 70.3m×2.5 |

### 注意事項

1. 本表の定格総荷重は、機械の水平堅土上における転倒荷重の78%以内、前方安定度1.15以上の値です。
2. 実際に吊り上げ得る荷重は、本表の値からフック等の吊り具いっさいの重量を差し引いた値です。  
25tフック…1.00t    13.5tフック…0.60t
3. 定格総荷重はワイヤロープの掛数によっても下記の如く制限されます。  
13.5tまで…1条掛    25.0tまで…2条掛
4. タワーポスト中心線とジブ中心線とのなす角度(オフセット角)は、常に10°を下回らないで下さい。
5. ジブ中心線と水平面とのなす角度(ジブ角)は、荷重を吊った状態で20°を下回らない下さい。



## ラフティングジブクレーン

### ■ラフティングジブクレーン仕様

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| 最大吊り上荷重×作業半径 | 主フック作業50.0t×12.0m<br>補フック作業25.0t×13.6m     |
| フック地上最大揚程    | 102.0m(57mポスト+51mジブ)                       |
| ロープ速度        | 主荷重巻上・巻下 ※110~55/55~28m/min                |
|              | 補荷重巻上・巻下 ※110~55/55~28m/min                |
|              | ポスト巻上・巻下 ※32~14m/min×2                     |
|              | ジブ巻上・巻下 ※66~30m/min                        |
| ロープ掛数        | 主フック巻上 50t吊りフック 4条掛                        |
|              | 25t吊りフック 2条掛                               |
|              | 補フック巻上 25t吊りフック 2条掛                        |
|              | 13.5t吊りフック 1条掛                             |
|              | ポスト巻上 18条掛                                 |
|              | ジブ巻上 8条掛                                   |
| カウンタウエイト     | 64t                                        |
| 全装備質量        | 183t<br>(57mポスト+50tフック+51mジブ+25tフック+ジブドラム) |
| 平均接地圧        | 102kPa(1.04kg/cm <sup>2</sup> )            |

(注) ※印の数値は負荷により変化します。

### ■ポストとジブの組合せ

| ジブ長さ(m)  | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ポスト長さ(m) | 36 | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |
| 39       | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |    |
| 42       | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |    |
| 45       | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |
| 48       | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |
| 51       | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |
| 54       | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |
| 57       | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |

○印の組み合わせが可能です。これ以外の組み合わせはできません。

### ■使用ワイヤロープ

| 使用箇所    | ロープ径(mm) | 破断強度(t) | ロープタイプ         |
|---------|----------|---------|----------------|
| 主荷重巻上   | φ28      | 70.2    | P・S(19)+39×P.7 |
| 補荷重巻上   | φ28      | 70.2    | P・S(19)+39×P.7 |
| ジブ巻上    | φ26      | 49.9    | IWRC6×WS(31)   |
| ポスト巻上   | φ22      | 36.3    | IWRC6×WS(31)   |
| ジブ支持    | φ34      | 104.0   | IWRC6×P・WS(36) |
| ストラット支持 | φ34      | 104.0   | IWRC6×P・WS(36) |
| ポスト支持   | φ34      | 104.0   | IWRC6×P・WS(36) |

### ■ラフティングジブクレーンアタッチメント構成

#### ■ポスト標準構成表

※下表は最長ポスト仕様(57m)にてご注文の場合の各長さにおける標準の組合わせを示します。

| ポスト長さ(m)   | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 57.0 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ポスト構成      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7.5mインナ    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| *9.0mインサート | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| *3.0mインサート | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 3.0mインサート  | —    | —    | 1    | —    | —    | 1    | —    | 1    |
| 6.0mインサート  | 1    | —    | —    | 1    | —    | —    | 1    | 1    |
| 9.0mインサート  | 1    | 2    | 2    | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 1.5mアウタ    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |

(注1) \*印の9.0m, 3.0mインサートポストは、ミドルイコライザ用ガイドレール付のものです。

(注2) 3.0m~9.0mインサートポストには、ジブ起伏用ペンダントケーブルも付属されます。

#### ■ジブ標準構成表

下表はジブ最長仕様にてご注文の場合の各長さにおける標準の組合わせを示します。

| ジブ長さ(m)   | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ジブ構成      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9.0mインナ   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 3.0mインサート | —  | 1  | —  | —  | 1  | —  | 1  | —  | 1  |
| 6.0mインサート | —  | —  | 1  | —  | —  | 1  | 1  | 2  | 2  |
| 9.0mインサート | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 9.0mアウタ   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

### ■補助ジブ性能(特別仕様)



#### ■仕様

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 最大吊り上荷重×作業半径<br>(36mポスト+27mジブ時) | 補助フック作業13.5t×26.0m         |
| ロープ速度                           | 荷重巻上・巻下 ※110~55/55~28m/min |
| ロープ掛数                           | 補助フック巻上 13.5t吊りフック 1条掛     |

(注) ※印の数値は負荷により変化します。

#### ■ジブとの組合わせ


本補助ジブは、27m~51mまでの全てのジブに装着可能です。





## ラッピングジブクレーン

■作業範囲図






# CCH1500

## ラフティングジブクレーン

■ポスト定格総荷重表(64tカウンタウェイト)



| ポスト長(m)             | 36.0      |           |           |           |           |           |           |           |           | 39.0      |           |           |            |            |            |            |      |      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| ジブ長(m)              | 27.0      |           |           | 30.0      |           |           | 27.0      |           |           | 30.0      |           |           | 33.0       |            |            |            |      |      |
| ジブオフセット角<br>作業半径(m) | 10~20°    | 20~40°    | 40°以上     | 10~20°    | 20~40°    | 40°以上     | 10~20°    | 20~40°    | 40°以上     | 10~20°    | 20~40°    | 40°以上     | 10~20°     | 20~40°     | 40°以上      |            |      |      |
| 6.0                 | 6.3m×50.0 | 6.3m×50.0 | 6.3m×50.0 | 6.3m×50.0 | 6.3m×50.0 | 6.3m×50.0 | 6.6m×50.0 | 6.6m×50.0 | 6.6m×50.0 | 6.6m×50.0 | 6.6m×50.0 | 6.6m×50.0 | 6.6m×50.0  | 6.6m×50.0  | 6.6m×50.0  |            |      |      |
| 7.0                 | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0       | 50.0       | 50.0       |            |      |      |
| 8.0                 | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0       | 50.0       | 50.0       |            |      |      |
| 9.0                 | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0       | 50.0       | 50.0       | 9.9m×50.0  | 50.0 | 50.0 |
| 10.0                | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 11.9m×50.0 | 11.9m×50.0 | 10.5m×50.0 | 10.1m×50.0 | 49.6 | 39.6 |
| 12.0                | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 49.7       | 49.7       | 42.9       | 41.0       | 39.6 | 39.6 |
| 14.0                | 41.5      | 41.3      | 41.3      | 41.0      | 40.7      | 40.7      | 41.4      | 41.2      | 41.2      | 40.9      | 40.6      | 40.6      | 33.8       | 31.9       | 30.5       |            |      |      |
| 16.0                | 32.8      | 32.6      | 32.6      | 32.3      | 32.0      | 32.0      | 32.7      | 32.5      | 32.5      | 32.2      | 31.9      | 31.9      | 25.1       | 23.2       | 21.8       |            |      |      |
| 18.0                | 26.5      | 26.3      | 26.3      | 26.0      | 25.7      | 25.7      | 26.3      | 26.1      | 26.1      | 25.8      | 25.5      | 25.5      | 18.7       | 16.8       | 15.4       |            |      |      |
| 20.0                | 21.6      | 21.4      | 21.4      | 21.1      | 20.8      | 20.8      | 21.5      | 21.3      | 21.3      | 21.0      | 20.7      | 20.7      | 13.9       | 12.0       | 10.6       |            |      |      |
| 22.0                | 17.8      | 17.6      | 17.6      | 17.3      | 17.0      | 17.0      | 17.6      | 17.4      | 17.4      | 17.1      | 16.8      | 16.8      | 10.0       | 8.1        | 6.7        |            |      |      |
| 24.0                | 14.7      | 14.5      | 14.5      | 14.2      | 13.9      | 13.9      | 14.6      | 14.4      | 14.4      | 14.1      | 13.8      | 13.8      | 7.0        | 5.1        | 3.7        |            |      |      |
| 26.0                | 12.1      | 11.9      | 11.9      | 11.6      | 11.3      | 11.3      | 12.0      | 11.8      | 11.8      | 11.5      | 11.2      | 11.2      | 4.4        | 2.5        |            |            |      |      |
| 28.0                | 10.0      | 9.8       | 9.8       | 9.5       | 9.2       | 9.2       | 9.9       | 9.7       | 9.7       | 9.4       | 9.1       | 9.1       | 2.3        |            |            |            |      |      |
| 30.0                | 8.2       | 8.0       | 8.0       | 7.7       | 7.4       | 7.4       | 8.0       | 7.8       | 7.8       | 7.5       | 7.2       | 7.2       |            |            |            |            |      |      |
| 32.0                | 6.6       | 6.4       | 6.4       | 6.1       | 5.8       | 5.8       | 6.5       | 6.3       | 6.3       | 6.0       | 5.7       | 5.7       |            |            |            |            |      |      |
| 34.0                | 5.2       | 5.0       | 5.0       | 4.7       | 4.4       | 4.4       | 5.1       | 4.9       | 4.9       | 4.6       | 4.3       | 4.3       |            |            |            |            |      |      |
| 36.0                | 34.3m×5.1 | 34.3m×4.9 | 34.3m×4.9 | 34.3m×4.6 | 34.3m×4.3 | 34.3m×4.3 | 3.9       | 3.7       | 3.7       | 3.4       | 3.1       | 3.1       |            |            |            |            |      |      |
| 38.0                |           |           |           |           |           |           | 36.9m×3.4 | 36.9m×3.2 | 36.9m×3.2 | 36.9m×2.9 | 36.9m×2.6 | 36.9m×2.6 |            |            |            |            |      |      |

| ポスト長(m)             | 42.0      |           |           |            |            |            |            |            |           |            |           |           | 45.0      |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ジブ長(m)              | 27.0      |           |           | 30.0       |            |            | 33.0       |            |           | 36.0       |           |           | 27.0      |           |           |
| ジブオフセット角<br>作業半径(m) | 10~20°    | 20~40°    | 40°以上     | 10~20°     | 20~40°     | 40°以上      | 10~20°     | 20~40°     | 40°以上     | 10~20°     | 20~40°    | 40°以上     | 10~20°    | 20~40°    | 40°以上     |
| 6.0                 | 6.8m×50.0 | 6.8m×50.0 | 6.8m×50.0 | 6.8m×50.0  | 6.8m×50.0  | 6.8m×50.0  | 6.8m×50.0  | 6.8m×50.0  | 6.8m×50.0 | 6.8m×50.0  | 6.8m×50.0 | 6.8m×50.0 |           |           |           |
| 7.0                 | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0       | 50.0       | 50.0       | 50.0       | 50.0       | 50.0      | 50.0       | 50.0      | 50.0      | 7.1m×50.0 | 7.1m×50.0 | 7.1m×50.0 |
| 8.0                 | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0       | 50.0       | 50.0       | 50.0       | 50.0       | 50.0      | 50.0       | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      |
| 9.0                 | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0       | 50.0       | 50.0       | 50.0       | 50.0       | 9.9m×50.0 | 50.0       | 50.0      | 9.7m×50.0 | 50.0      | 50.0      | 50.0      |
| 10.0                | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 11.9m×50.0 | 11.9m×50.0 | 11.9m×50.0 | 10.5m×50.0 | 10.1m×50.0 | 49.5      | 10.4m×50.0 | 50.0      | 48.4      | 50.0      | 50.0      | 50.0      |
| 12.0                | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 49.9       | 49.6       | 49.6       | 42.8       | 40.9       | 39.5      | 42.1       | 40.0      | 38.4      | 50.0      | 50.0      | 50.0      |
| 14.0                | 41.3      | 41.1      | 41.1      | 40.8       | 40.5       | 40.5       | 33.7       | 31.8       | 30.4      | 33.0       | 30.9      | 29.3      | 41.1      | 40.9      | 40.9      |
| 16.0                | 32.6      | 32.4      | 32.4      | 32.1       | 31.8       | 31.8       | 25.0       | 23.1       | 21.7      | 24.3       | 22.2      | 20.6      | 32.4      | 32.2      | 32.2      |
| 18.0                | 26.2      | 26.0      | 26.0      | 25.7       | 25.4       | 25.4       | 18.6       | 16.7       | 15.3      | 17.9       | 15.8      | 14.2      | 26.0      | 25.8      | 25.8      |
| 20.0                | 21.3      | 21.1      | 21.1      | 20.8       | 20.5       | 20.5       | 13.7       | 11.8       | 10.4      | 13.0       | 10.9      | 9.3       | 21.2      | 21.0      | 21.0      |
| 22.0                | 17.5      | 17.3      | 17.3      | 17.0       | 16.7       | 16.7       | 9.9        | 8.0        | 6.6       | 9.2        | 7.1       | 5.5       | 17.3      | 17.1      | 17.1      |
| 24.0                | 14.4      | 14.2      | 14.2      | 13.9       | 13.6       | 13.6       | 6.8        | 4.9        | 3.5       | 6.1        | 4.0       | 2.4       | 14.3      | 14.1      | 14.1      |
| 26.0                | 11.8      | 11.6      | 11.6      | 11.3       | 11.0       | 11.0       | 4.2        | 2.3        |           | 3.5        |           |           | 11.7      | 11.5      | 11.5      |
| 28.0                | 9.7       | 9.5       | 9.5       | 9.2        | 8.9        | 8.9        | 2.1        |            |           |            |           |           | 9.5       | 9.3       | 9.3       |
| 30.0                | 7.9       | 7.7       | 7.7       | 7.4        | 7.1        | 7.1        |            |            |           |            |           |           | 7.7       | 7.5       | 7.5       |
| 32.0                | 6.3       | 6.1       | 6.1       | 5.8        | 5.5        | 5.5        |            |            |           |            |           |           | 6.1       | 5.9       | 5.9       |
| 34.0                | 4.9       | 4.7       | 4.7       | 4.4        | 4.1        | 4.1        |            |            |           |            |           |           | 4.8       | 4.6       | 4.6       |
| 36.0                | 3.7       | 3.5       | 3.5       | 3.2        | 2.9        | 2.9        |            |            |           |            |           |           | 3.6       | 3.4       | 3.4       |
| 38.0                | 2.7       | 2.5       | 2.5       | 2.2        |            |            |            |            |           |            |           |           | 2.5       | 2.3       | 2.3       |


| ポスト長(m)             | 45.0       |            |            |            |            |           |            |           |           |            |           |           | 48.0      |           |           |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ジブ長(m)              | 30.0       |            |            | 33.0       |            |           | 36.0       |           |           | 39.0       |           |           | 27.0      |           |           |
| ジブオフセット角<br>作業半径(m) | 10~20°     | 20~40°     | 40°以上      | 10~20°     | 20~40°     | 40°以上     | 10~20°     | 20~40°    | 40°以上     | 10~20°     | 20~40°    | 40°以上     | 10~20°    | 20~40°    | 40°以上     |
| 6.0                 |            |            |            |            |            |           |            |           |           |            |           |           |           |           |           |
| 7.0                 | 7.1m×50.0  | 7.1m×50.0  | 7.1m×50.0  | 7.1m×50.0  | 7.1m×50.0  | 7.1m×50.0 | 7.1m×50.0  | 7.1m×50.0 | 7.1m×50.0 | 7.1m×50.0  | 7.1m×50.0 | 7.1m×50.0 | 7.3m×50.0 | 7.3m×50.0 | 7.3m×50.0 |
| 8.0                 | 50.0       | 50.0       | 50.0       | 50.0       | 50.0       | 50.0      | 50.0       | 50.0      | 50.0      | 50.0       | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      |
| 9.0                 | 50.0       | 50.0       | 50.0       | 50.0       | 50.0       | 9.8m×50.0 | 50.0       | 9.9m×50.0 | 9.6m×50.0 | 50.0       | 9.7m×50.0 | 9.2m×50.0 | 50.0      | 50.0      | 50.0      |
| 10.0                | 11.9m×50.0 | 11.9m×50.0 | 11.9m×50.0 | 10.5m×50.0 | 10.1m×50.0 | 49.3      | 10.3m×50.0 | 49.8      | 48.2      | 10.2m×50.0 | 48.6      | 46.4      | 50.0      | 50.0      | 50.0      |
| 12.0                | 49.7       | 49.4       | 49.4       | 42.6       | 40.7       | 39.3      | 41.9       | 39.8      | 38.2      | 41.1       | 38.6      | 36.4      | 50.0      | 50.0      | 50.0      |
| 14.0                | 40.6       | 40.3       | 40.3       | 33.5       | 31.6       | 30.2      | 32.8       | 30.7      | 29.1      | 32.0       | 29.5      | 27.3      | 41.0      | 40.8      | 40.8      |
| 16.0                | 31.9       | 31.6       | 31.6       | 24.8       | 22.9       | 21.5      | 24.1       | 22.0      | 20.4      | 23.3       | 20.8      | 18.6      | 32.3      | 32.1      | 32.1      |
| 18.0                | 25.5       | 25.2       | 25.2       | 18.4       | 16.5       | 15.1      | 17.7       | 15.6      | 14.0      | 16.9       | 14.4      | 12.2      | 25.9      | 25.7      | 25.7      |
| 20.0                | 20.7       | 20.4       | 20.4       | 13.6       | 11.7       | 10.3      | 12.9       | 10.8      | 9.2       | 12.1       | 9.6       | 7.4       | 21.0      | 20.8      | 20.8      |
| 22.0                | 16.8       | 16.5       | 16.5       | 9.7        | 7.8        | 6.4       | 9.0        | 6.9       | 5.3       | 8.2        | 5.7       | 3.5       | 17.2      | 17.0      | 17.0      |
| 24.0                | 13.8       | 13.5       | 13.5       | 6.7        | 4.8        | 3.4       | 6.0        | 3.9       | 2.3       | 5.2        | 2.7       |           | 14.1      | 13.9      | 13.9      |
| 26.0                | 11.2       | 10.9       | 10.9       | 4.1        | 2.2        |           | 3.4        |           |           | 2.6        |           |           | 11.5      | 11.3      | 11.3      |
| 28.0                | 9.0        | 8.7        | 8.7        |            |            |           |            |           |           |            |           |           | 9.4       | 9.2       | 9.2       |
| 30.0                | 7.2        | 6.9        | 6.9        |            |            |           |            |           |           |            |           |           | 7.6       | 7.4       | 7.4       |
| 32.0                | 5.6        | 5.3        | 5.3        |            |            |           |            |           |           |            |           |           | 6.0       | 5.8       | 5.8       |
| 34.0                | 4.3        | 4.0        | 4.0        |            |            |           |            |           |           |            |           |           | 4.6       | 4.4       | 4.4       |
| 36.0                | 3.1        | 2.8        | 2.8        |            |            |           |            |           |           |            |           |           | 3.4       | 3.2       | 3.2       |
| 38.0                | 2.0        |            |            |            |            |           |            |           |           |            |           |           | 2.3       | 2.1       | 2.1       |



# CCH1500

## ラフティングジブクレーン

■ポスト定格総荷重表(64tカウンタウェイト)




| ポスト長(m)             | 48.0           |                |                |                |               |               |                |               |               |                |               |               |               |               |               |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ジブ長(m)              | 30.0           |                |                | 33.0           |               |               | 36.0           |               |               | 39.0           |               |               | 42.0          |               |               |
| ジブオフセット角<br>作業半径(m) | 10~20°         | 20~40°         | 40°以上          | 10~20°         | 20~40°        | 40°以上         | 10~20°         | 20~40°        | 40°以上         | 10~20°         | 20~40°        | 40°以上         | 10~20°        | 20~40°        | 40°以上         |
| 6.0                 |                |                |                |                |               |               |                |               |               |                |               |               |               |               |               |
| 7.0                 | 7.3m×<br>50.0  | 7.3m×<br>50.0  | 7.3m×<br>50.0  | 7.3m×<br>50.0  | 7.3m×<br>50.0 | 7.3m×<br>50.0 | 7.3m×<br>50.0  | 7.3m×<br>50.0 | 7.3m×<br>50.0 | 7.3m×<br>50.0  | 7.3m×<br>50.0 | 7.3m×<br>50.0 | 7.3m×<br>50.0 | 7.3m×<br>50.0 | 7.3m×<br>50.0 |
| 8.0                 | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 50.0          | 50.0          | 50.0           | 50.0          | 50.0          | 50.0           | 50.0          | 50.0          | 50.0          | 50.0          | 50.0          |
| 9.0                 | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 50.0          | 9.7m×<br>50.0 | 50.0           | 9.9m×<br>50.0 | 9.5m×<br>50.0 | 50.0           | 9.6m×<br>50.0 | 9.2m×<br>50.0 | 50.0          | 9.4m×<br>50.0 | 50.0          |
| 10.0                | 11.9m×<br>50.0 | 11.8m×<br>50.0 | 11.8m×<br>50.0 | 10.4m×<br>50.0 | 50.0          | 49.2          | 10.3m×<br>50.0 | 49.7          | 48.1          | 10.1m×<br>50.0 | 48.5          | 46.3          | 50.0          | 47.4          | 44.7          |
| 12.0                | 49.6           | 49.3           | 49.3           | 42.5           | 40.6          | 39.2          | 41.8           | 39.7          | 38.1          | 41.0           | 38.5          | 36.3          | 40.2          | 37.4          | 34.7          |
| 14.0                | 40.5           | 40.2           | 40.2           | 33.4           | 31.5          | 30.1          | 32.7           | 30.6          | 29.0          | 31.9           | 29.4          | 27.2          | 31.1          | 28.3          | 25.6          |
| 16.0                | 31.8           | 31.5           | 31.5           | 24.7           | 22.8          | 21.4          | 24.0           | 21.9          | 20.3          | 23.2           | 20.7          | 18.5          | 22.4          | 19.6          | 16.9          |
| 18.0                | 25.4           | 25.1           | 25.1           | 18.3           | 16.4          | 15.0          | 17.6           | 15.5          | 13.9          | 16.8           | 14.3          | 12.1          | 16.0          | 13.2          | 10.5          |
| 20.0                | 20.5           | 20.2           | 20.2           | 13.4           | 11.5          | 10.1          | 12.7           | 10.6          | 9.0           | 11.9           | 9.4           | 7.2           | 11.1          | 8.3           | 5.6           |
| 22.0                | 16.7           | 16.4           | 16.4           | 9.6            | 7.7           | 6.3           | 8.9            | 6.8           | 5.2           | 8.1            | 5.6           | 3.4           | 7.3           | 4.5           |               |
| 24.0                | 13.6           | 13.3           | 13.3           | 6.5            | 4.6           | 3.2           | 5.8            | 3.7           | 2.1           | 5.0            | 2.5           |               | 4.2           |               |               |
| 26.0                | 11.0           | 10.7           | 10.7           | 3.9            | 2.0           |               | 3.2            |               |               | 2.4            |               |               |               |               |               |
| 28.0                | 8.9            | 8.6            | 8.6            |                |               |               |                |               |               |                |               |               |               |               |               |
| 30.0                | 7.1            | 6.8            | 6.8            |                |               |               |                |               |               |                |               |               |               |               |               |
| 32.0                | 5.5            | 5.2            | 5.2            |                |               |               |                |               |               |                |               |               |               |               |               |
| 34.0                | 4.1            | 3.8            | 3.8            |                |               |               |                |               |               |                |               |               |               |               |               |
| 36.0                | 2.9            | 2.6            | 2.6            |                |               |               |                |               |               |                |               |               |               |               |               |
| 38.0                |                |                |                |                |               |               |                |               |               |                |               |               |               |               |               |

| ポスト長(m)             | 51.0          |               |               |                |                |                |                |               |               |                |               |               |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ジブ長(m)              | 27.0          |               |               | 30.0           |                |                | 33.0           |               |               | 36.0           |               |               | 39.0          |               |               |
| ジブオフセット角<br>作業半径(m) | 10~20°        | 20~40°        | 40°以上         | 10~20°         | 20~40°         | 40°以上          | 10~20°         | 20~40°        | 40°以上         | 10~20°         | 20~40°        | 40°以上         | 10~20°        | 20~40°        | 40°以上         |
| 6.0                 |               |               |               |                |                |                |                |               |               |                |               |               |               |               |               |
| 7.0                 | 7.6m×<br>50.0 | 7.6m×<br>50.0 | 7.6m×<br>50.0 | 7.6m×<br>50.0  | 7.6m×<br>50.0  | 7.6m×<br>50.0  | 7.6m×<br>50.0  | 7.6m×<br>50.0 | 7.6m×<br>50.0 | 7.6m×<br>50.0  | 7.6m×<br>50.0 | 7.6m×<br>50.0 | 7.6m×<br>50.0 | 7.6m×<br>50.0 | 7.6m×<br>50.0 |
| 8.0                 | 50.0          | 50.0          | 50.0          | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 50.0          | 50.0          | 50.0           | 50.0          | 50.0          | 50.0          | 50.0          | 50.0          |
| 9.0                 | 50.0          | 50.0          | 50.0          | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 50.0          | 9.6m×<br>50.0 | 50.0           | 9.8m×<br>50.0 | 9.4m×<br>50.0 | 50.0          | 9.5m×<br>50.0 | 50.0          |
| 10.0                | 50.0          | 50.0          | 50.0          | 11.8m×<br>50.0 | 11.7m×<br>50.0 | 11.7m×<br>50.0 | 10.3m×<br>50.0 | 50.0          | 49.1          | 10.2m×<br>50.0 | 49.6          | 48.0          | 50.0          | 48.4          | 46.2          |
| 12.0                | 50.0          | 50.0          | 50.0          | 49.5           | 49.2           | 49.2           | 42.4           | 40.5          | 39.1          | 41.7           | 39.6          | 38.0          | 40.9          | 38.4          | 36.2          |
| 14.0                | 40.9          | 40.7          | 40.7          | 40.4           | 40.1           | 40.1           | 33.3           | 31.4          | 30.0          | 32.6           | 30.5          | 28.9          | 31.8          | 29.3          | 27.1          |
| 16.0                | 32.1          | 31.9          | 31.9          | 31.6           | 31.3           | 31.3           | 24.5           | 22.6          | 21.2          | 23.8           | 21.7          | 20.1          | 23.0          | 20.5          | 18.3          |
| 18.0                | 25.8          | 25.6          | 25.6          | 25.3           | 25.0           | 25.0           | 18.2           | 16.3          | 14.9          | 17.5           | 15.4          | 13.8          | 16.7          | 14.2          | 12.0          |
| 20.0                | 20.9          | 20.7          | 20.7          | 20.4           | 20.1           | 20.1           | 13.3           | 11.4          | 10.0          | 12.6           | 10.5          | 8.9           | 11.8          | 9.3           | 7.1           |
| 22.0                | 17.1          | 16.9          | 16.9          | 16.6           | 16.3           | 16.3           | 9.5            | 7.6           | 6.2           | 8.8            | 6.7           | 5.1           | 8.0           | 5.5           | 3.3           |
| 24.0                | 14.0          | 13.8          | 13.8          | 13.5           | 13.2           | 13.2           | 6.4            | 4.5           | 3.1           | 5.7            | 3.6           | 2.0           | 4.9           | 2.4           |               |
| 26.0                | 11.4          | 11.2          | 11.2          | 10.9           | 10.6           | 10.6           | 3.8            |               |               | 3.1            |               |               | 2.3           |               |               |
| 28.0                | 9.2           | 9.0           | 9.0           | 8.7            | 8.4            | 8.4            |                |               |               |                |               |               |               |               |               |
| 30.0                | 7.4           | 7.2           | 7.2           | 6.9            | 6.6            | 6.6            |                |               |               |                |               |               |               |               |               |
| 32.0                | 5.8           | 5.6           | 5.6           | 5.3            | 5.0            | 5.0            |                |               |               |                |               |               |               |               |               |
| 34.0                | 4.5           | 4.3           | 4.3           | 4.0            | 3.7            | 3.7            |                |               |               |                |               |               |               |               |               |
| 36.0                | 3.3           | 3.1           | 3.1           | 2.8            | 2.5            | 2.5            |                |               |               |                |               |               |               |               |               |
| 38.0                | 2.2           | 2.0           | 2.0           |                |                |                |                |               |               |                |               |               |               |               |               |

| ポスト長(m)             | 51.0          |               |               |               |               |               |                |                |                | 54.0           |                |                |                |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| ジブ長(m)              | 42.0          |               |               | 45.0          |               |               | 27.0           |                |                | 30.0           |                |                | 33.0           |               |               |
| ジブオフセット角<br>作業半径(m) | 10~20°        | 20~40°        | 40°以上         | 10~20°        | 20~40°        | 40°以上         | 10~20°         | 20~40°         | 40°以上          | 10~20°         | 20~40°         | 40°以上          | 10~20°         | 20~40°        | 40°以上         |
| 6.0                 |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |                |                |                |               |               |
| 7.0                 | 7.6m×<br>50.0 | 7.6m×<br>50.0 | 7.6m×<br>50.0 | 7.6m×<br>50.0 | 7.6m×<br>50.0 | 7.6m×<br>50.0 | 7.9m×<br>50.0  | 7.9m×<br>50.0  | 7.9m×<br>50.0  | 7.9m×<br>50.0  | 7.9m×<br>50.0  | 7.9m×<br>50.0  | 7.9m×<br>50.0  | 7.9m×<br>50.0 | 7.9m×<br>50.0 |
| 8.0                 | 50.0          | 50.0          | 8.9m×<br>50.0 | 50.0          | 50.0          | 50.0          | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 50.0          | 50.0          |
| 9.0                 | 50.0          | 9.4m×<br>50.0 | 49.6          | 9.8m×<br>50.0 | 50.0          | 47.9          | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 50.0          | 9.4m×<br>50.0 |
| 10.0                | 50.0          | 47.3          | 44.6          | 49.4          | 45.9          | 42.9          | 11.9m×<br>50.0 | 11.9m×<br>50.0 | 11.9m×<br>50.0 | 11.6m×<br>50.0 | 11.5m×<br>50.0 | 11.5m×<br>50.0 | 10.1m×<br>50.0 | 50.0          | 48.9          |
| 12.0                | 40.1          | 37.3          | 34.6          | 39.4          | 35.9          | 32.9          | 49.8           | 49.6           | 49.6           | 49.3           | 49.0           | 49.0           | 42.2           | 40.3          | 38.9          |
| 14.0                | 31.0          | 28.2          | 25.5          | 30.3          | 26.8          | 23.8          | 40.7           | 40.5           | 40.5           | 40.2           | 39.9           | 39.9           | 33.1           | 31.2          | 29.8          |
| 16.0                | 22.2          | 19.4          | 16.7          | 21.5          | 18.0          | 15.0          | 32.0           | 31.8           | 31.8           | 31.5           | 31.2           | 31.2           | 24.4           | 22.5          | 21.1          |
| 18.0                | 15.9          | 13.1          | 10.4          | 15.2          | 11.7          | 8.7           | 25.6           | 25.4           | 25.4           | 25.1           | 24.8           | 24.8           | 18.0           | 16.1          | 14.7          |
| 20.0                | 11.0          | 8.2           | 5.5           | 10.3          | 6.8           | 3.8           | 20.8           | 20.6           | 20.6           | 20.3           | 20.0           | 20.0           | 13.2           | 11.3          | 9.9           |
| 22.0                | 7.2           | 4.4           |               | 6.5           | 3.0           |               | 16.9           | 16.7           | 16.7           | 16.4           | 16.1           | 16.1           | 9.3            | 7.4           | 6.0           |
| 24.0                | 4.1           |               |               | 3.4           |               |               | 13.8           | 13.6           | 13.6           | 13.3           | 13.0           | 13.0           | 6.2            | 4.3           | 2.9           |
| 26.0                |               |               |               |               |               |               | 11.2           | 11.0           | 11.0           | 10.7           | 10.4           | 10.4           | 3.6            |               |               |
| 28.0                |               |               |               |               |               |               | 9.1            | 8.9            | 8.9            | 8.6            | 8.3            | 8.3            |                |               |               |
| 30.0                |               |               |               |               |               |               | 7.3            | 7.1            | 7.1            | 6.8            | 6.5            | 6.5            |                |               |               |
| 32.0                |               |               |               |               |               |               | 5.7            | 5.5            | 5.5            | 5.2            | 4.9            | 4.9            |                |               |               |
| 34.0                |               |               |               |               |               |               | 4.3            | 4.1            | 4.1            | 3.8            | 3.5            | 3.5            |                |               |               |
| 36.0                |               |               |               |               |               |               | 3.1            | 2.9            | 2.9            | 2.6            | 2.3            | 2.3            |                |               |               |
| 38.0                |               |               |               |               |               |               | 2.0            |                |                |                |                |                |                |               |               |





## ラフティングジブクレーン

■ポスト定格総荷重表(64tカウンタウェイト)

単位: (t)

| ポスト長(m)  | 54.0      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ジブ長(m)   | 36.0      |           |           | 39.0      |           |           | 42.0      |           |           | 45.0      |           |           | 48.0      |           |           |
| ジブオフセット角 | 10°~20°   | 20°~40°   | 40°以上     | 10°~20°   | 20°~40°   | 40°以上     | 10°~20°   | 20°~40°   | 40°以上     | 10°~20°   | 20°~40°   | 40°以上     | 10°~20°   | 20°~40°   | 40°以上     |
| 作業半径(m)  | 10°~20°   | 20°~40°   | 40°以上     | 10°~20°   | 20°~40°   | 40°以上     | 10°~20°   | 20°~40°   | 40°以上     | 10°~20°   | 20°~40°   | 40°以上     | 10°~20°   | 20°~40°   | 40°以上     |
| 7.0      | 7.9m×50.0 | 7.9m×50.0 | 7.9m×50.0 | 7.9m×50.0 | 7.9m×50.0 | 7.9m×50.0 | 7.9m×50.0 | 7.9m×50.0 | 7.9m×50.0 | 7.9m×50.0 | 7.9m×50.0 | 7.9m×50.0 | 7.9m×50.0 | 7.9m×50.0 | 7.9m×50.0 |
| 8.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      |
| 9.0      | 50.0      | 9.6m×50.0 | 9.2m×50.0 | 50.0      | 9.3m×50.0 | 50.0      | 9.9m×50.0 | 50.0      | 49.4      | 9.8m×50.0 | 50.0      | 47.7      | 9.6m×50.0 | 48.9      | 45.6      |
| 10.0     | 50.0      | 49.4      | 47.8      | 50.0      | 48.2      | 46.0      | 49.9      | 47.1      | 44.4      | 49.2      | 45.7      | 42.7      | 48.3      | 43.9      | 40.6      |
| 12.0     | 41.5      | 39.4      | 37.8      | 40.7      | 38.2      | 36.0      | 39.9      | 37.1      | 34.4      | 39.2      | 35.7      | 32.7      | 38.3      | 33.9      | 30.6      |
| 14.0     | 32.4      | 30.3      | 28.7      | 31.6      | 29.1      | 26.9      | 30.8      | 28.0      | 25.3      | 30.1      | 26.6      | 23.6      | 29.2      | 24.8      | 21.5      |
| 16.0     | 23.7      | 21.6      | 20.0      | 22.9      | 20.4      | 18.2      | 22.1      | 19.3      | 16.6      | 21.4      | 17.9      | 14.9      | 20.5      | 16.1      | 12.8      |
| 18.0     | 17.3      | 15.2      | 13.6      | 16.5      | 14.0      | 11.8      | 15.7      | 12.9      | 10.2      | 15.0      | 11.5      | 8.5       | 14.1      | 9.7       | 6.4       |
| 20.0     | 12.5      | 10.4      | 8.8       | 11.7      | 9.2       | 7.0       | 10.9      | 8.1       | 5.4       | 10.2      | 6.7       | 3.7       | 9.3       | 4.9       |           |
| 22.0     | 8.6       | 6.5       | 4.9       | 7.8       | 5.3       | 3.1       | 7.0       | 4.2       |           | 6.3       | 2.8       |           | 5.4       |           |           |
| 24.0     | 5.5       | 3.4       |           | 4.7       | 2.2       |           | 3.9       |           |           | 3.2       |           |           | 2.3       |           |           |
| 26.0     | 2.9       |           |           | 2.1       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

| ポスト長(m)  | 57.0       |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ジブ長(m)   | 27.0       |            |            | 30.0       |            |            | 33.0      |           |           | 36.0      |           |           | 39.0      |           |           |
| ジブオフセット角 | 10°~20°    | 20°~40°    | 40°以上      | 10°~20°    | 20°~40°    | 40°以上      | 10°~20°   | 20°~40°   | 40°以上     | 10°~20°   | 20°~40°   | 40°以上     | 10°~20°   | 20°~40°   | 40°以上     |
| 作業半径(m)  | 10°~20°    | 20°~40°    | 40°以上      | 10°~20°    | 20°~40°    | 40°以上      | 10°~20°   | 20°~40°   | 40°以上     | 10°~20°   | 20°~40°   | 40°以上     | 10°~20°   | 20°~40°   | 40°以上     |
| 8.0      | 8.1m×50.0  | 8.1m×50.0  | 8.1m×50.0  | 8.1m×50.0  | 8.1m×50.0  | 8.1m×50.0  | 8.1m×50.0 | 8.1m×50.0 | 8.1m×50.0 | 8.1m×50.0 | 8.1m×50.0 | 8.1m×50.0 | 8.1m×50.0 | 8.1m×50.0 | 8.1m×50.0 |
| 9.0      | 50.0       | 50.0       | 50.0       | 50.0       | 50.0       | 50.0       | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      | 50.0      |
| 10.0     | 11.9m×50.0 | 11.9m×50.0 | 11.9m×50.0 | 11.9m×50.0 | 11.9m×50.0 | 11.9m×50.0 | 50.0      | 50.0      | 48.8      | 50.0      | 49.3      | 47.7      | 50.0      | 48.1      | 45.9      |
| 12.0     | 49.7       | 49.5       | 49.5       | 49.2       | 48.9       | 48.9       | 42.1      | 40.2      | 38.8      | 41.4      | 39.3      | 37.7      | 40.6      | 38.1      | 35.9      |
| 14.0     | 40.6       | 40.4       | 40.4       | 40.1       | 39.8       | 39.8       | 33.0      | 31.1      | 29.7      | 32.3      | 30.2      | 28.6      | 31.5      | 29.0      | 26.8      |
| 16.0     | 31.9       | 31.7       | 31.7       | 31.4       | 31.1       | 31.1       | 24.3      | 22.4      | 21.0      | 23.6      | 21.5      | 19.9      | 22.8      | 20.3      | 18.1      |
| 18.0     | 25.5       | 25.3       | 25.3       | 25.0       | 24.7       | 24.7       | 17.9      | 16.0      | 14.6      | 17.2      | 15.1      | 13.5      | 16.4      | 13.9      | 11.7      |
| 20.0     | 20.6       | 20.4       | 20.4       | 20.1       | 19.8       | 19.8       | 13.0      | 11.1      | 9.7       | 12.3      | 10.2      | 8.6       | 11.5      | 9.0       | 6.8       |
| 22.0     | 16.8       | 16.6       | 16.6       | 16.3       | 16.0       | 16.0       | 9.2       | 7.3       | 5.9       | 8.5       | 6.4       | 4.8       | 7.7       | 5.2       | 3.0       |
| 24.0     | 13.7       | 13.5       | 13.5       | 13.2       | 12.9       | 12.9       | 6.1       | 4.2       | 2.8       | 5.4       | 3.3       |           | 4.6       | 2.1       |           |
| 26.0     | 11.1       | 10.9       | 10.9       | 10.6       | 10.3       | 10.3       | 3.5       |           |           | 2.8       |           |           | 2.0       |           |           |
| 28.0     | 8.9        | 8.7        | 8.7        | 8.4        | 8.1        | 8.1        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 30.0     | 7.1        | 6.9        | 6.9        | 6.6        | 6.3        | 6.3        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 32.0     | 5.5        | 5.3        | 5.3        | 5.0        | 4.7        | 4.7        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 34.0     | 4.1        | 3.9        | 3.9        | 3.6        | 3.3        | 3.3        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 36.0     | 2.9        | 2.7        | 2.7        | 2.4        | 2.1        | 2.1        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

| ポスト長(m)  | 57.0      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ジブ長(m)   | 42.0      |           |           | 45.0      |           |           | 48.0      |           |           | 51.0      |           |           |
| ジブオフセット角 | 10°~20°   | 20°~40°   | 40°以上     | 10°~20°   | 20°~40°   | 40°以上     | 10°~20°   | 20°~40°   | 40°以上     | 10°~20°   | 20°~40°   | 40°以上     |
| 作業半径(m)  | 10°~20°   | 20°~40°   | 40°以上     | 10°~20°   | 20°~40°   | 40°以上     | 10°~20°   | 20°~40°   | 40°以上     | 10°~20°   | 20°~40°   | 40°以上     |
| 8.0      | 8.1m×50.0 | 8.1m×50.0 | 8.1m×50.0 | 8.1m×50.0 | 8.1m×50.0 | 8.1m×50.0 | 8.1m×50.0 | 8.1m×50.0 | 8.1m×50.0 | 8.1m×50.0 | 8.1m×50.0 | 8.1m×50.0 |
| 9.0      | 9.9m×50.0 | 50.0      | 49.3      | 9.8m×50.0 | 50.0      | 47.6      | 9.6m×50.0 | 48.8      | 45.5      | 9.4m×50.0 | 47.0      | 43.3      |
| 10.0     | 49.8      | 47.0      | 44.3      | 49.1      | 45.6      | 42.6      | 48.2      | 43.8      | 40.5      | 47.1      | 42.0      | 38.3      |
| 12.0     | 39.8      | 37.0      | 34.3      | 39.1      | 35.6      | 32.6      | 38.2      | 33.8      | 30.5      | 37.1      | 32.0      | 28.3      |
| 14.0     | 30.7      | 27.9      | 25.2      | 30.0      | 26.5      | 23.5      | 29.1      | 24.7      | 21.4      | 28.0      | 22.9      | 19.2      |
| 16.0     | 22.0      | 19.2      | 16.5      | 21.3      | 17.8      | 14.8      | 20.4      | 16.0      | 12.7      | 19.3      | 14.2      | 10.5      |
| 18.0     | 15.6      | 12.8      | 10.1      | 14.9      | 11.4      | 8.4       | 14.0      | 9.6       | 6.3       | 12.9      | 7.8       | 4.1       |
| 20.0     | 10.7      | 7.9       | 5.2       | 10.0      | 6.5       | 3.5       | 9.1       | 4.7       |           | 8.0       | 2.9       |           |
| 22.0     | 6.9       | 4.1       |           | 6.2       | 2.7       |           | 5.3       |           |           | 4.2       |           |           |
| 24.0     | 3.8       |           |           | 3.1       |           |           | 2.2       |           |           |           |           |           |

### 注意事項

1. 本表の定格総荷重表は、機械の水平堅土上における転倒荷重の78%以内、前方安定度1.15以上の値です。
2. 本荷重表は、主フック、補フック共無しの時のものです。  
実際に吊り上げ得る荷重は、本表の値から主フックと補フックおよび吊り具いっさいの合計重量を差し引いた値です。  
(主ジブ用) (補ジブ用)  
25tフック.....1.00t 50tフック.....1.00t  
13.5tフック.....0.60t 30tフック.....1.00t
3. 定格総荷重はワイヤロープの掛数によっても下記の如く制限されます。  
25.0tまで.....2条掛 50.0tまで.....4条掛
4. タワーポスト中心線とジブ中心線とのなす角度(オフセット角)は、常に10°を下回らないで下さい。
5. ジブ中心線と水平面とのなす角度(ジブ角)は、荷重を吊った状態で20°を下回らないで下さい。
6. 補助ジブを装着した場合、ポストの定格総荷重は本表の値から1.5tを差し引いた値です。




# CCH1500

## ラフティングジブクレーン

■タワージブ定格総荷重表(64tカウンタウェイト)

単位: (t)



| ポスト長(m) |         | 36.0           |                |                |               |                |               |                |               | 39.0           |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |
|---------|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| ジブ長(m)  |         | 27.0           |                |                |               | 30.0           |               |                |               | 27.0           |                |                |               | 30.0           |                |                |               | 33.0           |                |                |
| ポスト角    | 作業半径(m) | 90°            | 80°            | 70°            | 60°           | 90°            | 80°           | 70°            | 60°           | 90°            | 80°            | 70°            | 60°           | 90°            | 80°            | 70°            | 60°           | 90°            | 80°            | 70°            |
|         |         | 8.3m×<br>25.0  |                |                |               | 8.8m×<br>23.4  |               |                |               | 8.3m×<br>25.0  |                |                |               | 8.8m×<br>23.4  |                |                |               |                |                |                |
|         | 8.0     |                |                |                |               |                |               |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |
|         | 9.0     | 25.0           |                |                |               | 23.4           |               |                |               | 25.0           |                |                |               | 23.4           |                |                |               | 9.3m×<br>22.2  |                |                |
|         | 10.0    | 25.0           |                |                |               | 23.4           |               |                |               | 25.0           |                |                |               | 23.4           |                |                |               | 22.2           |                |                |
|         | 12.0    | 13.6m×<br>25.0 |                |                |               | 23.4           |               |                |               | 13.6m×<br>25.0 |                |                |               | 23.4           |                |                |               | 22.2           |                |                |
|         | 14.0    | 24.5           |                |                |               | 22.8           |               |                |               | 24.5           |                |                |               | 22.8           |                |                |               | 15.5m×<br>22.2 |                |                |
|         | 16.0    | 22.3           |                |                |               | 22.2           |               |                |               | 22.3           |                |                |               | 22.2           |                |                |               | 21.8           |                |                |
|         | 18.0    | 20.2           | 19.0m×<br>19.3 |                |               | 20.2           |               |                |               | 20.2           | 19.5m×<br>18.9 |                |               | 20.2           |                |                |               | 20.2           |                |                |
|         | 20.0    | 18.3           | 18.3           |                |               | 18.3           | 18.3          |                |               | 18.3           | 18.3           |                |               | 18.3           | 20.5m×<br>18.0 |                |               | 18.3           | 21.5m×<br>17.1 |                |
|         | 22.0    | 16.8           | 16.8           |                |               | 16.7           | 16.7          |                |               | 16.8           | 16.8           |                |               | 16.7           | 16.7           |                |               | 16.7           | 16.7           |                |
|         | 24.0    | 15.2           | 15.2           |                |               | 15.2           | 15.2          |                |               | 15.2           | 15.2           |                |               | 15.2           | 15.2           |                |               | 15.2           | 15.2           |                |
|         | 26.0    | 13.9           | 13.9           |                |               | 13.9           | 13.9          |                |               | 13.9           | 13.9           |                |               | 13.9           | 13.9           |                |               | 13.9           | 13.9           |                |
|         | 28.0    | 12.6           | 12.6           | 29.1m×<br>12.0 |               | 12.6           | 12.6          |                |               | 12.6           | 12.6           |                |               | 12.6           | 12.6           |                |               | 12.6           | 12.6           |                |
|         | 30.0    | 28.4m×<br>12.3 | 11.5           | 11.5           |               | 11.5           | 11.5          | 30.6m×<br>11.2 |               | 28.4m×<br>12.3 | 11.5           | 30.1m×<br>11.5 |               | 11.5           | 11.5           | 31.6m×<br>10.8 |               | 11.5           | 11.5           |                |
|         | 32.0    |                | 10.6           | 10.6           |               | 31.3m×<br>10.8 | 10.6          | 10.6           |               |                | 10.6           | 10.6           |               | 31.3m×<br>10.8 | 10.6           | 10.6           |               | 10.6           | 10.6           | 33.1m×<br>10.2 |
|         | 34.0    |                | 9.8            | 9.8            |               | 9.8            | 9.8           |                |               |                | 9.8            | 9.8            |               |                | 9.8            | 9.8            |               | 9.8            | 9.8            | 9.8            |
|         | 36.0    |                | 34.7m×<br>9.5  | 9.1            |               | 9.1            | 9.1           |                |               | 35.2m×<br>9.3  | 9.1            |                |               |                | 9.1            | 9.1            |               | 34.1m×<br>9.7  | 9.1            | 9.1            |
|         | 38.0    |                |                | 8.4            | 38.4m×<br>8.3 |                | 37.5m×<br>8.5 | 8.4            |               |                |                | 8.4            | 39.9m×<br>7.8 |                | 8.4            | 8.4            |               |                | 8.4            | 8.4            |
|         | 40.0    |                |                | 7.8            | 7.8           |                |               | 7.8            | 40.4m×<br>7.7 |                |                | 7.8            | 7.8           |                |                | 7.8            | 41.9m×<br>7.3 |                | 7.8            | 7.8            |
|         | 42.0    |                |                | 40.6m×<br>7.6  | 7.3           |                |               | 7.3            | 7.3           |                |                | 41.6m×<br>7.3  | 7.3           |                |                | 7.3            | 7.3           |                | 40.8m×<br>7.6  | 7.3            |
|         | 44.0    |                |                |                | 6.8           |                |               | 43.4m×<br>6.9  | 6.8           |                |                |                | 6.8           |                |                | 6.8            | 6.8           |                |                | 6.8            |
|         | 46.0    |                |                |                | 6.4           |                |               |                | 6.4           |                |                |                | 6.4           |                |                | 44.4m×<br>6.7  | 6.4           |                |                | 6.4            |
|         | 48.0    |                |                |                | 46.1m×<br>6.3 |                |               |                | 6.1           |                |                | 47.6m×<br>6.1  |               |                |                |                | 6.1           |                |                | 47.3m×<br>6.1  |
|         | 50.0    |                |                |                |               |                |               | 49.0m×<br>5.9  |               |                |                |                |               |                |                |                |               | 5.7            |                |                |
|         | 52.0    |                |                |                |               |                |               |                |               |                |                |                |               |                |                |                | 50.5m×<br>5.6 |                |                |                |


| ポスト長(m) |                | 42.0          |                |               |     |                |                |                |     |                |                |               |               |                |               | 45.0 |                |                |               |
|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------|----------------|----------------|---------------|
| ジブ長(m)  |                | 27.0          |                |               |     | 30.0           |                |                |     | 33.0           |                |               | 36.0          |                |               | 27.0 |                |                |               |
| ポスト角    |                | 90°           | 80°            | 70°           | 60° | 90°            | 80°            | 70°            | 60° | 90°            | 80°            | 70°           | 90°           | 80°            | 70°           | 90°  | 80°            | 70°            | 60°           |
| 作業半径(m) |                |               |                |               |     |                |                |                |     |                |                |               |               |                |               |      |                |                |               |
| 8.0     | 8.3m×<br>25.0  |               |                |               |     | 8.8m×<br>23.4  |                |                |     |                |                |               |               |                |               |      | 8.3m×<br>25.0  |                |               |
| 9.0     | 25.0           |               |                |               |     | 23.4           |                |                |     | 9.3m×<br>22.2  |                |               | 9.8m×<br>20.5 |                |               |      | 25.0           |                |               |
| 10.0    | 25.0           |               |                |               |     | 23.4           |                |                |     | 22.2           |                |               | 20.5          |                |               |      | 25.0           |                |               |
| 12.0    | 13.6m×<br>25.0 |               |                |               |     | 23.4           |                |                |     | 22.2           |                |               | 20.5          |                |               |      | 13.6m×<br>25.0 |                |               |
| 14.0    | 24.5           |               |                |               |     | 22.8           |                |                |     | 15.5m×<br>22.2 |                |               | 20.5          |                |               |      | 24.5           |                |               |
| 16.0    | 22.3           |               |                |               |     | 22.2           |                |                |     | 21.8           |                |               | 20.1          |                |               |      | 22.3           |                |               |
| 18.0    | 20.2           |               |                |               |     | 20.2           |                |                |     | 20.2           |                |               | 19.6          |                |               |      | 20.2           |                |               |
| 20.0    | 18.3           | 18.3          |                |               |     | 18.3           | 21.0m×<br>17.5 |                |     | 18.3           |                |               | 18.2          |                |               |      | 18.3           | 20.5m×<br>17.9 |               |
| 22.0    | 16.8           | 16.8          |                |               |     | 16.7           | 16.7           |                |     | 16.7           | 22.1m×<br>16.7 |               | 16.6          | 23.1m×<br>15.8 |               |      | 16.8           | 16.8           |               |
| 24.0    | 15.2           | 15.2          |                |               |     | 15.2           | 15.2           |                |     | 15.2           | 15.2           |               | 15.1          | 15.1           |               |      | 15.2           | 15.2           |               |
| 26.0    | 13.9           | 13.9          |                |               |     | 13.9           | 13.9           |                |     | 13.9           | 13.9           |               | 13.8          | 13.8           |               |      | 13.9           | 13.9           |               |
| 28.0    | 12.6           | 12.6          |                |               |     | 12.6           | 12.6           |                |     | 12.6           | 12.6           |               | 12.5          | 12.5           |               |      | 12.6           | 12.6           |               |
| 30.0    | 28.4m×<br>12.3 | 11.5          | 31.2m×<br>11.0 |               |     | 11.5           | 11.5           |                |     | 11.5           | 11.5           |               | 11.5          | 11.5           |               |      | 28.4m×<br>12.3 | 11.5           |               |
| 32.0    |                | 10.6          | 10.6           |               |     | 31.3m×<br>10.8 | 10.6           | 32.7m×<br>10.4 |     | 10.6           | 10.6           |               | 10.6          | 10.6           |               |      | 10.6           | 32.2m×<br>10.5 |               |
| 34.0    |                | 9.8           | 9.8            |               |     | 9.8            | 9.8            |                |     | 9.8            | 9.8            | 34.2m×<br>9.8 | 9.8           | 9.8            | 35.7m×<br>9.2 |      | 9.8            | 9.8            |               |
| 36.0    |                | 35.7m×<br>9.2 | 9.1            |               |     | 9.1            | 9.1            |                |     | 34.1m×<br>9.7  | 9.1            | 9.1           | 9.1           | 9.1            | 9.1           |      | 9.1            | 9.1            |               |
| 38.0    |                |               | 8.4            |               |     | 8.4            | 8.4            |                |     | 8.4            | 8.4            | 36.9m×<br>8.7 | 8.4           | 8.4            |               |      | 36.2m×<br>9.0  | 8.4            |               |
| 40.0    |                |               | 7.8            | 41.4m×<br>7.4 |     | 38.5m×<br>8.2  | 7.8            |                |     | 7.8            | 7.8            |               | 7.8           | 7.8            |               |      |                | 7.8            |               |
| 42.0    |                |               | 7.3            | 7.3           |     |                | 7.3            | 43.4m×<br>7.0  |     | 41.3m×<br>7.4  | 7.3            |               | 7.3           | 7.3            |               |      | 7.3            | 42.9m×<br>7.0  |               |
| 44.0    |                |               | 42.7m×<br>7.0  | 6.8           |     |                | 6.8            | 6.8            |     |                | 6.8            |               | 6.8           | 6.8            |               |      |                | 43.7m×<br>6.8  | 6.8           |
| 46.0    |                |               |                | 6.4           |     |                | 45.5m×<br>6.5  | 6.4            |     |                | 6.4            |               | 44.1m×<br>6.7 | 6.4            |               |      |                |                | 6.4           |
| 48.0    |                |               |                | 6.1           |     |                |                | 6.1            |     |                | 6.0            |               |               | 6.0            |               |      |                |                | 6.1           |
| 50.0    |                |               |                | 49.1m×<br>5.9 |     |                |                | 5.7            |     |                | 48.3m×<br>5.9  |               |               | 5.6            |               |      |                |                | 5.8           |
| 52.0    |                |               |                |               |     |                |                | 5.4            |     |                |                |               |               | 51.1m×<br>5.4  |               |      |                |                | 50.6m×<br>5.7 |



# CCH1500

## ラフティングジブクレーン

■ タワージブ定格総荷重表 (64tカウンタウェイト)



タワージブ  
定格総荷重

単位: (t)

| ポスト長(m) |                | 45.0           |                |               |                |                |               |               |                |               |               |                |                | 48.0 |                |                |                |     |
|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|-----|
| ジブ長(m)  |                | 30.0           |                |               |                | 33.0           |               |               | 36.0           |               |               | 39.0           |                |      | 27.0           |                |                |     |
| ポスト角    |                | 90°            | 80°            | 70°           | 60°            | 90°            | 80°           | 70°           | 90°            | 80°           | 70°           | 90°            | 80°            | 70°  | 90°            | 80°            | 70°            | 60° |
| 作業半径(m) |                |                |                |               |                |                |               |               |                |               |               |                |                |      |                |                |                |     |
| 8.0     | 8.8m×<br>23.4  |                |                |               |                |                |               |               |                |               |               |                |                |      | 8.3m×<br>25.0  |                |                |     |
| 9.0     | 23.4           |                |                |               | 9.3m×<br>22.2  |                |               | 9.8m×<br>20.5 |                |               |               |                |                |      | 25.0           |                |                |     |
| 10.0    | 23.4           |                |                |               | 22.2           |                |               | 20.5          |                |               |               | 10.3m×<br>18.8 |                |      | 25.0           |                |                |     |
| 12.0    | 23.4           |                |                |               | 22.2           |                |               | 20.5          |                |               |               | 18.8           |                |      | 13.6m×<br>25.0 |                |                |     |
| 14.0    | 22.8           |                |                |               | 15.5m×<br>22.2 |                |               | 20.5          |                |               |               | 18.8           |                |      | 24.5           |                |                |     |
| 16.0    | 22.2           |                |                |               | 21.8           |                |               | 20.1          |                |               |               | 18.8           |                |      | 22.3           |                |                |     |
| 18.0    | 20.2           |                |                |               | 20.2           |                |               | 19.6          |                |               |               | 18.8           |                |      | 20.2           |                |                |     |
| 20.0    | 18.3           | 21.6m×<br>17.1 |                |               | 18.3           |                |               | 18.2          |                |               |               | 17.7           |                |      | 18.3           | 21.0m×<br>17.5 |                |     |
| 22.0    | 16.7           | 16.7           |                |               | 16.7           | 22.6m×<br>16.3 |               | 16.6          | 23.6m×<br>15.4 |               |               | 16.5           |                |      | 16.8           | 16.8           |                |     |
| 24.0    | 15.2           | 15.2           |                |               | 15.2           | 15.2           |               | 15.1          | 15.1           |               |               | 15.1           | 24.6m×<br>14.7 |      | 15.2           | 15.2           |                |     |
| 26.0    | 13.9           | 13.9           |                |               | 13.9           | 13.9           |               | 13.8          | 13.8           |               |               | 13.8           | 13.8           |      | 13.9           | 13.9           |                |     |
| 28.0    | 12.6           | 12.6           |                |               | 12.6           | 12.6           |               | 12.5          | 12.5           |               |               | 12.5           | 12.5           |      | 12.6           | 12.6           |                |     |
| 30.0    | 11.5           | 11.5           |                |               | 11.5           | 11.5           |               | 11.5          | 11.5           |               |               | 11.5           | 11.5           |      | 28.4m×<br>12.3 | 11.5           |                |     |
| 32.0    | 31.3m×<br>10.8 | 10.6           | 33.7m×<br>10.0 |               | 10.6           | 10.6           |               | 10.6          | 10.6           |               |               | 10.6           | 10.6           |      |                | 10.6           | 33.2m×<br>10.1 |     |
| 34.0    |                | 9.8            | 9.8            |               | 9.8            | 9.8            | 35.2m×<br>9.4 | 9.8           | 9.8            |               |               | 9.8            | 9.8            |      |                | 9.8            | 9.8            |     |
| 36.0    |                | 9.1            | 9.1            |               | 34.1m×<br>9.7  | 9.1            | 9.1           | 9.1           | 9.1            | 36.7m×<br>8.8 | 9.1           | 9.1            |                |      |                | 9.1            | 9.1            |     |
| 38.0    |                | 8.4            | 8.4            |               |                | 8.4            | 8.4           | 36.9m×<br>8.7 | 8.4            | 8.4           | 8.4           | 8.4            | 38.2m×<br>8.4  |      | 36.7m×<br>8.8  | 8.4            |                |     |
| 40.0    |                | 39.0m×<br>8.0  | 7.8            |               |                | 7.8            | 7.8           |               | 7.8            | 7.8           | 39.7m×<br>7.8 | 7.8            | 7.8            |      |                | 7.8            |                |     |
| 42.0    |                |                | 7.3            |               |                | 41.8m×<br>7.3  | 7.3           |               | 7.3            | 7.3           |               | 7.2            | 7.2            |      |                |                | 7.3            |     |
| 44.0    |                |                | 6.8            | 44.9m×<br>6.6 |                |                | 6.8           |               | 6.8            | 6.8           |               | 6.8            | 6.8            |      |                | 6.8            | 44.4m×<br>6.6  |     |
| 46.0    |                |                | 6.4            | 6.4           |                |                | 6.4           | 44.7m×<br>6.6 | 6.4            |               | 6.3           | 6.3            |                |      |                | 44.7m×<br>6.5  | 6.4            |     |
| 48.0    |                | 46.5m×<br>6.3  | 6.1            |               |                | 6.0            |               |               | 6.0            |               | 47.5m×<br>6.0 | 5.9            |                |      |                |                | 6.1            |     |
| 50.0    |                |                | 5.7            |               |                | 49.3m×<br>5.7  |               |               | 5.6            |               |               | 5.5            |                |      |                |                | 5.8            |     |
| 52.0    |                |                | 5.4            |               |                |                |               |               | 5.3            |               |               | 5.2            |                |      |                |                | 5.5            |     |
| 54.0    |                |                | 53.5m×<br>5.2  |               |                |                |               |               | 52.1m×<br>5.2  |               |               | 4.9            |                |      |                |                | 52.1m×<br>5.4  |     |
| 56.0    |                |                |                |               |                |                |               |               |                |               |               | 55.0m×<br>4.7  |                |      |                |                |                |     |

| ポスト長(m) |                | 48.0           |               |               |                |                |               |               |                |               |                |                |               |                |                |               |  |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--|
| ジブ長(m)  |                | 30.0           |               |               |                | 33.0           |               |               | 36.0           |               |                | 39.0           |               |                | 42.0           |               |  |
| ポスト角    | 90°            | 80°            | 70°           | 60°           | 90°            | 80°            | 70°           | 90°           | 80°            | 70°           | 90°            | 80°            | 70°           | 90°            | 80°            | 70°           |  |
|         | 作業半径(m)        |                |               |               |                |                |               |               |                |               |                |                |               |                |                |               |  |
| 8.0     | 8.8m×<br>23.4  |                |               |               |                |                |               |               |                |               |                |                |               |                |                |               |  |
| 9.0     | 23.4           |                |               |               | 9.3m×<br>22.2  |                |               | 9.8m×<br>20.5 |                |               |                |                |               |                |                |               |  |
| 10.0    | 23.4           |                |               |               | 22.2           |                |               | 20.5          |                |               | 10.3m×<br>18.8 |                |               | 10.9m×<br>17.0 |                |               |  |
| 12.0    | 23.4           |                |               |               | 22.2           |                |               | 20.5          |                |               | 18.8           |                |               | 17.0           |                |               |  |
| 14.0    | 22.8           |                |               |               | 15.5m×<br>22.2 |                |               | 20.5          |                |               | 18.8           |                |               | 14.5m×<br>17.0 |                |               |  |
| 16.0    | 22.2           |                |               |               | 21.8           |                |               | 20.1          |                |               | 18.8           |                |               | 16.8           |                |               |  |
| 18.0    | 20.2           |                |               |               | 20.2           |                |               | 19.6          |                |               | 18.8           |                |               | 16.5           |                |               |  |
| 20.0    | 18.3           |                |               |               | 18.3           |                |               | 18.2          |                |               | 17.7           |                |               | 16.4           |                |               |  |
| 22.0    | 16.7           | 22.1m×<br>16.7 |               |               | 16.7           | 23.1m×<br>15.9 |               | 16.6          |                |               | 16.5           |                |               | 15.6           |                |               |  |
| 24.0    | 15.2           | 15.2           |               |               | 15.2           | 15.2           |               | 15.1          | 24.1m×<br>15.1 |               | 15.1           | 25.1m×<br>14.4 |               | 14.8           |                |               |  |
| 26.0    | 13.9           | 13.9           |               |               | 13.9           | 13.9           |               | 13.8          | 13.8           |               | 13.8           | 13.8           |               | 13.8           | 26.2m×<br>13.7 |               |  |
| 28.0    | 12.6           | 12.6           |               |               | 12.6           | 12.6           |               | 12.5          | 12.5           |               | 12.5           | 12.5           |               | 12.5           | 12.5           |               |  |
| 30.0    | 11.5           | 11.5           |               |               | 11.5           | 11.5           |               | 11.5          | 11.5           |               | 11.5           | 11.5           |               | 11.4           | 11.4           |               |  |
| 32.0    | 31.3m×<br>10.8 | 10.6           |               |               | 10.6           | 10.6           |               | 10.6          | 10.6           |               | 10.6           | 10.6           |               | 10.5           | 10.5           |               |  |
| 34.0    |                | 9.8            | 34.7m×<br>9.6 |               | 9.8            | 9.8            |               | 9.8           | 9.8            |               | 9.8            | 9.8            |               | 9.7            | 9.7            |               |  |
| 36.0    |                | 9.1            | 9.1           |               | 34.1m×<br>9.7  | 9.1            | 36.2m×<br>9.0 | 9.1           | 9.1            | 37.7m×<br>8.5 | 9.1            | 9.1            |               | 9.0            | 9.0            |               |  |
| 38.0    |                | 8.4            | 8.4           |               |                | 8.4            | 8.4           | 36.9m×<br>8.7 | 8.4            | 8.4           | 8.4            | 8.4            | 39.2m×<br>8.0 | 8.3            | 8.3            |               |  |
| 40.0    |                | 39.5m×<br>7.9  | 7.8           |               |                | 7.8            | 7.8           |               | 7.8            | 7.8           | 39.7m×<br>7.8  | 7.8            | 7.8           | 7.8            | 7.8            | 40.7m×<br>7.6 |  |
| 42.0    |                |                | 7.3           |               |                | 7.3            | 7.3           |               | 7.3            | 7.3           |                | 7.2            | 7.2           | 7.2            | 7.2            | 7.2           |  |
| 44.0    |                |                | 6.8           |               |                | 42.4m×<br>7.2  | 6.8           |               | 6.8            | 6.8           |                | 6.8            | 6.8           | 42.5m×<br>7.0  | 6.7            | 6.7           |  |
| 46.0    |                |                | 6.4           | 46.4m×<br>6.3 |                |                | 6.4           | 45.2m×<br>6.5 | 6.4            |               | 6.3            | 6.3            |               |                | 6.3            | 6.3           |  |
| 48.0    |                | 47.5m×<br>6.1  | 6.1           |               |                | 6.0            |               |               | 6.0            |               | 6.0            | 5.9            | 5.9           |                | 5.9            | 5.9           |  |
| 50.0    |                |                | 5.7           |               |                |                | 5.6           |               |                | 5.6           |                |                | 5.5           |                | 5.4            | 5.4           |  |
| 52.0    |                |                | 5.4           |               |                | 50.3m×<br>5.5  |               |               | 5.3            |               |                | 5.2            |               | 50.8m×<br>5.3  | 5.2            | 5.2           |  |
| 54.0    |                |                | 5.1           |               |                |                |               |               |                | 53.2m×<br>5.1 |                |                | 4.9           |                |                | 4.9           |  |
| 56.0    |                |                | 55.0m×<br>5.0 |               |                |                |               |               |                |               |                |                | 4.6           |                |                | 4.6           |  |
| 58.0    |                |                |               |               |                |                |               |               |                |               |                |                |               |                |                | 4.3           |  |
| 60.0    |                |                |               |               |                |                |               |               |                |               |                |                |               |                |                | 58.8m×<br>4.2 |  |




# CCH1500

## ラフティングジブクレーン

■タワージブ定格総荷重表(64tカウンタウエイト)

単位: (t)




| ポスト長(m) |                | 51.0           |               |               |     |                |                |               |     |                |                |               |               |                |               |               |                |               |  |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----|----------------|----------------|---------------|-----|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--|
| ジブ長(m)  |                | 27.0           |               |               |     | 30.0           |                |               |     | 33.0           |                |               |               | 36.0           |               |               | 39.0           |               |  |
| ポスト角    |                | 90°            | 80°           | 70°           | 60° | 90°            | 80°            | 70°           | 60° | 90°            | 80°            | 70°           | 90°           | 80°            | 70°           | 90°           | 80°            | 70°           |  |
| 作業半径(m) |                |                |               |               |     |                |                |               |     |                |                |               |               |                |               |               |                |               |  |
| 8.0     | 8.3m×<br>25.0  |                |               |               |     | 8.8m×<br>23.4  |                |               |     |                |                |               |               |                |               |               |                |               |  |
| 9.0     | 25.0           |                |               |               |     | 23.4           |                |               |     | 9.3m×<br>22.2  |                |               | 9.8m×<br>20.5 |                |               |               |                |               |  |
| 10.0    | 25.0           |                |               |               |     | 23.4           |                |               |     | 22.2           |                |               | 20.5          |                |               |               | 10.3m×<br>18.8 |               |  |
| 12.0    | 13.6m×<br>25.0 |                |               |               |     | 23.4           |                |               |     | 22.2           |                |               | 20.5          |                |               |               | 18.8           |               |  |
| 14.0    | 24.5           |                |               |               |     | 22.8           |                |               |     | 15.5m×<br>22.2 |                |               | 20.5          |                |               |               | 18.8           |               |  |
| 16.0    | 22.3           |                |               |               |     | 22.2           |                |               |     | 21.8           |                |               | 20.1          |                |               |               | 18.8           |               |  |
| 18.0    | 20.2           |                |               |               |     | 20.2           |                |               |     | 20.2           |                |               | 19.6          |                |               |               | 18.8           |               |  |
| 20.0    | 18.3           | 21.6m×<br>17.1 |               |               |     | 18.3           |                |               |     | 18.3           |                |               | 18.2          |                |               |               | 17.7           |               |  |
| 22.0    | 16.8           | 16.8           |               |               |     | 16.7           | 22.6m×<br>16.3 |               |     | 16.7           | 23.6m×<br>15.5 |               | 16.6          |                |               |               | 16.5           |               |  |
| 24.0    | 15.2           | 15.2           |               |               |     | 15.2           | 15.2           |               |     | 15.2           | 15.2           |               | 15.1          | 24.6m×<br>14.7 |               | 15.1          | 25.7m×<br>14.0 |               |  |
| 26.0    | 13.9           | 13.9           |               |               |     | 13.9           | 13.9           |               |     | 13.9           | 13.9           |               | 13.8          | 13.8           |               | 13.8          | 13.8           |               |  |
| 28.0    | 12.6           | 12.6           |               |               |     | 12.6           | 12.6           |               |     | 12.6           | 12.6           |               | 12.5          | 12.5           |               | 12.5          | 12.5           |               |  |
| 30.0    | 28.4m×<br>12.3 | 11.5           |               |               |     | 11.5           | 11.5           |               |     | 11.5           | 11.5           |               | 11.5          | 11.5           |               | 11.5          | 11.5           |               |  |
| 32.0    |                | 10.6           |               |               |     | 31.3m×<br>10.8 | 10.6           |               |     | 10.6           | 10.6           |               | 10.6          | 10.6           |               | 10.6          | 10.6           |               |  |
| 34.0    |                | 9.8            | 34.2m×<br>9.7 |               |     | 9.8            | 35.7m×<br>9.2  |               |     | 9.8            | 9.8            |               | 9.8           | 9.8            |               | 9.8           | 9.8            |               |  |
| 36.0    |                | 9.1            | 9.1           |               |     | 9.1            | 9.1            |               |     | 34.1m×<br>9.7  | 9.1            | 37.2m×<br>8.7 | 9.1           | 9.1            |               | 9.1           | 9.1            |               |  |
| 38.0    |                | 37.2m×<br>8.6  | 8.4           |               |     | 8.4            | 8.4            |               |     |                | 8.4            | 8.4           | 36.9m×<br>8.7 | 8.4            | 38.7m×<br>8.2 | 8.4           | 8.4            |               |  |
| 40.0    |                |                | 7.8           |               |     | 7.8            | 7.8            |               |     |                | 7.8            | 7.8           |               | 7.8            | 7.8           | 39.7m×<br>7.8 | 7.8            | 40.2m×<br>7.7 |  |
| 42.0    |                |                | 7.3           |               |     | 40.1m×<br>7.7  | 7.3            |               |     |                | 7.3            | 7.3           |               | 7.3            | 7.3           |               | 7.2            | 7.2           |  |
| 44.0    |                |                | 6.8           | 45.9m×<br>6.4 |     |                | 6.8            |               |     |                | 42.9m×<br>7.0  | 6.8           |               | 6.8            | 6.8           |               | 6.8            | 6.8           |  |
| 46.0    |                |                | 45.7m×<br>6.4 | 6.4           |     |                | 6.4            | 47.9m×<br>6.1 |     |                |                | 6.4           |               | 45.7m×<br>6.4  | 6.4           |               | 6.3            | 6.3           |  |
| 48.0    |                |                |               | 6.1           |     |                | 6.1            | 6.1           |     |                |                | 6.0           |               |                | 6.0           |               | 5.9            | 5.9           |  |
| 50.0    |                |                |               | 5.8           |     |                | 48.6m×<br>5.9  | 5.7           |     |                |                | 5.6           |               |                | 5.6           |               | 48.5m×<br>5.7  | 5.5           |  |
| 52.0    |                |                |               | 5.5           |     |                |                | 5.4           |     |                |                | 51.4m×<br>5.4 |               |                | 5.3           |               |                | 5.2           |  |
| 54.0    |                |                |               | 53.6m×<br>5.2 |     |                |                | 5.1           |     |                |                |               |               |                | 5.0           |               |                | 4.9           |  |
| 56.0    |                |                |               |               |     |                |                | 4.9           |     |                |                |               |               |                | 54.2m×<br>4.9 |               |                | 4.6           |  |
| 58.0    |                |                |               |               |     |                |                | 56.5m×<br>4.7 |     |                |                |               |               |                |               |               |                | 57.0m×<br>4.4 |  |

| ポスト長(m) |                | 51.0           |               |               |                |                |               | 54.0           |                |               |               |                |                |               |               |                |                |               |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| ジブ長(m)  |                | 42.0           |               |               | 45.0           |                |               | 27.0           |                |               |               | 30.0           |                |               |               | 33.0           |                |               |
| ポスト角    |                | 90°            | 80°           | 70°           | 90°            | 80°            | 70°           | 90°            | 80°            | 70°           | 60°           | 90°            | 80°            | 70°           | 60°           | 90°            | 80°            | 70°           |
| 作業半径(m) |                |                |               |               |                |                |               |                |                |               |               |                |                |               |               |                |                |               |
| 8.0     |                |                |               |               |                |                |               | 8.3m×<br>25.0  |                |               |               | 8.8m×<br>23.4  |                |               |               |                |                |               |
| 9.0     |                |                |               |               |                |                |               | 25.0           |                |               |               | 23.4           |                |               |               | 9.3m×<br>22.2  |                |               |
| 10.0    | 10.9m×<br>17.0 |                |               |               | 11.4m×<br>15.2 |                |               | 25.0           |                |               |               | 23.4           |                |               |               | 22.2           |                |               |
| 12.0    | 17.0           |                |               |               | 15.2           |                |               | 13.6m×<br>25.0 |                |               |               | 23.4           |                |               |               | 22.2           |                |               |
| 14.0    | 14.5m×<br>17.0 |                |               |               | 15.2           |                |               | 24.5           |                |               |               | 22.8           |                |               |               | 15.5m×<br>22.2 |                |               |
| 16.0    | 16.8           |                |               |               | 15.2           |                |               | 22.3           |                |               |               | 22.2           |                |               |               | 21.8           |                |               |
| 18.0    | 16.5           |                |               |               | 18.3m×<br>15.2 |                |               | 20.2           |                |               |               | 20.2           |                |               |               | 20.2           |                |               |
| 20.0    | 16.4           |                |               |               | 14.8           |                |               | 18.3           |                |               |               | 18.3           |                |               |               | 18.3           |                |               |
| 22.0    | 15.6           |                |               |               | 14.3           |                |               | 16.8           | 22.1m×<br>16.8 |               |               | 16.7           | 23.1m×<br>15.9 |               |               | 16.7           |                |               |
| 24.0    | 14.8           |                |               |               | 13.7           |                |               | 15.2           | 15.2           |               |               | 15.2           | 15.2           |               |               | 15.2           | 24.1m×<br>15.2 |               |
| 26.0    | 13.8           | 26.7m×<br>13.3 |               |               | 12.9           | 27.7m×<br>12.2 |               | 13.9           | 13.9           |               |               | 13.9           | 13.9           |               |               | 13.9           | 13.9           |               |
| 28.0    | 12.5           | 12.5           |               |               | 12.1           | 12.1           |               | 12.6           | 12.6           |               |               | 12.6           | 12.6           |               |               | 12.6           | 12.6           |               |
| 30.0    | 11.4           | 11.4           |               |               | 11.3           | 11.3           |               | 28.4m×<br>12.3 | 11.5           |               |               | 11.5           | 11.5           |               |               | 11.5           | 11.5           |               |
| 32.0    | 10.5           | 10.5           |               |               | 10.4           | 10.4           |               |                | 10.6           |               |               | 31.3m×<br>10.8 | 10.6           |               |               | 10.6           | 10.6           |               |
| 34.0    | 9.7            | 9.7            |               |               | 9.7            | 9.7            |               |                | 9.8            | 35.3m×<br>9.4 |               |                | 9.8            |               |               | 9.8            | 9.8            |               |
| 36.0    | 9.0            | 9.0            |               |               | 9.0            | 9.0            |               |                | 9.1            | 9.1           |               |                | 9.1            | 36.8m×<br>8.8 |               | 34.1m×<br>9.7  | 9.1            |               |
| 38.0    | 8.3            | 8.3            |               |               | 8.3            | 8.3            |               |                | 37.8m×<br>8.4  | 8.4           |               |                | 8.4            | 8.4           |               |                | 8.4            | 38.3m×<br>8.4 |
| 40.0    | 7.8            | 7.8            | 41.7m×<br>7.3 |               | 7.8            | 7.8            |               |                |                | 7.8           |               |                | 7.8            | 7.8           |               |                | 7.8            | 7.8           |
| 42.0    | 7.2            | 7.2            | 7.2           | 7.2           | 7.2            | 7.2            | 43.2m×<br>6.9 |                |                | 7.2           |               |                | 40.6m×<br>7.6  | 7.2           |               |                | 7.2            | 7.2           |
| 44.0    | 42.5m×<br>7.0  | 6.7            | 6.7           | 6.7           | 6.7            | 6.7            |               |                |                | 6.8           |               |                |                | 6.8           |               |                | 43.4m×<br>6.9  | 6.8           |
| 46.0    |                | 6.3            | 6.3           | 45.3m×<br>6.3 | 6.2            | 6.2            |               |                |                | 6.4           | 47.4m×<br>6.1 |                |                | 6.4           |               |                |                | 6.4           |
| 48.0    |                | 5.9            | 5.9           |               | 5.8            | 5.8            |               |                |                | 46.8m×<br>6.2 | 6.0           |                |                | 6.0           | 49.4m×<br>5.7 |                |                | 6.0           |
| 50.0    |                | 5.4            | 5.4           |               | 5.3            | 5.3            |               |                |                |               | 5.6           |                |                | 49.6m×<br>5.7 | 5.6           |                |                | 5.6           |
| 52.0    |                | 51.3m×<br>5.2  | 5.1           |               | 5.0            | 5.0            |               |                |                |               | 5.3           |                |                |               | 5.3           |                |                | 5.3           |
| 54.0    |                |                | 4.8           |               | 4.7            | 4.7            |               |                |                |               | 5.1           |                |                |               | 5.1           |                |                | 52.4m×<br>5.2 |
| 56.0    |                |                | 4.5           |               | 54.2m×<br>4.6  | 4.4            |               |                |                |               | 55.2m×<br>5.0 |                |                |               | 4.9           |                |                |               |
| 58.0    |                |                | 4.2           |               |                | 4.1            |               |                |                |               |               |                |                |               | 4.7           |                |                |               |
| 60.0    |                |                | 59.8m×<br>3.9 |               |                | 3.8            |               |                |                |               |               |                |                |               |               |                |                |               |
| 62.0    |                |                |               |               |                | 3.6            |               |                |                |               |               |                |                |               |               |                |                |               |
| 64.0    |                |                |               |               |                | 62.7m×<br>3.5  |               |                |                |               |               |                |                |               |               |                |                |               |



# CCH1500



タワージブ  
定格総荷重


## ラフティングジブクレーン

■タワージブ定格総荷重表(64tカウンタウェイト)

| ポスト長(m) |           | 54.0       |           |     |            |            |           |            |            |     |            |            |           |            |            |           |
|---------|-----------|------------|-----------|-----|------------|------------|-----------|------------|------------|-----|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| ジブ長(m)  |           | 36.0       |           |     | 39.0       |            |           | 42.0       |            |     | 45.0       |            |           | 48.0       |            |           |
| 作業半径(m) | ポスト角      | 90°        | 80°       | 70° | 90°        | 80°        | 70°       | 90°        | 80°        | 70° | 90°        | 80°        | 70°       | 90°        | 80°        | 70°       |
| 9.0     | 9.8m×20.5 |            |           |     |            |            |           |            |            |     |            |            |           |            |            |           |
| 10.0    | 20.5      |            |           |     | 10.3m×18.8 |            |           | 10.9m×17.0 |            |     | 11.4m×15.2 |            |           | 11.9m×14.0 |            |           |
| 12.0    | 20.5      |            |           |     | 18.8       |            |           | 17.0       |            |     | 15.2       |            |           | 14.0       |            |           |
| 14.0    | 20.5      |            |           |     | 18.8       |            |           | 14.5m×17.0 |            |     | 15.2       |            |           | 14.0       |            |           |
| 16.0    | 20.1      |            |           |     | 18.8       |            |           | 16.8       |            |     | 15.2       |            |           | 14.0       |            |           |
| 18.0    | 19.6      |            |           |     | 18.8       |            |           | 16.5       |            |     | 18.3m×15.2 |            |           | 14.0       |            |           |
| 20.0    | 18.2      |            |           |     | 17.7       |            |           | 16.4       |            |     | 14.8       |            |           | 13.4       |            |           |
| 22.0    | 16.6      |            |           |     | 16.5       |            |           | 15.6       |            |     | 14.3       |            |           | 12.6       |            |           |
| 24.0    | 15.1      | 25.2m×14.4 |           |     | 15.1       |            |           | 14.8       |            |     | 13.7       |            |           | 12.0       |            |           |
| 26.0    | 13.8      | 13.8       |           |     | 13.8       | 26.2m×13.7 |           | 13.8       | 27.2m×13.0 |     | 12.9       |            |           | 11.5       |            |           |
| 28.0    | 12.5      | 12.5       |           |     | 12.5       | 12.5       |           | 12.5       | 12.5       |     | 12.1       | 28.2m×12.0 |           | 11.0       | 29.3m×10.6 |           |
| 30.0    | 11.5      | 11.5       |           |     | 11.5       | 11.5       |           | 11.4       | 11.4       |     | 11.3       | 11.3       |           | 10.4       | 10.4       |           |
| 32.0    | 10.6      | 10.6       |           |     | 10.6       | 10.6       |           | 10.5       | 10.5       |     | 10.4       | 10.4       |           | 9.9        | 9.9        |           |
| 34.0    | 9.8       | 9.8        |           |     | 9.8        | 9.8        |           | 9.7        | 9.7        |     | 9.7        | 9.7        |           | 9.4        | 9.4        |           |
| 36.0    | 9.1       | 9.1        |           |     | 9.1        | 9.1        |           | 9.0        | 9.0        |     | 9.0        | 9.0        |           | 8.9        | 8.9        |           |
| 38.0    | 36.9m×8.7 | 8.4        | 39.8m×7.9 |     | 8.4        | 8.4        |           | 8.3        | 8.3        |     | 8.3        | 8.3        |           | 8.3        | 8.3        |           |
| 40.0    |           | 7.8        | 7.8       |     | 39.7m×7.8  | 7.8        | 41.3m×7.4 | 7.8        | 7.8        |     | 7.8        | 7.8        |           | 7.8        | 7.8        |           |
| 42.0    |           | 7.2        | 7.2       |     | 7.2        | 7.2        | 7.2       | 7.2        | 42.8m×7.0  |     | 7.2        | 7.2        |           | 7.2        | 7.2        |           |
| 44.0    |           | 6.8        | 6.8       |     | 6.8        | 6.8        |           | 42.5m×7.0  | 6.7        | 6.7 | 6.7        | 6.7        | 44.3m×6.6 | 6.7        | 6.7        | 45.8m×6.2 |
| 46.0    |           | 6.4        | 6.4       |     | 6.3        | 6.3        |           | 6.3        | 6.3        |     | 45.3m×6.3  | 6.2        | 6.2       | 6.1        | 6.1        | 6.1       |
| 48.0    |           | 46.2m×6.3  | 6.0       |     | 5.9        | 5.9        |           | 5.9        | 5.9        |     | 5.8        | 5.8        | 5.8       | 5.8        | 5.8        | 5.8       |
| 50.0    |           |            | 5.5       |     | 49.1m×5.7  | 5.5        |           | 5.4        | 5.4        |     | 5.3        | 5.3        | 48.2m×5.7 | 5.3        | 5.3        | 5.3       |
| 52.0    |           |            | 5.2       |     |            | 5.2        |           | 5.1        | 5.1        |     | 5.0        | 5.0        |           | 4.9        | 4.9        | 4.9       |
| 54.0    |           |            | 5.0       |     |            | 4.9        |           |            | 4.8        |     | 4.7        | 4.7        |           | 4.5        | 4.5        | 4.5       |
| 56.0    |           |            | 55.2m×4.8 |     |            | 4.6        |           |            | 4.5        |     | 54.7m×4.5  | 4.3        |           | 4.2        | 4.2        | 4.2       |
| 58.0    |           |            |           |     |            | 4.4        |           |            | 4.2        |     |            | 4.0        |           | 57.5m×4.0  | 3.9        | 3.9       |
| 60.0    |           |            |           |     |            |            |           |            | 3.9        |     |            | 3.7        |           |            | 3.7        | 3.7       |
| 62.0    |           |            |           |     |            |            |           |            | 60.9m×3.8  |     |            | 3.5        |           |            | 3.5        | 3.5       |
| 64.0    |           |            |           |     |            |            |           |            |            |     |            | 63.7m×3.2  |           |            |            | 3.2       |
| 66.0    |           |            |           |     |            |            |           |            |            |     |            |            |           |            |            | 3.0       |
| 68.0    |           |            |           |     |            |            |           |            |            |     |            |            |           |            |            | 66.5m×2.9 |

| ポスト長(m) |                | 57.0           |               |               |               |                |                |               |               |                |                |               |               |                |               |                |                |               |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| ジブ長(m)  |                | 27.0           |               |               |               | 30.0           |                |               |               | 33.0           |                |               | 36.0          |                |               | 39.0           |                |               |
| ポスト角    |                | 90°            | 80°           | 70°           | 60°           | 90°            | 80°            | 70°           | 60°           | 90°            | 80°            | 70°           | 90°           | 80°            | 70°           | 90°            | 80°            | 70°           |
| 作業半径(m) |                |                |               |               |               |                |                |               |               |                |                |               |               |                |               |                |                |               |
| 8.0     | 8.3m×<br>25.0  |                |               |               |               | 8.8m×<br>23.4  |                |               |               |                |                |               |               |                |               |                |                |               |
| 9.0     | 25.0           |                |               |               |               | 23.4           |                |               |               | 9.3m×<br>22.2  |                |               | 9.8m×<br>20.5 |                |               |                |                |               |
| 10.0    | 25.0           |                |               |               |               | 23.4           |                |               |               | 22.2           |                |               | 20.5          |                |               | 10.3m×<br>18.8 |                |               |
| 12.0    | 13.6m×<br>25.0 |                |               |               |               | 23.4           |                |               |               | 22.2           |                |               | 20.5          |                |               | 18.8           |                |               |
| 14.0    | 24.5           |                |               |               |               | 22.8           |                |               |               | 15.5m×<br>22.2 |                |               | 20.5          |                |               | 18.8           |                |               |
| 16.0    | 22.3           |                |               |               |               | 22.2           |                |               |               | 21.8           |                |               | 20.1          |                |               | 18.8           |                |               |
| 18.0    | 20.2           |                |               |               |               | 20.2           |                |               |               | 20.2           |                |               | 19.6          |                |               | 18.1m×<br>18.8 |                |               |
| 20.0    | 18.3           |                |               |               |               | 18.3           |                |               |               | 18.3           |                |               | 18.2          |                |               | 17.7           |                |               |
| 22.0    | 16.8           | 22.6m×<br>16.2 |               |               |               | 16.7           | 23.6m×<br>15.5 |               |               | 16.7           |                |               | 16.6          |                |               | 16.5           |                |               |
| 24.0    | 15.2           | 15.2           |               |               |               | 15.2           | 15.2           |               |               | 15.2           | 24.7m×<br>14.8 |               | 15.1          | 25.7m×<br>14.0 |               | 15.1           |                |               |
| 26.0    | 13.9           | 13.9           |               |               |               | 13.9           | 13.9           |               |               | 13.9           | 13.9           |               | 13.8          | 13.8           |               | 13.8           | 26.7m×<br>13.3 |               |
| 28.0    | 12.6           | 12.6           |               |               |               | 12.6           | 12.6           |               |               | 12.6           | 12.6           |               | 12.5          | 12.5           |               | 12.5           | 12.5           |               |
| 30.0    | 28.4m×<br>12.3 | 11.5           |               |               |               | 11.5           | 11.5           |               |               | 11.5           | 11.5           |               | 11.5          | 11.5           |               | 11.5           | 11.5           |               |
| 32.0    |                | 10.6           |               |               |               | 31.3m×<br>10.8 | 10.6           |               |               | 10.6           | 10.6           |               | 10.6          | 10.6           |               | 10.6           | 10.6           |               |
| 34.0    |                | 9.8            |               |               |               |                | 9.8            |               |               | 9.8            | 9.8            |               | 9.8           | 9.8            |               | 9.8            | 9.8            |               |
| 36.0    |                | 9.1            | 36.3m×<br>9.0 |               |               |                | 9.1            | 37.8m×<br>8.5 |               | 34.1m×<br>9.7  | 9.1            |               | 9.1           | 9.1            |               | 9.1            | 9.1            |               |
| 38.0    |                | 8.4            | 8.4           |               |               |                | 8.4            | 8.4           |               |                | 8.4            | 39.3m×<br>8.0 | 36.9m×<br>8.7 | 8.4            |               | 8.4            | 8.4            |               |
| 40.0    |                | 38.3m×<br>8.2  | 7.8           |               |               |                | 7.8            | 7.8           |               |                | 7.8            | 7.8           | 7.8           | 40.8m×<br>7.5  | 39.7m×<br>7.8 | 7.8            | 7.8            |               |
| 42.0    |                |                | 7.2           |               |               |                | 41.1m×<br>7.4  | 7.2           |               |                | 7.2            | 7.2           |               | 7.2            | 7.2           |                | 7.2            | 42.3m×<br>7.2 |
| 44.0    |                |                | 6.8           |               |               |                |                | 6.8           |               |                | 6.8            | 6.8           |               | 6.7            | 6.7           |                | 6.7            | 6.7           |
| 46.0    |                |                | 6.2           |               |               |                |                | 6.2           |               |                | 6.2            | 6.2           |               | 6.2            | 6.2           |                | 6.2            | 6.2           |
| 48.0    |                |                |               | 47.8m×<br>5.8 | 48.9m×<br>5.6 |                |                | 5.8           |               |                | 5.8            |               | 46.8m×<br>6.0 | 5.8            |               | 5.8            | 5.8            |               |
| 50.0    |                |                |               |               | 5.4           |                |                | 5.4           | 50.9m×<br>5.2 |                |                | 5.3           |               | 5.3            |               | 49.6m×<br>5.3  | 5.3            |               |
| 52.0    |                |                |               |               | 5.0           |                |                | 50.7m×<br>5.2 |               |                |                | 5.0           |               |                | 5.0           |                |                | 5.0           |
| 54.0    |                |                |               |               | 4.8           |                |                |               | 4.8           |                |                | 53.5m×<br>4.8 |               |                | 4.7           |                |                | 4.7           |
| 56.0    |                |                |               |               | 4.5           |                |                |               | 4.3           |                |                |               |               |                | 4.3           |                |                | 4.3           |
| 58.0    |                |                |               |               | 56.7m×<br>4.4 |                |                |               | 4.1           |                |                |               |               |                | 56.3m×<br>4.2 |                |                | 4.0           |
| 60.0    |                |                |               |               |               |                |                |               | 59.5m×<br>3.9 |                |                |               |               |                |               |                |                | 59.1m×<br>3.8 |





タワージブ  
定格総荷重

## ラッピングジブクレーン

■タワージブ定格総荷重表(64tカウンタウェイト)

| ポスト長(m)             | 57.0           |                |               |                |                |               |                |                |               |                |                |               |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| ジブ長(m)              | 42.0           |                |               | 45.0           |                |               | 48.0           |                |               | 51.0           |                |               |
| ジブオフセット角<br>作業半径(m) | 90°            | 80°            | 70°           | 90°            | 80°            | 70°           | 90°            | 80°            | 70°           | 90°            | 80°            | 70°           |
| 10.0                | 10.9m×<br>17.0 |                |               | 11.4m×<br>15.2 |                |               | 11.9m×<br>14.0 |                |               |                |                |               |
| 12.0                | 17.0           |                |               | 15.2           |                |               | 14.0           |                |               | 12.4m×<br>13.1 |                |               |
| 14.0                | 14.5m×<br>17.0 |                |               | 15.2           |                |               | 14.0           |                |               | 13.1           |                |               |
| 16.0                | 16.8           |                |               | 15.2           |                |               | 14.0           |                |               | 13.1           |                |               |
| 18.0                | 16.5           |                |               | 18.3m×<br>15.2 |                |               | 14.0           |                |               | 13.1           |                |               |
| 20.0                | 16.4           |                |               | 14.8           |                |               | 13.4           |                |               | 12.8           |                |               |
| 22.0                | 15.6           |                |               | 14.3           |                |               | 12.6           |                |               | 12.4           |                |               |
| 24.0                | 14.8           |                |               | 13.7           |                |               | 12.0           |                |               | 12.0           |                |               |
| 26.0                | 13.8           | 27.7m×<br>12.7 |               | 12.9           |                |               | 11.5           |                |               | 11.5           |                |               |
| 28.0                | 12.5           | 12.5           |               | 12.1           | 28.8m×<br>11.8 |               | 11.0           | 29.8m×<br>10.4 |               | 11.0           |                |               |
| 30.0                | 11.4           | 11.4           |               | 11.3           | 11.3           |               | 10.4           | 10.4           |               | 10.4           | 30.8m×<br>10.2 |               |
| 32.0                | 10.5           | 10.5           |               | 10.4           | 10.4           |               | 9.9            | 9.9            |               | 9.8            | 9.9            |               |
| 34.0                | 9.7            | 9.7            |               | 9.7            | 9.7            |               | 9.4            | 9.4            |               | 9.1            | 9.4            |               |
| 36.0                | 9.0            | 9.0            |               | 9.0            | 9.0            |               | 8.9            | 8.9            |               | 8.5            | 8.9            |               |
| 38.0                | 8.3            | 8.3            |               | 8.3            | 8.3            |               | 8.3            | 8.3            |               | 7.8            | 8.3            |               |
| 40.0                | 7.8            | 7.8            |               | 7.8            | 7.8            |               | 7.8            | 7.8            |               | 7.3            | 7.8            |               |
| 42.0                | 7.2            | 7.2            | 43.8m×<br>6.7 | 7.2            | 7.2            |               | 7.2            | 7.2            |               | 6.7            | 7.2            |               |
| 44.0                | 42.5m×<br>7.0  | 6.7            | 6.7           | 6.7            | 6.7            | 45.3m×<br>6.3 | 6.7            | 6.7            |               | 6.2            | 6.5            |               |
| 46.0                |                | 6.2            | 6.2           | 45.3m×<br>6.3  | 6.2            | 6.2           | 6.1            | 6.1            | 46.8m×<br>6.0 | 5.7            | 6.1            |               |
| 48.0                |                | 5.8            | 5.8           |                | 5.8            | 5.8           | 5.8            | 5.8            | 5.8           | 5.2            | 5.7            | 48.3m×<br>5.6 |
| 50.0                |                | 5.3            | 5.3           |                | 5.3            | 5.3           | 48.2m×<br>5.7  | 5.3            | 5.3           | 4.7            | 5.2            | 5.2           |
| 52.0                |                | 5.0            | 5.0           |                | 5.0            | 5.0           |                | 4.9            | 4.9           | 51.0m×<br>4.4  | 4.8            | 4.8           |
| 54.0                |                | 52.4m×<br>4.8  | 4.7           |                | 4.7            | 4.7           |                | 4.5            | 4.5           |                | 4.4            | 4.4           |
| 56.0                |                |                | 4.3           | 55.2m×<br>4.4  | 4.3            | 4.3           |                | 4.2            | 4.2           |                | 4.1            | 4.1           |
| 58.0                |                |                | 4.0           |                | 4.0            | 4.0           |                | 3.9            | 3.9           |                | 3.8            | 3.8           |
| 60.0                |                |                | 3.7           |                | 3.7            | 3.7           |                |                | 3.7           |                | 3.5            | 3.5           |
| 62.0                |                |                | 3.5           |                | 3.5            | 3.5           |                |                | 3.5           |                | 60.8m×<br>3.4  | 3.3           |
| 64.0                |                |                |               |                | 3.2            | 3.2           |                |                | 3.2           |                |                | 3.1           |
| 66.0                |                |                |               |                | 64.7m×<br>3.1  |               |                |                | 3.0           |                |                | 2.9           |
| 68.0                |                |                |               |                |                |               |                |                | 67.5m×<br>2.8 |                |                | 2.7           |
| 70.0                |                |                |               |                |                |               |                |                |               |                |                | 2.6           |
| 72.0                |                |                |               |                |                |               |                |                |               |                |                | 70.3m×<br>2.5 |

### 注意事項

1. 本表の定格総荷重は、機械の水平堅土上における転倒荷重の78%以内、前方安定度1.15以上の値です。
2. 実際に吊り上げ得る荷重は、本表の値からフック等の吊り具いっさいの重量を差し引いた値です。  
50tフック…1.00t      25t フック…1.00t  
30tフック…1.00t      13.5tフック…0.60t
3. 定格総荷重はワイヤロープの掛数によっても下記の如く制限されます。  
13.5tまで…1条掛      25.0tまで…2条掛
4. タワーポスト中心線とジブ中心線とのなす角度(オフセット角)は、常に10°を下回らないで下さい。
5. ジブ中心線と水平面とのなす角度(ジブ角)は、荷重を吊った状態で20°を下回らないで下さい。
6. 補助ジブは全てのジブ(27m～51m)に装着可能です。
7. 補助ジブを装着した場合、ジブの定格総荷重は、本表の値から0.5tを差し引いた値です。
8. 補助ジブの定格総荷重は、装着しているジブ長さと同じの本表の値から0.5tを差し引いた値です。但し、補助ジブの最大定格総荷重は、13.5tです。



## ポストクレーン


### ■ポストクレーン仕様

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 最大吊り上荷重×作業半径 | 50.0t×14.0m                                             |
| フック地上最大揚程    | 55.0m(57mポスト)                                           |
| ロープ速度        | 主荷重 巻上・巻下 ※110~55/55~28m/min<br>ポスト 巻上・巻下 ※32~14m/min×2 |
| ロープ掛数        | 主フック巻上 50t吊りフック 4条掛<br>25t吊りフック 2条掛<br>ポスト巻上 18条掛       |
| カウンタウェイト     | 64.0t                                                   |
| 全装備質量        | 170.0t(57mポスト+50tフック)                                   |
| 平均接地圧        | 94kpa(0.96kg/cm <sup>2</sup> )                          |


(注)※印の数値は負荷により変化します。

### 注意事項

1. 本表の定格総荷重は機械の水平堅土上に於ける転倒荷重の78%以内、前方安全度1.15以上の値です。
2. 作業半径とは、旋回中心からフック位置までの水平距離をいいます。
3. 実際に吊り上げ得る荷重は、本表の値からフックブロック等の吊り具いっさいの重量を差し引いた値になります。  
50tフック……………1.00t  
30tフック……………1.00t    13.5tフック……………0.6t
4. 定格総荷重は、ワイヤロープの掛数によっても下記の如く制限されます。  
25.0tまで……………2条掛    50.0tまで……………4条掛



### ■ポストクレーン作業範囲図




### ■ポストクレーン定格総荷重表 (64tカウンタウェイト)

単位: (t)

| ブーム長さ(m)<br>作業半径(m) | 21.0           | 24.0           | 27.0           | 30.0           | 33.0           | 36.0           | 39.0           | 42.0           | 45.0           | 48.0           | 51.0           | 54.0           | 57.0           |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.0                 | 6.9m×<br>50.0  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 7.0                 | 50.0           | 7.4m×<br>50.0  | 7.9m×<br>50.0  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 8.0                 | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 8.4m×<br>50.0  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 9.0                 | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 9.0m×<br>50.0  | 9.5m×<br>50.0  |                |                |                |                |                |                |                |
| 10.0                | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 10.0m×<br>50.0 | 10.5m×<br>50.0 | 11.0m×<br>50.0 | 11.6m×<br>50.0 |                |                |                |
| 12.0                | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 13.9m×<br>50.0 | 13.9m×<br>50.0 | 13.9m×<br>50.0 | 13.8m×<br>50.0 | 13.8m×<br>50.0 | 12.1m×<br>50.0 | 12.6m×<br>50.0 | 13.1m×<br>50.0 |
| 14.0                | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 50.0           | 49.9           | 49.8           | 49.7           | 49.5           | 49.4           | 49.3           | 49.1           | 49.0           |
| 16.0                | 41.9           | 41.8           | 41.6           | 41.5           | 41.4           | 41.2           | 41.1           | 41.0           | 40.8           | 40.7           | 40.5           | 40.4           | 40.3           |
| 18.0                | 35.6           | 35.4           | 35.3           | 35.1           | 35.0           | 34.9           | 34.7           | 34.6           | 34.4           | 34.3           | 34.2           | 34.0           | 33.9           |
| 20.0                | 30.7           | 30.6           | 30.4           | 30.3           | 30.2           | 30.0           | 29.9           | 29.7           | 29.6           | 29.4           | 29.3           | 29.2           | 29.0           |
| 22.0                | 21.3m×<br>28.2 | 26.8           | 26.6           | 26.5           | 26.3           | 26.2           | 26.0           | 25.9           | 25.7           | 25.6           | 25.5           | 25.3           | 25.2           |
| 24.0                |                | 23.9m×<br>23.7 | 23.6           | 23.4           | 23.3           | 23.1           | 23.0           | 22.8           | 22.7           | 22.5           | 22.4           | 22.2           | 22.1           |
| 26.0                |                |                | 21.0           | 20.9           | 20.7           | 20.5           | 20.4           | 20.2           | 20.1           | 19.9           | 19.8           | 19.6           | 19.5           |
| 28.0                |                |                | 26.5m×<br>20.4 | 18.7           | 18.6           | 18.4           | 18.3           | 18.1           | 17.9           | 17.8           | 17.6           | 17.5           | 17.3           |
| 30.0                |                |                |                | 29.1m×<br>17.7 | 16.7           | 16.6           | 16.4           | 16.3           | 16.1           | 16.0           | 15.8           | 15.7           | 15.5           |
| 32.0                |                |                |                |                | 31.7m×<br>15.4 | 15.0           | 14.9           | 14.7           | 14.5           | 14.4           | 14.2           | 14.1           | 13.9           |
| 34.0                |                |                |                |                |                | 13.6           | 13.5           | 13.3           | 13.2           | 13.0           | 12.9           | 12.7           | 12.5           |
| 36.0                |                |                |                |                |                | 34.3m×<br>13.5 | 12.3           | 12.1           | 12.0           | 11.8           | 11.7           | 11.5           | 11.3           |
| 38.0                |                |                |                |                |                |                | 36.9m×<br>11.8 | 11.1           | 10.9           | 10.7           | 10.6           | 10.4           | 10.3           |
| 40.0                |                |                |                |                |                |                |                | 39.5m×<br>10.3 | 10.0           | 9.8            | 9.6            | 9.5            | 9.3            |
| 42.0                |                |                |                |                |                |                |                |                | 9.1            | 8.9            | 8.8            | 8.6            | 8.5            |
| 44.0                |                |                |                |                |                |                |                |                | 42.1m×<br>9.1  | 8.2            | 8.0            | 7.9            | 7.7            |
| 46.0                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 44.7m×<br>7.9  | 7.3            | 7.2            | 7.0            |
| 48.0                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 47.3m×<br>6.9  | 6.5            | 6.4            |
| 50.0                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 49.9m×<br>5.9  | 5.7            |
| 52.0                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 5.0            |



# ■分解質量及び概略寸法

| 主要部品名                                                                              |                              | 単体質量(ton) | 個数  | 寸法(m)長さ×幅×高さ    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----|-----------------|
| 本体                                                                                 | 本体(Aフレーム、各ロープ、アックスル、クローラなし)  | (31.9)    | (1) | 7.95×3.37×3.17  |
|                                                                                    | 本体(Aフレーム付、各ロープ、アックスル、クローラなし) | (36.2)    | (1) | 9.60×3.37×3.32  |
|                                                                                    | 本体(Aフレーム、各ロープ、アックスル付、クローラなし) | 47.3      | 1   | 10.17×3.37×3.33 |
|                                                                                    | クローラ                         | 18.9      | 2   | 8.87×1.07×1.37  |
|                                                                                    | カウンタウェイト(標準)                 | 64.0      | 5   | 4.37×1.80×1.52  |
|                                                                                    | 追加カウンタウェイト                   | 30.0      | 4   | 下図をご参照下さい。      |
|                                                                                    | カウンタウェイト配置と寸法(mm)            |           |     |                 |
|  |                              |           |     |                 |
| ①～⑤は150トン標準仕様時、⑥～⑨は追加ウェイトです。(特別仕様)                                                 |                              |           |     |                 |
| クレーン<br>アタッチメント                                                                    | インナーブーム(ブームリミットストップ付)        | 3.1       | 1   | 7.75×2.65×2.4   |
|                                                                                    | アウトターブーム(ペンダントロープ付)          | 3.4       | 1   | 11.3×2.45×2.35  |
|                                                                                    | 3mインサートブーム(ペンダントロープ付)        | 0.85      | 必要数 | 3.15×2.45×2.35  |
|                                                                                    | 6mインサートブーム(ペンダントロープ付)        | 1.35      | 必要数 | 6.15×2.45×2.35  |
|                                                                                    | 9mインサートブーム(ペンダントロープ付)        | 1.8       | 必要数 | 9.15×2.45×2.35  |
|                                                                                    | イコライザ                        | 0.8       | 1   | 2.27×1.14×0.36  |
|                                                                                    | インナージブ(ジブストラットペンダントロープ付)     | 1.1       | 1   | 6.95×1.35×1.05  |
|                                                                                    | アウトタージブ(ペンダントロープ付)           | 0.5       | 1   | 6.85×1.07×1.05  |
|                                                                                    | 1m補助ジブ                       | 0.35      | 1   | 1.99×0.64×0.4   |
|                                                                                    | 6mインサートジブ(ペンダントロープ付)         | 0.25      | 必要数 | 6.1×0.98×1.05   |
|                                                                                    | 150tonフック                    | 2.4       | 1   | 0.94×2.21×0.85  |
|                                                                                    | 100tonフック                    | 1.4       | 1   | 0.73×1.97×0.54  |
|                                                                                    | 60tonフック                     | 1.2       | 1   | 0.8×1.77×0.5    |
|                                                                                    | 13.5tonフック(ラフィングジブと共通)       | 0.6       | 1   | 0.46×1.52×0.46  |
| ラッ<br>フ<br>イ<br>ン<br>グ<br>ア<br>タ<br>ッ<br>チ<br>メ<br>ン<br>ト                          | インナーポスト(インナーポストヨーク、スタビライザ付)  | 5.3       | 1   | 7.75×2.65×2.4   |
|                                                                                    | タワートップ(トップシーブブロック付)          | 2.9(3.6)  | 1   | 4.86×3.02×2.35  |
|                                                                                    | 3mインサートポスト(3mインサートブーム共通)     | 0.95      | 必要数 | 3.15×2.45×2.35  |
|                                                                                    | 6mインサートポスト(6mインサートブーム共通)     | 1.50      | 必要数 | 6.15×2.45×2.35  |
|                                                                                    | 9mインサートポスト(9mインサートブーム共通)     | 2.10      | 必要数 | 9.15×2.45×2.35  |
|                                                                                    | ミドルイコライザ                     | 0.3       | 1   | 1.21×0.76×0.33  |
|                                                                                    | ストラット                        | 2.6       | 一式  | 7.42×2.07×1.15  |
|                                                                                    | タワーインナージブ(ジブリミットストップ付)       | 1.82      | 1   | 9.15×2.57×1.5   |
|                                                                                    | タワーアウトタージブ(ペンダントロープ付)        | 1.1       | 1   | 9.4×2.1×1.61    |
|                                                                                    | 3mタワーインサートジブ(ペンダントロープ付)      | 0.28      | 必要数 | 3.1×1.6×1.5     |
|                                                                                    | 6mタワーインサートジブ(ペンダントロープ付)      | 0.48      | 必要数 | 6.1×1.6×1.5     |
|                                                                                    | 9mタワーインサートジブ(ペンダントロープ付)      | 0.67      | 必要数 | 9.1×1.6×1.5     |
|                                                                                    | 50tonフック(ポスト作業用)             | 1.0       | 1   | 0.8×1.9×0.43    |
|                                                                                    | 25tonフック(ポスト、ジブ作業用共通)        | 1.0       | 1   | 0.8×1.61×0.35   |

- ◆ このクレーンを操作するためには、移動式クレーン運転士免許が必要です。
- ◆ また、玉掛け作業を行う人は玉掛け技能講習修了証が必要です。
- ◆ 掲載の図は、カタログ用に作図したものであり、実物とは異なる場合があります。
- ◆ また本仕様は予告なく変更することがあります。

**IHI建機株式会社**

特約店・販売店

クレーン営業部

〒144-8577

東京都大田区西蒲田八丁目4番4号 岸・東海ビル

TEL(03)5714-8833 FAX(03)5714-8841

<http://www.ih-kenki.co.jp/>

